

CATALOG PRODUSE | 09

CUPRINS

SISTEME ANTIEFRACȚIE DE INTERIOR	2
SISTEME ANTIEFRACȚIE DE EXTERIOR	23
ALARME AUTO	32
SISTEME ANTIINCENDIU	34
SISTEME DE ACCES	40
INTERFONIE	52
VIDEOINTERFONIE	56
YALE	60
TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS	64
AUTOMATIZĂRI	108
SISTEME ANTIFURT	115
SISTEME PARCARE	116
SISTEME NURSE CALL (PENTRU SPITALE)	117



SISTEME
ANTIEFRACȚIE

CENTRALE ANTIEFRACȚIE DSC

PC 585
PREȚ: 110 USD



4 zone + 1 zona pe tastatura, maxim 8 zone pe cablu, 32 zone cablu + radio, comunicator, memorie 128 evenimente, inclusa tastatura PC1555. Nu include transformator.

PC1832
PREȚ: 126 USD



8 zone pe placa, extensibila la 32 zone (utilizand modul extensie pe fir sau modul radio), 4 partitii, 2 iesiri programabile PGM, comunicator digital 2 numere telefon, memorie pentru 500 evenimente, compatibila cu noile module TLINK, compatibilă cu toate modulele si tastaturile vechi din seria Power, sursa de alimentare in comutatie de 2.5A, nu include transformator

PC 4010
PREȚ: 356 USD



8 zone pe placa, extensibila la 64 zone cablate/radio, 4 partitii, 3000 evenimente, acces control, inclusa tastatura LCD4500. Nu include transformator.

PC 4020
PREȚ: 567 USD



16 zone pe placa, extensibila la 128 zone, 8 partitii, 3000 evenimente, acces control, inclusa tastatura LCD4500. Nu include transformator.

PC1616
PREȚ: 126 USD



6 zone pe placă, plus o zonă pe tastatură, extensibilă la 16 zone (utilizând modul extensie pe fir sau modul radio), tastatură LED PC1555 inclusă, 2 partiții, 2 ieşiri programabile PGM, extensibile la 14, comunicator digital 2 numere telefon, memorie pentru 500 evenimente, compatibila cu noile module TLINK, compatibilă cu toate modulele şi tastaturile vechi din seria Power, sursă de alimentare în comutație de 2.5A, nu include transformator.

PC1864
PREȚ: 134 USD



8 zone pe placa, extensibila la 64 zone (utilizand modul extensie pe fir sau modul radio), 8 partitii, 4 iesiri programabile PGM, comunicator digital 2 numere telefon, memorie pentru 500 evenimente, compatibila cu noile module TLINK, compatibilă cu toate modulele si tastaturile vechi din seria Power, sursa de alimentare in comutatie de 2.5A, nu include transformator

PC 6010
PREȚ: 866 USD



16 zone pe placa, extensibila la 256 zone, 32 partitii, 3000 evenimente, acces control, inclusa tastatura LCD6501 si sursa

TRANSFORMATOARE TOROIDALE PENTRU CENTRALE

TT20/16
PREȚ: 14 USD



Transformator 20 W, 16 V

TT40/16
PREȚ: 16 USD



Transformator 40 W, 16 V

TT63/16
PREȚ: 23 USD



Transformator 63 W, 16 V

TRANSFORMATOARE CAPSULATE PENTRU CENTRALE

TC20/16
PREȚ: 13 USD



Transformator 20 W, 16 V

TC45/16
PREȚ: 16 USD



Transformator 45 W, 16 V

TASTATURI PENTRU CENTRALE DSC

PC 1555
PREȚ: 61 USD



Tastatura LED 8 zone pentru centralele PC-585, PC-1616, contine o zona programabila pe tastatura

PK5508
PREȚ: 67 USD



Tastatura LED, 8 zone afisate 5 taste programabile, 1 zona tastatura/1 iesire PGM, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864

PK5516
PREȚ: 72 USD



Tastatura LED, 16 zone afisate 5 taste programabile, 1 zona tastatura/1 iesire PGM, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864

PK5500
PREȚ: 130 USD



Tastatura LCD cu caractere alfanumerice, 5 taste programabile, 1 zona tastatura/1 iesire PGM, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864

PK5501
PREȚ: 82 USD



Tastatura LCD cu iconuri, 5 taste programabile, 1 zona tastatura/1 iesire PGM, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864

RFK5501
PREȚ: 149 USD



Idem cu PK5501 + modul receptor radio inclus, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864

RFK5508
PREȚ: 145 USD



Idem cu PK5508 + modul receptor radio inclus, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864

RFK5516
PREȚ: 151 USD



Idem cu PK5516 + modul receptor radio inclus, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864

RFK5500
PREȚ: 203 USD



Idem cu PK5500 + modul receptor radio inclus, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864

LCD 4501
PREȚ: 134 USD



Tastatura LCD, 5 functii, compatibila cu centralele PC4010/4020


LCD 6501
PREȚ: 134 USD



Tastatura LCD pentru centrala PC-6010

MODULE PENTRU CENTRALE DSC 585/1616/1832/1864

SEKA LOGGER — PREȚ: 80 USD



Modul memorie 1024 evenimente/ interfață serială PC, monitorizare on-line, descărcare evenimente.

PC 5108 — PREȚ: 22 USD



Extensie 8 zone pentru PC1616/1832/1864.

PC 5204 — PREȚ: 76 USD



Modul sursă de alimentare 1A şi 4 ieşiri de curent mare prin releu, realimentare magistrală pentru PC1832/1864.

PC 5208 — PREȚ: 51 USD



Modul 8 ieşiri de curent mic, open-colector pentru PC1832/1864.

PC 5400 — PREȚ: 151 USD



Interfață imprimantă RS232 compatibil PC1832/1864.

PC 5401 — PREȚ: 138 USD



Modul de interfatare şi/sau integrare cu centralele din seria Power. Comunicație serială RS232, posibilitate de citire stări, evenimente, comenzi de armare/dezarmare. Operare exculsivă cu PC/Module RS232 dedicate.

PC-5132 — PREȚ: 120 USD



Interfață radio 32 zone 433 MHz pentru centralele PC1616/1832/1864.

RF5108 — PREȚ: 92 USD



Interfață radio 8 zone 433 MHz pentru centralele PC1616/1832/1864.

PC-5320 — PREȚ: 69 USD



Modul interfațare maxim 4 x PC5132 pentru mărirea razei de acțiune.

ESCORT 5580 — PREȚ: 155 USD



Modul de control şi comandă audio de la distanță (prin linia telefonică) pentru PC1832/1864.

MODULE PENTRU CENTRALE DSC 4010/4020/6010

PC 4108 — PREȚ: 69 USD



Extensie 8 zone pentru PC-4010, PC-4020.

PC 4116 — PREȚ: 138 USD



Extensie 16 zone pentru PC-4010, PC-4020.

ESCORT 4580 — PREȚ: 134 USD



Modul de control şi comandă audio de la distanță (prin linia telefonică) pentru PC-4010, PC-4020.

PC 4204 — PREȚ: 121 USD



Modul sursă de alimentare 1A si 4 ieşiri de curent mare prin releu, realimentare magistrală pentru PC-4010, PC-4020.

PC 4216 — PREȚ: 83 USD



Modul 16 ieşiri de curent mic, open-colector pentru PC-4010,PC-4020.

PC 4401 — PREȚ: 138 USD



Interfață imprimantă RS232 + ieşire PC LINK compatibil PC-4010, PC-4020.

PC4632 — PREȚ: 172 USD




Anunțator grafic 32 zone pentru PC4020.

PC4664 — PREȚ: 329 USD



Anunțator grafic 64 zone pentru PC4020.

PC4820 — PREȚ: 346 USD



Modul de control acces pentru două cititoare de proximitate, maxim 16 module/centrală; compatibil cu PC4010/4020.

PC-4164 — PREȚ: 128 USD




Interfață radio 32 zone 433 MHz pentru centralele PC-4010, PC-4020.

PC 6108 — PREȚ: 69 USD



Extensie 8 zone pentru PC-6010.

PC 6204 — PREȚ: 121 USD



Modul 4 ieşiri de curent mare prin releu, realimentare magistrală pentru PC-6010.

PC 6216 — PREȚ: 86 USD



Modul 16 ieşiri de curent mic, open-colector pentru PC-6010.

PC 6400 — PREȚ: 138 USD



Interfață imprimantă RS232 compatibil PC-6010.

PC6820 — PREȚ: 346 USD



Modul de control acces pentru două cititoare de proximitate, maxim 16 module/centrală; compatibil cu PC6010.

P225W26 — PREȚ: 207 USD



Cititor de proximitate Kantech, Wiegand 26, distanta de citire 16,5 cm

P600W26 — PREȚ: 800 USD



Cititor de proximitate , Wiegand 26 distanță de citire 73 cm, KANTECH.

P10SHL — PREȚ: 3,2 USD



Cartela de proximitate Kantech pentru cititorul P225W26.

AY-KR12 — PREȚ: 69 USD



Cititor de proximitate Rosslare W26, distanță de citire 8 cm.

AY-L23C — PREȚ: 177 USD



Receptor radio W26, distanță de citire 50m (pentru acces autovehicule etc.)

ATR14W — PREȚ: 1 USD



Cartelă de proximitate pentru cititorul AY-KR12.

ATR11W — PREȚ: 2,3 USD



Cartelă de proximitate tipăribilă direct pentru cititorul AY-KR12.

SISTEME ANTIEFRACȚIE

ATR13W — PREȚ: 3,4 USD



Tag de proximitate pentru cititoare Rosslare.

MODULE IP PENTRU CENTRALE DSC

SEKA IP BUS — PREȚ: 201 USD



Modul IP abonat dedicat pentru DSC, PARADOX, BENTEL, conectare magistrală/ seriale, 4 intrări de alarmă, comunicare integrală a evenimentelor, inclus soft monitorizare prin IP Small Edition pentru maxim 3 module SEKA IP BUS/CID.

TL-250 — PREȚ: 536 USD



Comunicator TCP/IP, comunicare bidirecțională 24h/24, compatibil cu centralele 1832/1864, MAXSYS, mod de lucru independent-compatibil cu orice centrală (4 intrări de alarmă), compatibil cu dispeceratele Sur-Gard™ System III, comunică prin intranet/internet, WAN, LAN, criptare EAS pe 128 de biti, 2 ieşiri programabile, DSC.

SEKA IP CID — PREȚ: 221 USD



Modul IP abonat universal (compatibil cu orice centrală de alarmă care are comunicator telefonic digital), contectare pe linie telefonică, posibilitate de comunicare dual IP/PSTN programabilă din centrală (nu doar la căderea liniei telefonice), detecție sabotaj linie telefonică, 4 intrări de alarmă, comunicare programată a evenimentelor inclus, inclus soft monitorizare prin IP Small Edition pentru maxim 3 module SEKA IP BUS/CID.

TL-150 — PREȚ: 306 USD



Modul de comunicare IP, administrare şi operare via WEB, comunicare cu SystemIII, criptare AES. Compatibil cu 585,1616,1832 şi 1864, DSC.

MODULE GSM PENTRU CENTRALE DSC

GS3055 IGW — PREȚ: 440 USD



Comunicator DSC GSM/GPRS universal, funcționează cu dispeceratele System II/ System III, simulează o linie telefonică fixă, comută automat pe linia de GSM dacă simte sabotarea liniei telefonice fixe, 4 intrări de alarmă, 4 ieşiri de timp open colector, poate fi folosit independent ca apelator sau comunicator GPRS (contact ID).

MODUL SMS PENTRU CENTRALE DE ALARMĂ

SEKA SMS — PREȚ: 150 USD



Modul GSM de trimitere SMS-uri, 6 porturi configurabile ca intrări sau ieşiri, trimite SMS-uri la activare şi dezactivare port, comandă activare port prin SMS sau apel de la telefoane autorizate universal pentru orice tip de centrală; se poate conecta direct la magistrala centralelor DSC pentru trimiterea descriptivă a evenimentelor prin SMS (de ex. Alarma Zona 4).

CONTROLER DE POARTA GSM

SEKA ACC — 233 EUR



Controler GSM, realizează funcția de on/off pentru orice aparat/sistem utilizând rețeaua GSM; permite realizarea acestei funcții fără taxare; aplicația cea mai utilizată: sistem de acces pentru porți de acces/ bariere auto/garaje/ parcare/activare dezactivare sistem alarmă; telefonul tău mobil devine telecomandă! Formezi nr de la un telefon autorizat şi bariera sau poarta se deschide (fără nici un cost, controlerul rejecteaza apelul); până la 500 utilizatori; dispozitivul este configurabil prin conectare la PC sau prin SMS; aplicații: proprietarii de garaje/firme/hoteluri/spitale/parcări/depozite etc.

PERSONAL TRACKER GSM/GPS

SEKA PT — 291 EUR



Dispozitiv urmărire/localizare GPS pentru copii/bătrâni/animale etc, şi pentru securitate personală bunuri/persoane în mişcare, conține şi modul GSM pentru transmitere date identificare/localizare prin SMS + voce (apelare 5 numere prestabilite, recepționare apel vocal de la oricine sau de la un grup configurabil); localizare în timp real cu ajutorul internetului (google map); dispozitiv miniatural, sensibilitate GPS mult mai mare decât la GPS-urile obişnuite; alarmare baterie descărcată prin SMS etc; dispozitivul nu conține cartelă SIM (acceptă orice rețea).

CUTII METALICE PENTRU MODULE, CENTRALE

PC 510H — PREȚ: 13 USD



Dimensiune cutie: 210x235x78 mm.

PC 5003 — PREȚ: 20 USD



Dimensiune cutie: 288x298x78 mm.

PC 4001 — PREȚ: 52 USD



Dimensiune cutie: 327x408x110 mm.

SURSE LINIARE SEKA

SEKA 1.5 — PREȚ: 17 USD



Sursă 1,5A, 12V stabilizată, inclus modul de încărcare pentru acumulator.

SEKA 3.0 — PREȚ: 26 USD



Sursă 3A, 12V stabilizată, inclus modul de încărcare pentru acumulator.

SURSE ÎN COMUTAȚIE

PSC-60A — PREȚ: 48 USD



Sursă în comutație, ieşire 12-15 VDC, 2,8 A, protecție la suprasarcină/scurtcircuit, monitorizare stare baterie.

AD155A — PREȚ: 110 USD



Sursă în comutație, ieşire 12-14,5 VDC, 10,5 A, protecție la suprasarcină/scurtcircuit, în carcasă de protecție.

ALTE ACCESORII PENTRU CENTRALELE DSC

PC LINK — PREȚ: 20 USD



Cablu de programare locală pentru centralele DSC, inclus soft DLS 3 V1.3.

MD-12 — PREȚ: 236 USD



Modem pentru programare la distanță pe linia telefonică a centralelor DSC.

L100 — PREȚ: 7 USD



Yală pentru centrale

T100 — PREȚ: 6 USD



Tamper pentru centrale

DETECTORI PE CABLU DSC

LC100PCI — PREȚ: 14 USD



Detector PIR QUAD cu imunitate la animale (până la 25kg), analiză QLIT (quad linear imaging technology), sensibilitate reglabilă, lățime impuls reglabilă, detecție 15m, 90 grade, ieșire NC (normal închis), imunitate la lumina vizibilă, compensare cu temperatura, design modern, elegant.

LC102PIGBSS — PREȚ: 36 USD



Detector PIR QUAD cu imunitate la animale (până la 25kg), caracteristici LC100. În plus: detector spargere geam şi şoc inclus (la spargerea unui geam se produce o undă de şoc şi un sunet de geam spart - se detectează ambele pentru eliminarea alarmelor false), rază de protecție geamuri 4,5m (fără perdele). Ieşiri de releu separate pentru PIR şi detector de geam spart.

LC-103PIMSK — PREȚ: 50 USD



Detector profesional PIR Quad+Microunde cu funcție antimasking (la 0,8m), imunitate la animale, circuit VLSI, antenă microstrip unică, compensare cu temperatura bidirecțională, raza de detecție 15m la 90 grade, reglabil pentru microunde şi pentru PIR, oglindă difracție pentru zonele de sub detector.

LC105DGB — PREȚ: 23 USD



Detector de spargere geam, complet digital, detectează tăierea geamului cu diamant şi spargerea geamului. Se poate monta pe perete sau tavan. Distanța de detecție: 10m spargere, 3m pentru detectarea tăierii geamului.

BV 201 — PREȚ: 16 USD



PIR dual analogic, 13 x 13 m, 90 °, suport inclus.

ENCORE-301D — PREȚ: 26 USD



PIR digital, 15,2x18,3m, 90°.

LC100PCI/24 — PREȚ: 13 USD



Preț/buc la cantitatea de 24 buc.

LC100PCI/48 — PREȚ: 13 USD



Preț/buc la cantitatea de 48 buc.

LC100PCI/96 — PREȚ: 12 USD



Preț/buc la cantitatea de 96 buc.

LC-104PIMW — PREȚ: 43 USD



Detector profesional PIR Quad+Microunde, imunitate la animale, circuit VLSI, antenă microstrip unică, compensare cu temperatura bidirecțională, raza de detecție 15m la 90 grade, reglabil pentru microunde şi pentru PIR, oglindă difracție pentru zonele de sub detector.

LC-MBS — PREȚ: 2 USD



Suport original DSC pentru detectori.

ENCORE 301 — PREȚ: 21 USD



PIR, 15,2x18,3m, 90°, echivalent BV301.

ENCORE 301DP — PREȚ: 26 USD



PIR digital, 15,2x18,3m, 90°, imunitate la animale.

EC-BRAK — PREȚ: 1,6 USD



Suport pentru seria ENCORE, orginal.

BV 601 — PREȚ: 40 USD



PIR dublu dual, 12x7,5m, 90°, imunitate la animale < 38 Kg. Suport inclus.

BV 501 — PREȚ: 33 USD



PIR quad de tavan, 12,2m la 360°, suport inclus.

DETECTORI RADIO (WIRELESS) DSC 433MHz

WLS-4904 — PREȚ: 65 USD



Detector PIR radio, alimentare 4 baterii AAA.

WLS-4904/P — PREȚ: 65 USD



Detector PIR radio, alimentare 4 baterii AAA, lentilă antipet.

WS-4916 — PREȚ: 111 USD



Detector de fum radio, alimentare 6 baterii AA.

WLS907T — PREȚ: 59 USD



Detector scădere temperatură radio alimentare 3 baterii AAA.

WLS-4945 — PREȚ: 47 USD



Contact magnetic radio.

WS-4939 — PREȚ: 45 USD



Telecomandă radio (armare/dezarmare/panică).

WLS-912 — PREȚ: 116 USD



Detector de geam spart radio.

CENTRALĂ RADIO (WIRELESS) DSC

SV-455 — PREȚ: 249 USD



Centrală radio cu 32 zone radio, tastatură şi sirenă încorporată în centrală.

ALEXOR - WIRELESS - DSC

ALEXOR
PREȚ: x



Centrală radio 2 căi de comunicare, cu 32 zone radio şi 16 telecomenzi, acceptă maxim 4 tastaturi radio (WT5500), 16 coduri utilizator/un cod master, sirenă încorporată 85dB, acceptă maxim 4 sirene wireless de interior sau exterior, suportă detector CO şi inundație, opțional modul IP şi modul GSM, compatibilă cu toată seria WLS/WS.

TL265GS
PREȚ: x



Modul dual IP şi GSM/GPRS pentru centrala ALEXOR.

GS2065
PREȚ: x



Modul GSM/GPRS pentru centrala ALEXOR.

WT5500
PREȚ: x



Tastatura wireless LCD pentru centrala ALEXOR, se poate monta pe perete sau pe birou.

WT5500P
PREȚ: x



Tastatură wireless LCD pentru centrala ALEXOR, se poate monta pe perete sau pe birou, cu cititor proximitate pentru armare/dezarmare înglobat.

WTP
PREȚ: x



Cartelă proximitate pentru armare/dezarmare.

WT4989
PREȚ: x



Telecomandă afişaj LCD icon.

WT4901
PREȚ: x



Sirenă de interior wireless, 85dB, activare la alarmă, întârziere intrare/ieşire, deranjamente.

WT4911
PREȚ: x



Sirenă de exterior wireless, 105dB, flash, citeşte temperatura externă şi o transmite la tastatură WT5500.

WS4913
PREȚ: x



Detector monoxid de carbon, wireless.

WS4985
PREȚ: x



Detector de inundație wireless.

ECHIPAMENTE RADIO (WIRELESS) ELMES 433MHz

CB32 — PREȚ: 108 EUR



Centrală alarmă wireless compatibilă cu toate produsele Elmes, 32 zone wireless, 2 intrări pentru detectori pe cablu, avertizare acustică internă (92dB), monitorizare baterie descărcată, pierdere comunicare radio, afişaj LCD, 256 evenimente memorate, număr utilizatori 16, monitorizare telefon (2 nr. telefon SMS + CLIP), alimentare 9 VDC internă + 2 x AA acumulatori incluşi (72 ore backup), încărcare telefon GSM direct din centrală.

WSS — PREȚ: 120 EUR



Sirenă de exterior wireless (radio) Elmes cu sursă şi acumulator de 1,2 Ah inclus (compatibilă doar cu centrala Elmes CB32).

PTX-50 — PREȚ: 42 EUR



Detector IR radio, element piroelectric dual, deschidere 90º, distanță 18m.

CTX3H — PREȚ: 24 EUR



Contact magnetic radio, distanță 10mm, canal de transmisie selectabil.

STX — PREȚ: 35 EUR



Detector de fum fotoelectric, compatibil cu toată gama Elmes, operare baterie 9 V.

UMB100H — PREȚ: 38 EUR



Set 2 emițătoare (telecomenzi) + un receptor, un canal, distanța 100m, număr maxim emițătoare 12, monostabil/bistabil, timp programabil.

GSM MOD — PREȚ: 175 EUR



Modul GSM dedicat pentru centrală ELMES CB32, transmite SMS în caz de alarmă pe telefon mobil, necesită doar cartelă pt a fi funcțional.

WSM — PREȚ: 48 EUR



Interfață universală pentru sirenă WSS - permite cuplarea unei centrale de efracție (de orice tip) la sirenă Elmes WSS.

PTX-50/VB — PREȚ: 5 EUR




Lentilă barieră verticală pentru PTX-50.

PTX-50AA — PREȚ: 5 EUR



Lentilă animal alley pentru PTX-50.

GBX1 — PREȚ: 69 EUR



Detector de geam spart, radio.

TRX — PREȚ: 49 EUR



Repetor radio, compatibil cu toate receptoarele radio Elmes, măreşte raza de acțiune, se pot conecta un număr nelimitat de repetoare.

DWB100H — PREȚ: 43,5 EUR



Set 2 emițătoare (telecomenzi) + un receptor, 2 canale, distanță 100m, număr maxim emițătoare 12, monostabil/bistabil, timp programabil.

SISTEME ANTIEFRACȚIE

KEY UMB100H — PREȚ: 14,5 EUR



Telecomandă radio 1 canal.

KEY DWB100H — PREȚ: 15,5 EUR



Telecomandă radio 2 canale.

CH4H — PREȚ: 47,5 EUR



Set un emițător (telecomandă) + un receptor, 4 canale, distanță 200m, număr maxim emițătoare 12, monostabil/bistabil, timp programabil.

KEY CH4H — PREȚ: 20 EUR



Telecomandă radio 4 canale.

AN 200H — PREȚ: 42 EUR



Set emițător tip buton de panică + un receptor, un canal, distanță 200m, număr max. emițătoare 12, monostabil/bistabil, timp programabil.

HAND AN200H — PREȚ: 21,5 EUR



Buton de panică radio 1 canal.

DW200H — PREȚ: 44 EUR



Set un emițător tip buton de panică + un receptor, 2 canale, distanța 200m, nr. max. emițătoare 12, monostabil/bistabil, timp programabil.

HAND DW200H — PREȚ: 24 EUR



Buton de panică radio 2 canale.

CH4H200 — PREȚ: 46 EUR



Set un emițător tip buton de panică + un receptor, 4 canale, distanță 200m, nr. max. emițătoare 12, monostabil/bistabil, timp programabil.

HAND CH4H — PREȚ: 27 EUR



Buton de panică radio 4 canale.

CH4R — PREȚ: 30 EUR



Interfață radio universală 4 canale, maxim 11 detectori/telecomenzi / receptor.

CH8R — PREȚ: 57 EUR



Interfață radio universală 8 canale, maxim 11 detectori/telecomenzi / receptor.

CH20HR — PREȚ: 93 EUR



Interfață radio universală 20 canale, IEŞIRI DE RELEU, leduri externe, maxim 50 detectori/telecomenzi/receptor.

CH32HT — PREȚ: 48 EUR



Telecomandă radio 32 canale.

RP 501 — PREȚ: 60 EUR



Set emițător + receptor, 4 canale, distanță 500/1000m, număr maxim receptoare 60.

RP 501 E — PREȚ: 35 EUR



Emițător suplimentar pentru RP 501.

RP 501 R

PREȚ: 32 EUR



Receptor suplimentar pentru RP 501.

*EXTRA MEM

PREȚ: 5 EUR

Orice receptor poate fi livrat cu memorie pentru maxim 112 emițătoare, se adaugă suma din coloană la prețul setului sau al receptorului.

*24 VDC

PREȚ: 5 EUR

Orice receptor poate fi livrat cu alimentare la 24VDC, se adaugă suma din coloană la prețul setului sau al receptorului.

KITURI WIRELESS ELMES

ELMES KIT 1

PREȚ: 158 EUR



Kit format din: centrală wireless CB32 + un detector PTX50 + o telecomandă KEY DW-B100H .

ELMES KIT 2

PREȚ: 270 EUR



Kit format din: centrală wireless CB32 + un detector PTX50 + o telecomandă KEY DW-B100H + o sirenă wireless WSS cu acumulator 1,2 Ah inclus.

DETECTORI OPTEX JAPONIA ANTIMASKING

DX 40 PLUS

PREȚ: 83 EUR



Detector PIR + MW, 12 x 12m, funcție “protecție la mascare”, imunitate la animale mici (sub 40 cm în înălțime), memorie alarmă LED, MW reglabil, temp. –10 + 50 gr.C.

DX 60 PLUS

PREȚ: 115 EUR



DX-40PLUS dar are 18 x 18 m, nu are imunitate la animale mici.

CX 502 AM

PREȚ: 124 EUR



PIR, tehnologie anti-masking, multiple protecții la mascare, 15 x 15 m, super Quad Zone Logic, memorie alarmă LED, temp. –20 + 50 gr.C.

DETECTOR OPTEX JAPONIA PENTRU SPAȚII COMERCIALE

CX-702 C

PREȚ: 95 EUR



Detector IR, lentilă dual de 20x20m sau 45x2m, pentru aplicații comerciale, sensibilitate şi număr de impulsuri selectabil, ecran dublu conductiv algoritm avansat de compensare cu temperatura pentru a asigura o stabilitate excelentă.

DETECTOR DE ŞOC-VIBRAȚII

VIBRO — PREȚ: 31 EUR



Detector de şoc digital programabil, pulse count 1-8, raza de acțiune 1,5-3,5 m, OPTEX (JAPONIA).

DETECTOR DE INUNDAȚII SEKA

SEKA INU — PREȚ: 39 USD



Detector cu un senzor de apă încorporat + 4 senzori de apă auxiliari recomandat pentru lichide neinflamabile, nu detectează apa distilată.

DETECTORI DE FUM DSC SERIA 600, 2 FIRE

601P — PREȚ: 20 EUR



Detector de fum optic, 2 fire, alimentare 12-24 VDC, detectează fumul vizibil produs de materiale care ard încet sau mocnit (exemplu mobilier, plastic, fum produs de PVC supraîncălzit dar nears); nu sunt indicați pentru detecția arderii rapide care produce puțin fum vizibil sau fum foarte negru.

601PH — PREȚ: 29 EUR



Detector de fum optic şi temperatură, 2 fire, alimentare 12-24 VDC; detectorul reacționează la o gamă largă de incendii de la foc mocnit la la foc deschis cu flamă; reacționează şi la o creştere rapidă a temperaturii.

601R — PREȚ: 16 EUR



Detector temperatură şi crestere temperatură, 2 fire, alimentare 12-24 VDC, recomandat pentru spații cu temperatură ambientală mai scăzută şi relativ constantă (exemplu în bucătărie unde schimbarea de temperatură este considerată normală nu este recomandat acest tip de detector).

601F — PREȚ: 15 EUR



Detector temperatură fixă 60 gr. C, 2 fire, alimentare 12-24 VDC, recomandat acolo unde schimbarile de temperatură sunt normale (exemplu bucătărie, cantine, sala cazanelor).

601CH — PREȚ: 62 EUR



Detector CO + detecție creştere temperatură, 2 fire, alimentare 12-24 VDC, sunt mai rapizi decât detectorii optici în cazul focului mocnit, poziționare mai puțin pretențioasă, exemplu de aplicații: spații de dormit, depozite sau în alte locuri unde detectorii de fum pot da alarme false.

5B — PREȚ: 4,3 EUR



Soclu pentru detectori seria 600.

MUV-RV — PREȚ: 14 EUR



Soclu cu releu pentru detectori seria 600.

SEKA INTER — PREȚ: 11 EUR



Interfață pentru centrale de alarmă (de la 2 la 4 fire), maxim 10 detectori 601P la o interfață/zonă.

BGA — PREȚ: 25 EUR



Butelie cu gaz aerosol pentru testarea detectoarelor de fum.

DETECTORI DE FUM SERIA IN 4 FIRE

IN-338-4H — PREȚ: 28 USD



Detector de fum optic + temperatură, 4 fire, soclu inclus, 12 VDC.

IN-323-4 — PREȚ: 18 USD



Detector de temperatură (activare la 54 gr. C) + creştere temperatură, 4 fire, 12 VDC.

IN-728 — PREȚ: 14 USD



Detector de fum optic, autonom, buzzer, alimentare baterii.

DETECTORI DE GAZ METAN, MONOXID DE CARBON

NB-983 — PREȚ: 54 USD



Detector de gaz metan, 12 VDC

NB-983-CO — PREȚ: 56 USD



Detector monoxid de carbon, 12 VDC

DETECTOARE DE GAZ METAN SERIA – ESM

ESM 850M/12V — PREȚ: 51 EUR



Detector de gaz metan, butan, propan, de tavan.

ESM 1500M/12V — PREȚ: 45 EUR



Detector de gaz metan, butan, propan, de perete.

DETECTOARE DE GAZ METAN, MONOXID DE CARBON SERIA SECOR

SECOR 850/12V — PREȚ: 88 EUR



Detector de Monoxid de Carbon, de tavan, 12 V.

SECOR 779 — PREȚ: 88 EUR



Detector de gaz metan, de tavan, 12 V.

SECOR 1000 — PREȚ: 102 EUR



Detector de Gaz Metan, Monoxid de carbon, de tavan, 12 V.

SECOR 2000 — PREȚ: 119 EUR



Detector de Gaz Metan, Monoxid de carbon, sirenă încorporată, 220V.

SECOR 2500 — PREȚ: 122 EUR



Detector de Gaz Metan, Monoxid de carbon, afişaj CO, sirena încorporată, 220V.

ACCESORII PENTRU DETECTOARE

BV-L2 — PREȚ: 1 USD

Lentilă coridor pentru seria BV.

BV-L3 — PREȚ: 1 USD

Lentilă perdea pentru seria BV.

LC-LENSCOR — PREȚ: 1 USD

Lentilă coridor pentru seria LC.

SPP1 — PREȚ: 2 USD



Suport de perete pentru seria BV.

DMW — PREȚ: 5 USD



Suport de perete pentru seria BV, antisabotaj.

DMC — PREȚ: 5 USD



Suport de tavan pentru seria BV, antisabotaj.

CLEME PVC — PREȚ: 20 USD



Cleme din plastic pentru cablu (preț/1000 buc)

CLEME CUI — PREȚ: 34 USD



Cleme cui din oțel (pret/1000 buc).

COMUNICATOR TELEFONIC

B-TEL2 — PREȚ: 118 EUR



Comunicator telefonic, două canale de activare, 1,2,3 mesaje, 32 secunde total, 2x7 nr.telefon, memorie 255 evenimente.

SIRENE DE EXTERIOR

LADY-PI — PREȚ: 47 EUR



Sirena de exterior autoalimentată cu flash, carcasă dublă policarbonat + metal, autoprotecție contra tăierii firelor şi a sabotajului, timp de alarmare programabil (3 sau 10 minute), sunet sirenă programabil (sabotaj sunet diferit), activare pozitivă sau negativă, ieşire suplimentară pentru semnalizare defect, 102 dB/3 m, acceptă acumulator de 2,3Ah, siglă DSC.

CALL — PREȚ: 47 EUR



Sirenă de exterior autoalimentată cu flash, carcasă dublă policarbonat + metal, autoprotecție contra tăierii firelor şi a sabotajului, timp de alarmare programabil (3 sau 10 minute), sunet sirena programabil (sabotaj sunet diferit), activare pozitivă sau negativă, ieşire suplimentară pentru semnalizare defect, 102 dB/3 m, acceptă acumulator de 2,3Ah.

CALL/CR — PREȚ: 62 EUR



Identică cu CALL, dar carcasa exterioară este cromată.

CALL-FPI — PREȚ: 74 EUR



CALL + protecție la încălzire şi la injecție cu spumă prin utilizarea unui detector dual, 3 intrări tonalități diferite, monitorizare stare baterie.

SIRENE DE INTERIOR ALIMENTARE 12 V

NB-530/12 — PREȚ: 35 USD



Sirenă ROŞIE, cu flash.

WAVE/W — PREȚ: 13 EUR



Sirenă Bentel de interior în carcasă albă, design ambiental.

WAVE/WB — PREȚ: 25 EUR



Sirenă Bentel de interior în carcasă albă, autoalimentare (acumulator 7.2 V NiCd), design ambiental.

WAVE/WS — PREȚ: 25 EUR



Sirenă Bentel de interior în carcasă albă cu flash, design ambiental.

WAVE/WSB — PREȚ: 30 EUR



Sirenă Bentel de interior în carcasă albă, autoalimentare (acumulator 7.2 V NiCd), flash, design ambiental.

S1201 — PREȚ: 8 USD



Sirenă de interior cu horn, 15/20 W.

S1203 — PREȚ: 16 USD



Sirenă tip salvare.

S1209 — PREȚ: 10 USD



Sirena de interior în carcasă albă.

PS40 — PREȚ: 8 USD



Sirenă piezo

LD95 — PREȚ: 11 USD



Sirenă piezo + flash.

STK 30 — PREȚ: 11 USD



Stroboscop

ACUMULATORI ULTRACELL (UK) 12 V

UC-1.2 AH — **PREȚ: 10 EUR**



Acumulator ULTRACELL 1.2 AH/12V

UC-2.4 AH — **PREȚ: 12 EUR**



Acumulator ULTRACELL 2.4 AH/12V

UC-4 AH — **PREȚ: 14 EUR**



Acumulator ULTRACELL 4 AH/12V

UC-7 AH — **PREȚ: 16 EUR**



Acumulator ULTRACELL 7 AH/12V

UC-12 AH — **PREȚ: 39 EUR**



Acumulator ULTRACELL 12 AH/12V

UC-18 AH — **PREȚ: 49 EUR**



Acumulator ULTRACELL 18 AH/12V

UC-26 AH — **PREȚ: 89 EUR**



Acumulator ULTRACELL 26 AH/12V

UC-38 AH — **PREȚ: 124 EUR**



Acumulator ULTRACELL 38 AH/12V

ACUMULATORI PILOT 12 V

PL-2.5 AH — **PREȚ: 11 USD**



Acumulator PILOT 2.4 AH/12V.

PL-5 AH — **PREȚ: 15 USD**



Acumulator PILOT 5 AH/12V.

PL-7 AH — **PREȚ: 18 USD**



Acumulator PILOT 7 AH/12V.

PL-12 AH — **PREȚ: 49 USD**



Acumulator PILOT 12 AH/12V.

PL-18 AH — **PREȚ: 61 USD**



Acumulator PILOT 18 AH/12V.

BUTOANE DE INCENDIU

NB-520 — PREȚ: 13 USD



Buton de incendiu SWITCH (NU NECESITĂ GEAM), SECPRAL

SM-108 — PREȚ: 14 USD



Buton de incendiu fără capac, geam

SM-108G — PREȚ: 1,66 USD



Geam rezervă pentru SM-108.

BUTOANE ŞI PEDALE DE PANICĂ

PB-01 — PREȚ: 1,5 USD



Buton de panică fără reținere, NO/NC, plastic.

SS077 — PREȚ: 11 USD



Buton de panică cu reținere, metal, NO/NC selectabil

PP01 — PREȚ: 23 USD



Pedală de panică din metal.

PP02 — PREȚ: 59 USD



Pedală de panică din metal, programabilă, memorie.

CONTACTE MAGNETICE

FM-106 — PREȚ: 1,9 USD




Contact aparent, interspațiu 2,5 cm, plastic alb, adeziv, NC.

SM-35 — PREȚ: 2,2 USD



Contact aparent, interspațiu 4,4 cm, plastic alb, NC.

STB-10 — PREȚ: 1,8 USD



Contact îngropat, interspațiu 3,5 cm, plastic alb, NC


MET-200 — PREȚ: 7,6 USD



Contact aparent, interspațiu 3 cm, metal, NC.

DISPECERATE SURGARD LINIE TELEFONICĂ ŞI IP

PC-LC2 — PREȚ: 1500 USD



Dispecerat tip PC două linii telefonice extensibil la 8 linii, slot ISA, PRODUS SURGARD.

SG-SYSTEM I — PREȚ: 4900 USD




Dispecerat 2 linii telefonice stand-alone, SURGARD.

SG-SYSTEM I-IP — PREȚ: 6300 USD



Dispecerat IP stand-alone, SURGARD.

SG-DRL3 STD — PREȚ: 2222 USD



Modul o linie telefonică pentru extensie SYSTEM III.

SG-SIII E — PREȚ: 3533 USD

Rack ptr. extensie 12 carduri de linie telefonica, conține convertor DC 5V, cabluri de conexiuni.

SG-SII — PREȚ: 3666 USD



Dispecerat IP pentru monitorizarea sistemelor de alarmă prin LAN TCP/IP, utilizând module TL250/150. Suportă 1024 conturi dintre care 512 supervizate. Montaj în rack sau desktop, porturi TCP/IP, USB si RS232 pentru interconectarea cu aplicațiile de dispecerizare, ecran LCD.

SEKA - LC2 — PREȚ: 650 USD


Bază dispecerat telefonic în cutie, 4 sloturi ISA pentru carduri PC-LC2, ieşire serială / IP protocol SurGard/Seka, compatibil cu softurile pentru dispecerate telefonice Surgard şi cu Seka Disp WS3 fără a fi nevoie de Seka Tel Soft. Cardurile PC-LC2 nu sunt incluse. Utilizabil pentru înlocuirea calculatoarelor vechi cu slot ISA, oferind o ieşire serială şi IP pentru conectarea la calculatorul pe care rulează softul de dispecerat sau pentru dispecerate noi dar utlizând şi PC-ul care nu este inclus în acest produs. BRAND SEKA.

GS-SYSTEM III — PREȚ: 8000 USD



Dispecerat SurGard (o linie telefonică expandabilă la 24 linii), tehnologie Handshake Automat, viteză mărită de acceptare a comunicației, capacități DNIS şi ANI, Serial + TCP/IPC, multi-profile, ecran ¼ VGA, opțiuni de redundanță, este inclus modul o linie telefonică.

SG-DRL3 IP — PREȚ: 2222 USD



Modul de linie TCP-IP pentru SYSTEM III.

SG-BP3X — PREȚ: 421 USD

Interfață conectare pentru 24 de linii telefonice, Rack 19” cu cablu pentru interconectare cu System III.

SEKA AL — PREȚ: 200 USD



Soft multiple facilități, interfață grafică etc.

DISPECERAT GPRS

SEKA GPRS BUS — PREȚ: 136 EUR



Modul GPRS abonat dedicat pentru DSC, PARADOX, BENTEL, conectare magistrală/seriale, 6 porturi bidirecționale programabile, comunicare integrală a evenimentelor, VARIANTĂ VÂNZARE.

SEKA GPRS BUS R — PREȚ: 14,5 EUR



Modul GPRS abonat dedicat pentru DSC, PARADOX, BENTEL, VARIANTĂ RATE, 12 RATE LUNARE EGALE, PREȚ RATA/LUNA.

SEKA GPRS BUS I — PREȚ: 8,4 EUR



Modul GPRS abonat dedicat pentru DSC, PARADOX, BENTEL, VARIANTA ÎNCHIRIERE, PREȚ ÎNCHIRIERE/LUNĂ.

SEKA GPRS CID — PREȚ: 155 EUR



Modul GPRS abonat universal (compatibil cu orice centrală de alarmă care are comunicator telefonic digital), conectare pe linie telefonică, posibilitate de comunicare dual GPRS/PSTN programabilă din centrală (nu doar la căderea liniei telefonice), detecție sabotaj linie telefonică, 6 porturi bidirecționale programabile, comunicare programată a evenimentelor, VARIANTA VÂNZARE.

SEKA GPRS CID R — PREȚ: 16 EUR



Modul GPRS abonat universal (compatibil cu orice centrală de alarmă care are comunicator telefonic digital), VARIANTĂ RATE, 12 RATE LUNARE EGALE, PREȚ RATĂ/LUNĂ.

SEKA GPRS CID I — PREȚ: 9,8 EUR



Modul GPRS abonat universal (compatibil cu orice centrală de alarmă care are comunicator telefonic digital) VARIANTĂ ÎNCHIRIERE, PREȚ ÎNCHIRIERE/LUNĂ.

SEKA GPRS DIS — PREȚ: 216 EUR



Modul GPRS pentru dispecerat în cutie metalică, sursă, transformator, acumulator.

SEKA VODAFONE — PREȚ: 2,9 EUR



Abonament trafic GPRS abonat/lună (pt. trafic max. de 1MB/luna).

SEKA DISP WS3 — PREȚ: 323 EUR



Bază server software (obligatoriu de achiziționat la care se adaugă modulele software dorite GPRS/IP/TEL în orice combinație unul/două/toate).

SEKA GPRS SOFT — PREȚ: 249 EUR



Modul software GPRS.

SEKA IP SOFT — PREȚ: 123 EUR



Modul software IP (este necesar doar PC nu necesită alt modul hard suplimentar).

SEKA TEL SOFT — PREȚ: 123 EUR



Modul software linie telefonica pentru dispecerate SURGARD.

NOTĂ: PREȚURILE LA MODULE SUNT VALABILE DOAR ÎMPREUNĂ CU ACHIZIȚIONAREA ABONAMENTULUI TRAFIC, ÎN CAZUL UTILIZĂRII SERVICIULUI PROPRIU DE DATE (TRAFIC) PREȚURILE LA TOATE MODULELE SE MAJOREAZĂ CU 15%.

DISPECERAT IP

SEKA IP BUS — PREȚ: 125 EUR



Modul IP abonat dedicat pentru DSC, PARADOX, BENTEL, conectare magistrală/seriale, 4 intrări de alarmă, comunicare integrală a evenimentelor, posibilitate de comunicare la 3 dispecerate Seka IP.

SEKA IP CID — PREȚ: 138 EUR



Modul IP abonat universal (compatibil cu orice centrală de alarmă care are comunicator telefonic digital), conectare pe linie telefonică, posibilitate de comunicare dual IP/PSTN programabilă din centrală (nu doar la căderea liniei telefonice), detecție sabotaj linie telefonică, 4 intrări de alarmă, comunicare programată a evenimentelor, posibilitate de comunicare la 3 dispecerate Seka IP.

SEKA DISP WS3 — PREȚ: 323 EUR



Baza server software (obligatoriu de achiziționat la care se adaugă modulele software dorite GPRS/IP/TEL în orice combinație unul/două/toate).

SEKA IP SOFT — PREȚ: 123 EUR



Modul software IP (este necesar doar PC nu necesită alt modul hard suplimentar).

CABLU EFRACȚIE ITALIA PREȚ/100M

SA22BI — PREȚ: 11,5 EUR



Cablu ecranat 2 x 0,22, PVC alb antiflacără.

SA42BI — PREȚ: 17,5 EUR



Cablu ecranat 4 x 0,22, PVC alb antiflacără.

SA62BI — PREȚ: 23,7 EUR



Cablu ecranat 6 x 0,22, PVC alb antiflacără.

SA82BI — PREȚ: 30 EUR



Cablu ecranat 8 x 0,22, PVC alb antiflacără.

SA10BI — PREȚ: 34,5 EUR



Cablu ecranat 10 x 0,22, PVC alb antiflacără.

SA12BI — PREȚ: 41,5 EUR



Cablu ecranat 12 x 0,22, PVC alb antiflacără.

SA2542BI — PREȚ: 31 EUR



Cablu ecranat 4 x 0,22 + 2 x 0,5, PVC alb antiflacără.

SA2562BI — PREȚ: 37 EUR



Cablu ecranat 6 x 0,22 + 2 x 0,5, PVC alb antiflacără.

SA2582BI — PREȚ: 44 EUR



Cablu ecranat 8 x 0,22 + 2 x 0,5, PVC alb antiflacără.


SA2510BI — PREȚ: 51 EUR



Cablu ecranat 10 x 0,22 + 2 x 0,5, PVC alb antiflacără.


PAT DE CABLU PREȚ/M

MCSE1 — PREȚ: 0,34 EUR



8 x 21 mm, lungimea 2,5 m, cantitate minimă 50m.

MCSE2 — PREȚ: 0,96 EUR



15 x 35 mm, lungimea 2,5 m, cantitate minimă 25m.

MCSE3 — PREȚ: 2,3 EUR



15 x 60 mm, lungimea 2,5 m, cantitate minimă 25m.

SISTEM ANTIFURT SMOKE CLOAK - PRIN ELIBERARE RAPIDĂ CEAȚĂ

UNITĂȚI ELIBERARE ŞI CONTROL CEAȚĂ

VALI V5 — PREȚ: 2300 EUR



Unitate eliberare şi control ceață, 220 metri cubi/30 secunde.

VALI V10 — PREȚ: 2800 EUR



Unitate eliberare şi control ceață, 405 metri cubi/30 secunde.

VALI V20 — PREȚ: 3300 EUR



Unitate eliberare şi control ceață, 600 metri cubi/30 secunde.

ACCESORII

FLUID 1.7L — PREȚ: 145 EUR



Fluid 1,7 litri.

PREȚ: 60 EUR



Cablu USB.

KIT DEMO

VALI DEMO — PREȚ: 3300 EUR



Valiza demo care include VALI10.

DETECTORI DE EXTERIOR ÎN INFRAROŞU

DETECTORI DE EXTERIOR ATSUMI

SIR-10 — PREȚ: 300 USD



Detector de exterior cu 3 senzori IR pentru eliminarea alarmelor false (datorate razelor solare, insecte-păsări-animale, vegetație în mişcare datorată vântului), aria de detecție 12m, temperatura de funcționare -25 +50 ºC.

DETECTORI DE EXTERIOR DSC

LC-151 — PREȚ: 88 USD



Detector IR + MW de exterior.

LC-171 — PREȚ: 124 USD



Detector IR + MW DUAL de exterior.

DETECTORI DE EXTERIOR OPTEX

LX-402
PREȚ: 70 EUR



Detector IR de exterior, 12 x 15m, 120°, 40 zone multinivel, 18 zone animale mici, temperatură –20°+50° C.

LX-802N
PREȚ: 70 EUR



Detector IR de exterior, 24 x 2m, long range, 12 zone multinivel, 4 zone animale mici, temperatură –20°+50° C.

VX-402
PREȚ: 160 EUR



Detector IR de exterior, IP54, 12m, 14 zone, temperatură –20°+50° C.

VX-40REC
PREȚ: 240 EUR



Detector IR de exterior, IP 54, 12m, 14 zone, avertizare vocală, temperatură –20°+50° C.

BX-80N
PREȚ: 160 EUR



PIR de exterior, IP55, detecție 4 zone (2 zone de fiecare parte), raza de acțiune 24 m (12 m de fiecare parte/latură), tehnologie "Multiple Detection Pattern" prin care se elimină alarmele false cauzate de mișcarea obiectelor sau a animalelor mici; 10-28VDC.

DETECTORI DE EXTERIOR REDWALL

SERIA LRP

LRP4010S
PREȚ: 502 EUR



Detector de exterior 40m x 10m, 16 zone detecție, IP 65, -40+60 gr. C.

LRP404S
PREȚ: 502 EUR



Detector de exterior 40m x 4m, 16 zone detecție, IP 65, -40+60 gr. C.

LRP3020S
PREȚ: 502 EUR



Detector de exterior 30m x 20m, 48 zone detecție, IP 65, -40+60 gr. C.

LRP100QS
PREȚ: 1000 EUR



Detector de exterior 100m x 3m, 20 zone detecție, IP 65, -40+60 gr. C.

LRP5030S
PREȚ: 1100 EUR



Detector de exterior 50m x 30m, 78 zone detecție, IP 65, -40+60 gr. C.

LRP180QH
PREȚ: 2100 EUR



Detector de exterior 180m x 5m, 78 zone detecție, IP 65, -40+60 gr. C.

SERIA V

SIP-3020 — PREȚ: 560 EUR



Detector de exterior 30m x 20m, tehnologie V: antimasking IR activ, lentilă tip oglindă, compensare cu temperatura şi iluminarea, senzor de vibraţie 3 axe, sistem de montare ajustabil pe verticală 2,4m-4m.

SIP-3020/5 — PREȚ: 710 EUR



Identică cu SIP-3020 + zonă protecţie tarare, nivele de sensibilitate reglabile.

SIP-4010 — PREȚ: 560 EUR



Detector de exterior 40m x 10m, tehnologie V: antimasking IR activ, lentilă tip oglindă, compensare cu temperatura şi iluminarea, senzor de vibraţie 3 axe, sistem de montare ajustabil pe verticală 2,4m-4m.

SIP-4010/5 — PREȚ: 710 EUR



Identică cu SIP-4010 + zonă protecţie tarare, nivele de sensibilitate reglabile.

SIP-404 — PREȚ: 560 EUR



Detector de exterior 40m x 4m, tehnologie V: antimasking IR activ, lentilă tip oglindă, compensare cu temperatura şi iluminarea, senzor de vibraţie 3 axe, sistem de montare ajustabil pe verticală 2,4m-4m.

SIP-404/5 — PREȚ: 710 EUR



Identică cu SIP-404 + zonă protecţie târâre, nivele de sensibilitate reglabile.

DETECTOARE DE EXTERIOR CU TEHNOLOGIE DUALĂ (PIR+MICROUNDE)

OPM-3020(E) — PREȚ: 972 EUR



Detector Redwave 30 x 20m volumetric, detector PIR şi canale prelucrare duble, eliminare mişcări repetitive la microunde, limitare de distanţă, carcasă metal IP55, montaj la înălţime de 2,4m (10.587GHz).

OPM-303(E) — PREȚ: 972 EUR



Detector Redwave 30 x 3m perdea, detector PIR si canale prelucrare duble, eliminare mişcări repetitive la microunde, limitare de distanţă, carcasă metal IP55, montaj la înălţime de 2,4m (10.587GHz).


ACCESORII PENTRU LRP/OPM/WF

OPM-WT — PREȚ: 116 EUR



Tester Plimbare (walk-tester) cu sunet audio pentru seriile LRP/OPM/WF.

LRP-MIDIHOOD — PREȚ: 73 EUR



Protecţie soare/zăpadă pentru Redwall&Redwide (OPM, LRP-100-Q/5030, WF-100Q).

LRP-CAGE — PREȚ: 109 EUR



Grilaj antivandal.

LRP SCA — PREȚ: 77 EUR

Accesorii montaj stâlp pentru LRP/OPM/WF.

BARIERE DE EXTERIOR ÎN INFRAROŞU

BARIERE IR DE EXTERIOR ATSUMI

NR30DT — PREȚ: 135 USD



30m exterior, twin beam, dual modulation, temperatura –25°+55° C.

NR60DT — PREȚ: 150 USD



60m exterior, twin beam, dual modulation, temperatura –25°+55° C.

NR90DT — PREȚ: 168 USD



90m exterior, twin beam, dual modulation, temperatura –25°+55° C.

NR60QS — PREȚ: 340 USD



60m exterior, quad beam, EDC (environmental discrimination circuit - separă alarmele false de alarmele cauzate de ceață, ninsoare ploaie) BPC (beam power control - controlează nivelul volumului de infraroşu în acord cu distanța prevenind fenomenul de reflexie sau cross talk când sunt mai multe bariere), temperatura –25°+55° C.

NR110QS — PREȚ: 388 USD



110m exterior, quad beam, EDC, BPC, temperatura –25°+55° C.

NR160QS — PREȚ: 415 USD



160m exterior, quad beam, EDC, BPC, temperatura –25°+55° C.

NR-60QM — PREȚ: 486 USD



60m exterior, quad beam, EDC, BPC, AND & OR mode, utilizată în special când sunt mai multe bariere pe verticală (maxim 4 seturi de bariere) temperatura –25°+55° C.

NR-120QM — PREȚ: 572 USD



120m exterior, quad beam, EDC, BPC, AND & OR mode, utilizată în special când sunt mai multe bariere pe verticală (maxim 4 seturi de bariere) temperatura –25°+55° C.

NR-200QM — PREȚ: 584 USD



200m exterior, quad beam, EDC, BPC, AND & OR mode, utilizată în special când sunt mai multe bariere pe verticală (maxim 4 seturi de bariere) temperatura –25°+55° C.

BARIERE IR DE EXTERIOR SEKA

PRO 40 — PREȚ: 82 USD



40m exterior, dual beam, LED, temperatura –25°+60° C.

PRO-90P — PREȚ: 110 USD



90m exterior, DIGITAL, 4 frecvențe selectabile, dual beam, LED, temperatura –25°+60° C.

PRO-120P — PREȚ: 122 USD



120m exterior, DIGITAL, 4 frecvențe selectabile, dual beam, LED, temperatura –25°+60° C.


PRO-200Q — PREȚ: 333 USD



200m exterior, DIGITAL, QUAD BEAM, 4 frecvențe selectabile, funcție condiții meteo nefavorabile, LED, temperatura –35°+60° C


BARIERE DE EXTERIOR ACTIVE INFRARED BEAMS SERIA REDNET, OPTEX

RN4/10-25 — PREȚ: 1265 EUR




10m-25m exterior, 16 raze încrucişate, 4 x head beam, set complet: heaters, termostat, 4 receptoare + 4 transmițătoare precablate, tester, suport, tamper, NU CONȚINE STÂLP, CARCASĂ.

RN4/25-75 — PREȚ: 1333 EUR



25m-75m exterior, 16 raze încrucişate, 4 x head beam, set complet: heaters, termostat, 4 receptoare + 4 transmițătoare precablate, tester, suport, tamper, NU CONTINE STÂLP, CARCASĂ.

RN4/75-150 — PREȚ: 1432 EUR



75m-150m exterior, 16 raze încrucişate, 4 x head beam, set complet: heaters, termostat, 4 receptoare + 4 transmițătoare precablate, tester, suport, tamper, NU CONȚINE STÂLP, CARCASĂ.

BARIERE DE EXTERIOR ACTIVE UMIRS -DUEVI SERIA PHOTON

EB20/50/2 — PREȚ: 410 EUR



Bariere active IR, distanța maximă 25 m, conține 2 seturi bariere (2 emițătore şi 2 transmițătoare) stâlpi înălțime 50 cm INCLUŞI, imunitate la raze soare, obiecte şi animale mici, rotire bariere +-90°, funcție raze paralele sau încrucişate, alimentare 9-14Vdc, 100mA, varianta de interior fără heater (temperatura 0°+60° C).

EB20/50/2/R — PREȚ: 455 EUR



Identic cu EB20/50/2 dar este varianta de exterior cu heater, –20°+60° C.

EB20/100/4 — PREȚ: 445 EUR



Bariere active IR, distanța maximă 25 m, conține 4 seturi bariere (4 emițătore şi 4 transmițătoare) stâlpi înălțime 100 cm INCLUŞI, imunitate la raze soare, obiecte şi animale mici, rotire bariere +-90°, funcție raze paralele sau încrucişate, alimentare 9-14Vdc, 100mA, varianta de interior fără heater (temperatura 0°+60° C).

EB20/100/4/R — PREȚ: 533 EUR



Identic cu EB20/100/4 dar este varianta de exterior cu heater, –20°+60° C.

EB20/150/6 — PREȚ: 510 EUR



Bariere active IR, distanța maximă 25 m, conține 6 seturi bariere (6 emițătore şi 6 transmițătoare) stâlpi înălțime 150 cm INCLUŞI, imunitate la raze soare, obiecte şi animale mici, rotire bariere +-90°, funcție raze paralele sau încrucişate, alimentare 9-14Vdc, 100mA, varianta de interior fără heater (temperatura 0°+60° C).

EB20/150/6/R — PREȚ: 600 EUR



Identic cu EB20/150/6 dar este varianta de exterior cu heater, –20°+60° C.

EB20/200/8 — PREȚ: 610 EUR



Bariere active IR, distanța maximă 25 m, conține 8 seturi bariere (8 emițătore şi 8 transmițătoare) stâlpi înălțime 200 cm INCLUŞI, imunitate la raze soare, obiecte şi animale mici, rotire bariere +-90°, funcție raze paralele sau încrucişate, alimentare 9-14Vdc, 100mA, varianta de interior fără heater (temperatura 0°+60° C).

EB20/200/8/R — PREȚ: 710 EUR



Identic cu EB20/200/8 dar este varianta de exterior cu heater, –20°+60° C.

EB40/50/2 — PREȚ: 500 EUR



Bariere active IR, distanța maximă 50 m, conține 2 seturi bariere (2 emițătore şi 2 transmițătoare) stâlpi înălțime 50 cm INCLUŞI, imunitate la raze soare, obiecte şi animale mici, rotire bariere +-90°, funcție raze paralele sau încrucişate, alimentare 9-14Vdc, 100mA, varianta de interior fără heater (temperatura 0°+60° C).

EB40/50/2/R — PREȚ: 580 EUR



Identic cu EB40/50/2 dar este varianta de exterior cu heater, –20°+60° C.

SISTEME ANTIEFRACȚIE

EB40/100/4 — PREȚ: 545 EUR



Bariere active IR, distanța maximă 50 m, conține 4 seturi bariere (4 emițătore şi 4 transmițătoare) stâlpi înălțime 100 cm INCLUŞI, imunitate la raze soare, obiecte şi animale mici, rotire bariere +-90°, funcție raze paralele sau încrucişate, alimentare 9-14Vdc, 100mA, varianta de interior fără heater (temperatura 0°+60° C).

EB40/100/4/R — PREȚ: 640 EUR



Identic cu EB40/100/4 dar este varianta de exterior cu heater , –20°+60° C.

EB40/150/6 — PREȚ: 710 EUR



Bariere active IR, distanța maximă 50 m, conține 6 seturi bariere (6 emițătore şi 6 transmițătoare) stâlpi înpălțime 150 cm INCLUŞI, imunitate la raze soare, obiecte şi animale mici, rotire bariere +-90°, funcție raze paralele sau încrucişate, alimentare 9-14Vdc, 100mA, varianta de interior fără heater (temperatura 0°+60° C).

EB40/150/6/R — PREȚ: 820 EUR



Identic cu EB40/150/6 dar este varianta de exterior cu heater, –20°+60° C.

EB40/200/8 — PREȚ: 925 EUR



Bariere active IR, distanța maximă 50 m, conține 8 seturi bariere (8 emițătore şi 8 transmițătoare) stâlpi înălțime 200 cm INCLUŞI, imunitate la raze soare, obiecte şi animale mici, rotire bariere +-90°, funcție raze paralele sau încrucişate, alimentare 9-14Vdc, 100mA, varianta de interior fără heater (temperatura 0°+60° C).

EB40/200/8/R — PREȚ: 1055 EUR



Identic cu EB40/200/8 dar este varianta de exterior cu heater, –20°+60° C.

HUB/ME/SW — PREȚ: 160 EUR



Controler pentru seria PHOTON, pentru maxim 4 seturi bariere (maxim 8 stâlpi), 4 ieşiri de alarmă tip releu, ieşire tamper, ieşire open collector, 4 intrări independente, port serial RS232, software PC pentru control/înregistrare evenimente, 12 VDC.

HUB — PREȚ: 95 EUR



Controler pentru seria PHOTON, pentru maxim 4 seturi bariere (maxim 8 stâlpi), 4 ieşiri de alarma tip releu, ierire tamper, ieşire open collector, 4 intrări independente, 12 VDC.

HUB-TC — PREȚ: 215 EUR



Controler pentru seria PHOTON, pentru maxim 4 seturi bariere (maxim 8 stâlpi), intrare pentru sincronizare, 4 ieşiri de alarmă tip releu, ierire tamper, ieşire open collector, 4 intrări independente, port serial RS232, software PC pentru control/înregistrare evenimente, 12 VDC.

SYNC — PREȚ: 120 EUR



Modul sincronizare, utilizat pentru sincronizarea a până la 8 HUB-TC pentru a conecta fără interferențe până la 32 seturi bariere (1,6 km protecție cu stâlp de 2 m).

TBS — PREȚ: 160 EUR



Testmeter pentru aliniere şi control bariere.

DETECȚIE MICROUNDE UMIRS

DETECȚIE MICROUNDE EMIȚĂTOR-RECEPTOR

RADON-200 — PREȚ: 700 EUR



Detector microunde tip emițător-receptor, distanța detecție reglabilă între 20m şi 200m pe exterior, temperatura de funcționare –40°+65° C, tensiune intrare 7,7-30 Vcc, 12mA, frecvența operare 9,5Ghz, IP55, 4 frecvente reglabile, suporți incluşi.

RADON-300 — PREȚ: 775 EUR



Detector microunde tip emițător-receptor, distanță detecție reglabilă între 20m şi 300m pe exterior, temperatura de funcționare –40°+65° C, tensiune intrare 7,7-30 Vcc, 12mA, frecvența operare 9,5Ghz, IP55, 4 frecvențe reglabile, suporți incluşi.

RADIY2/1 — PREȚ: 500 EUR



Detector microunde tip emițător-receptor, distanță detecție reglabilă între 10m şi 100m pe exterior, temperatura de funcționare –40°+65° C, tensiune intrare 10,2-30 Vcc, 70mA, frecvența operare 9,5Ghz, IP55, 2 frecvențe reglabile, suporți incluşi.

RADIY2/2 — PREȚ: 425 EUR



Detector microunde tip emițător-receptor, distanța detecție reglabilă între 10m şi 50m pe exterior, temperatura de funcționare –40°+65° C, tensiune intrare 10,2-30 Vcc, 70mA, frecvența operare 9,5Ghz, IP55, 2 frecvențe reglabile, suporți incluşi.

DETECȚIE MICROUNDE TIP DETECTOR (O SINGURĂ UNITATE)

AGAT 6 — PREȚ: 245 EUR



Detector microunde volumetric o singură unitate, distanță detecție reglabilă între 6m si 30m pe exterior, temperatura de funcționare –40°+65° C, tensiune intrare 10,2-27 Vcc, 100mA, frecvența operare 9,5Ghz, IP55, suport inclus.

AGAT 6/1 — PREȚ: 300 EUR



Detector microunde volumetric o singură unitate, distanță detecție reglabilă între 8m şi 30m pe exterior, temperatura de funcționare –40°+65° C, tensiune intrare 10,2-27 Vcc, 100mA, frecvența operare 9,5Ghz, IP55, suport inclus.

AGAT SP5U — PREȚ: 540 EUR



Detector microunde volumetric o singură unitate, distanța detecție reglabilă între 10m si 40m pe exterior, temperatura de funcționare –40°+65° C, tensiune intrare 10,2-27 Vcc, 100mA, frecvența operare 9,5Ghz, IP55, suport inclus.

AGAT SP5U/1 — PREȚ: 540 EUR



Detector microunde volumetric o singură unitate, distanță detecție reglabilă între 5m şi 60m pe exterior, temperatura de funcționare –40°+65° C, tensiune intrare 10,2-27 Vcc, 100mA, frecvența operare 9,5Ghz, IP55, suport inclus.

AGAT SP5U/2 — PREȚ: 635 EUR



Detector microunde volumetric o singură unitate, distanță detecție reglabilă între 20m si 80m pe exterior, temperatura de funcționare –40°+65° C, tensiune intrare 10,2-27 Vcc, 100mA, frecvența operare 9,5Ghz, IP55, suport inclus.

STÂLPI PENTRU BARIERE IR SERIA REDNET SAU PENTRU ALTE BARIERE, PRODUS BUNKER SEGURIDAT (SPANIA)

TURNURI SERIA PT

PT050 — PREȚ: 254 EUR



Turn 0,5 m 360° (două fețe).

PT100 — PREȚ: 310 EUR



Turn 1 m 360° (două fețe).

PT150 — PREȚ: 486 EUR



Turn 1,5 m 360° (două fețe).

PT200 — PREȚ: 595 EUR



Turn 2 m 360° (două fețe).

PT300 — PREȚ: 1040 EUR



Turn 3 m 360° (două fețe).

PT050W — PREȚ: 210 EUR



Turn 0,5 m 180° (o față).

SISTEME ANTIEFRACȚIE

PT100W — PREȚ: 283 EUR



Turn 1 m 180° (o față).

PT150W — PREȚ: 351 EUR



Turn 1,5m 180° (o față).

PT200W — PREȚ: 432 EUR



Turn 2 m 180° (o față).


PT300W — PREȚ: 567 EUR



Turn 3 m 180° (o față).

ACCESORII PENTRU SERIA PT

PTFB — PREȚ: 92 EUR



Suport în beton pentru PT (în caz de teren instabil).

PTWB — PREȚ: 72 EUR



Suport montare pe zid pentru PT.

PTPS — PREȚ: 95 EUR



Tamper superior anti-urcare pentru PT.

PTPSW — PREȚ: 95 EUR



Tamper superior anti-urcare pentru PTxxW.

PTH — PREȚ: 43 EUR




Heater 12V.

PTS — PREȚ: 49 EUR



Termostat.

PT2H — PREȚ: 12 EUR



Placă de montare posterioară pentru raze duale pe tunuri.

PT4R — PREȚ: 12 EUR



Întăritor de cablu pentru condiții atmosferice extreme.

PT-LUX — PREȚ: 185 EUR



Accesoriu care permite instalarea unei lumini în turnul PT.


PT-CCTV — PREȚ: 185 EUR



Accesoriu care permite montarea CCTV în turnul PT.

PIESE DE SCHIMB PENTRU SERIA PT

PTTOP/W — PREȚ: 38 EUR



Capac de plastic sandard pentru seriile PT/ PTxxW.

PTPX1 — PREȚ: 112 EUR



Scut policarbonat 1m.

PTPX1,5 — PREȚ: 138 EUR



Scut policarbonat 1,5m.

PTPX2 — PREȚ: 165 EUR



Scut policarbonat 2m.

PTPX3 — PREȚ: 191 EUR



Scut policarbonat 3m.

MB3SB — PREȚ: 125 EUR



Suporți laterali 0,7m pentru PT300.

TURNURI SERIA MALTA/SPIRO/CAV

MALTA — PREȚ: 496 EUR



Turn cu lampă de grădină 2 m cu glob PC.

SPIRO 150 — PREȚ: 450 EUR



Stâlp de grădina 180 °, fascicul circular, 1,5 m.

SPIRO 80 — PREȚ: 317 EUR



Stâlp de grădină 180 °, fascicul circular, 0,8 m.

CAV — PREȚ: 370 EUR



Turn lanternă infraroşu 1m 180 °.

MAFB — PREȚ: 95 EUR



Suport în beton pentru MALTA/SPIRO/CAV (în caz de teren instabil).

ALARME AUTO

ALARME AUTO CL AUTO METAL

CL2000T — PREȚ: 45 USD



Alarmă auto, cod săritor, antiscanare, anticarjack, sirenă multiton, senzor şoc cu două praguri reglaj separat, 2 telecomenzi 4 butoane, toate releele incluse.

CL7000 — PREȚ: 94 USD



Alarmă auto cu pager, antiscanare, anticarjack, sirena multiton, senzor şoc cu două praguri reglaj separat, o telecomandă + un pager LED, toate releele incluse.

TX.46 — PREȚ: 6,6 USD



Telecomandă suplimentară pentru alarmă CL2000.

TX.30 — PREȚ: 9,6 USD



Telecomandă suplimentară pentru alarmă CL7000.

TX.4LED — PREȚ: 22 USD



Pager suplimentar LED pentru alarmă CL7000.

ACCESORII ALARME AUTO

A5 — PREȚ: 6,6 USD



Actuator 5 fire.

PS116R — PREȚ: 1,6 USD



Întrerupător cu garnitură pentru capotă, uşi.



SISTEME ANTIINCENDIU

CENTRALE CONVENȚIONALE BENTEL

J-408-4
PREȚ: 190 EUR



4 zone, maxim 21 detectori / zonă, transformator inclus.

J-408-8
PREȚ: 215 EUR



8 zone, maxim 21 detectori / zonă, transformator inclus.

J-424-8
PREȚ: 310 EUR



8 zone extensibilă la 24 zone, maxim 21 detectori / zonă, transformator inclus.

MODULE PENTRU CENTRALE CONVENȚIONALE - SERIA NOUĂ

J-400/EXP
PREȚ: 50 EUR



Expandor 8 zone pentru J-424-8.

J400/EXT
PREȚ: 55 EUR



Modul stingere pentru centrale seria nouă.

J400/LCD
PREȚ: 53 EUR



Afişaj LCD pentru centrală J424-8.

J400/REP
PREȚ: 160 EUR



Repetor pentru centrale seria nouă.

J400/BRIDGE
PREȚ: 119 EUR



Interfață de comunicare cu calculatorul pe magistrala RS485. Folosind softul J400-MON inclus în Bentel Fire Suite se poate monitoriza şi opera centrala din seria J400 pe calculator, de la o distanță de maxim 1000m. Un calculator poate monitoriza până la 8 centrale, în funcție de numărul de porturi seriale disponibile, pe o centrală se pot înrola maxim 4 module PCJ400Bridge sau maxim 3 dacă se înrolează şi un afişaj LCD.

FIRE SUITE
PREȚ: 0 EUR



Software pentru programare şi teleservice pentru centrale adresabile şi convenționale.

DETECTORI DSC SERIA 600, 2 FIRE

601P
PREȚ: 20 EUR



Detector de fum optic, 2 fire, alimentare 12-24 VDC, detectează fumul vizibil produs de materiale care ard încet sau mocnit (exemplu mobilier, plastic, fum produs de PVC supraîncălzit dar nears); nu sunt indicați pentru detecția arderii rapide care produce puțin fum vizibil sau fum foarte negru.

601PH
PREȚ: 29 EUR



Detector de fum optic şi temperatură, 2 fire, alimentare 12-24 VDC; detectorul reacționează la o gamă largă de incendii de la foc mocnit la la foc deschis cu flamă; reacționează şi la o creştere rapidă a temperaturii.

601R
PREȚ: 16 EUR



Detector temperatură şi creştere temperatură, 2 fire, alimentare 12-24 VDC, recomandat pentru spații cu temperatură ambientală mai scăzută şi relativ constantă (exemplu în bucătărie unde schimbarea de temperatură este considerată normală nu este recomandat acest tip de detector).

601F
PREȚ: 15 EUR



Detector temperatură fixă 60 gr. C, 2 fire, alimentare 12-24 VDC, recomandat acolo unde schimbările de temperatură sunt normale (exemplu bucătărie, cantine, sala cazanelor).

601CH

PREȚ: 62 EUR



Detector CO + detecție creştere temperatură, 2 fire, alimentare 12-24 VDC, sunt mai rapizi decât detectorii optici în cazul focului mocnit, poziționare mai puțin pretențioasă, exemplu de aplicații: spații de dormit, depozite sau în alte locuri unde detectorii de fum pot da alarme false.

5B

PREȚ: 4,3 EUR



Soclu pentru detectori seria 600.

MUV-RV

PREȚ: 14 EUR



Soclu cu releu pentru detectori seria 600.

BARIERE DE FUM FIRE FIGHTING ENTERPRISES - ANGLIA

FIRERAY 2000

PREȚ: 630 EUR



Set barieră de fum optică formată din două unități independente emițător şi receptor, distanță 10-100m, suprafață maximă acoperită 1500mp, conexiune pe 4 fire, 24Vcc.

FIRERAY 50R

PREȚ: 480 EUR



Barieră optică de fum formată dintr-o unitate cu receptor şi emițător în aceeaşi carcasă + o prismă reflexie, distanța 5-50m, suprafață maximă acoperită 750mp, conexiune pe 4 fire, 24Vcc.

FIRERAY 100R

PREȚ: 610 EUR



Barieră optică de fum formată dintr-o unitate cu receptor şi emițător în aceeaşi carcasă + o prismă reflexie, distanța 10-100m, suprafață maximă acoperită 1500mp, conexiune pe 4 fire, 24Vcc.

BUTOANE DE INCENDIU

NB-520

PREȚ: 13 USD



Buton de incendiu SWITCH (NU NECESITĂ GEAM).

SM-108

PREȚ: 14 USD



Buton de incendiu fără capac, geam.

SIRENE CONVENȚIONALE

CALL-R

PREȚ: 99 EUR



Sirenă convențională de exterior cu flash CALL, autoprotejată, carcasă plastic roşie.

NB-530/24

PREȚ: 32 EUR



Sirenă ROŞIE, cu flash, 24 VDC, SECPRAL.

NB-560

PREȚ: 16 EUR



Sonerie convențională de incendiu roşie, tip clopot, SECPRAL.

H900

PREȚ: 41 EUR



Sirenă Bentel de interior în carcasă roşie, design ambiental, 24 V.

HS900

PREȚ: 58 EUR



Sirenă Bentel de interior în carcasă roşie, cu flash xenon, design ambiental, 24 V.

RILED

PREȚ: 9 EUR



Lampă semnalizare incendiu tip LED, carcasă alb/roşu, tensiune maximă 24 VDC, curent maxim 45mA.

CENTRALE ANALOGICE ADRESABILE BENTEL - Seria FC500

FIRECLASS 510 — PREȚ: 905 EUR



Centrală adresabilă - o buclă, 250 detectori/buclă, o zonă convențională de max. 32 detectori, memorie 4000 evenimente, afişaj LCD, 16 ieşiri open-colector programabile, 3 ieşiri NAC programabile, 1 ieşire NAC neprogramabilă, 1 ieşire auxiliară necontrolabilă de alarmă, suportă până la 8 repetoare FC500/REP.

FIRECLASS 520 — PREȚ: 1290 EUR



Centrală adresabilă - două bucle, 250 detectori/buclă, o zonă convențională de max. 32 detectori, memorie 4000 evenimente, afişaj LCD, 16 ieşiri open-colector programabile, 3 ieşiri NAC programabile, 1 ieşire NAC neprogramabilă, 1 ieşire auxiliară necontrolabilă de alarmă, suportă până la 8 repetoare FC500/REP.

MODULE PENTRU CENTRALE ADRESABILE - Seria FC500

FC500REP — PREȚ: 320 EUR



Modul repetor pentru FC510/FC520, afişaj LCD, maxim 8 module/centrală.

FC410LI — PREȚ: 47 EUR



Modul izolator, protejează bucla la scurt-circuit.

FC410MIM — PREȚ: 62 EUR



Modul de monitorizare a unui sistem anti-incendiu (stingere, ventilație, ieşirilor de urgență etc) capabil să monitorizeze multiple contacte NO sau un singur contact NC.

FC410MIO — PREȚ: 205 EUR



Modul adresabil de extensie 3 intrări / 4 ieşiri.

FC410SIO — PREȚ: 116 EUR



Modul adresabil de extensie 1 intrare / 1 ieşire.

FC470CV — PREȚ: 4 EUR



Doză aparentă de montaj module.

FC490ST — PREȚ: 368 EUR



Dispozitiv pentru programarea şi testarea echipamentelor adresabile, afişaj LCD (obligator de utilizat pt. programare detectori înainte de a fi montați pe tavan!).

FC490SST — PREȚ: 445 EUR



Dispozitiv pentru programarea şi testarea echipamentelor suplimentare, afişaj LCD.

FC490APL — PREȚ: 45 EUR



Cablu de conectare a FC490ST şi FC490SST.

FC490STK — PREȚ: 108 EUR



Kit de accesorii pentru FC490ST.

DETECTORI ADRESABILI BENTEL - Seria FC500

FC400P — PREȚ: 51 EUR



Detector de fum optic.

FC400H — PREȚ: 45 EUR



Detector de temperatură, gradient de temperatură programabil.

FC400PH — PREȚ: 65 EUR



Detector de fum optic şi temperatură, funcție şi/sau.

FC450UB — PREȚ: 4 EUR



Soclu universal.

FC450IB — PREȚ: 24 EUR



Soclu izolator pentru detectori seria FC500.

FC450EMB — PREȚ: 4,9 EUR



Doza montaj pentru soclu, pentru tubulatura montaj aparent.

BUTOANE DE INCENDIU ADRESABILE - Seria FC500

FC420CP — PREȚ: 89 EUR




Buton de incendiu adresabil de interior.

FC421CP — PREȚ: 290 EUR



Buton de incendiu adresabil de exterior.

FC420CPB — PREȚ: 6 EUR



Cutie pentru montarea aparentă a butoanelor adresabile - seria FC500.

SIRENE ADRESABILE - Seria FC500

FC430SAB — PREȚ: 78 EUR



Sirenă de incendiu adresabilă cu flash.

FC430SAM — PREȚ: 39 EUR



Sirenă de incendiu adresabilă.

FC430SB — PREȚ: 74 EUR



Soclu pentru sirene adresabile seria FC500, permite reglarea nivelului de sunet cu ajutorul FC490VA.

FC490VA — PREȚ: 7 EUR



Dispozitiv de ajustare a volumului (OPȚIONAL).

SURSE PENTRU CENTRALE DE INCENDIU

PSC-60B — PREȚ: 52 USD



Sursă în comutație 24-29VDC, 1,4A, protecție la suprasarcină/scurtcircuit, monitorizare stare baterie.

AD155B — PREȚ: 110 USD



Sursă în comutatie 24-29VDC, 5A, protecție la suprasarcină/scurtcircuit.

CABLU DE INCENDIU PRET/100M

F2-0,5
PREȚ: 25 EUR



2 x 0,5 mm, ecranat, izolatie externă roşie.

F2-0.75
PREȚ: 32 EUR



2 x 0,75 mm, ecranat, izolație externă roşie.

F2-1
PREȚ: 43 EUR



2 x 1 mm, ecranat, izolație externă roşie.

F4-0.5
PREȚ: 40 EUR



4 x 0.5 mm, ecranat, izolație externă roşie.

F4-0.75
PREȚ: 54 EUR



4 x 0.75 mm, ecranat, izolație externă roşie.

F4-1
PREȚ: 72 EUR




4 x 1 mm, ecranat, izolație externă roşie.

TESTARE DETECTORI

BGA
PREȚ: 25 EUR



Butelie cu gaz aerosol pentru testarea detectoarelor de fum.



SISTEME
ACCES

SISTEME DE ACCES CU SOFTWARE

CENTRALE KANTECH

KT 300
PREȚ: 686 USD



Centrală de acces pentru maxim 2 cititoare W26 sau XSF (acceptă doar un model / sistem), extensibilă la maxim 64 cititoare/ site (cu 32 centrale KT300), memorie flash, transformator.

KT100
PREȚ: 253 USD



Centrală de acces pentru o uşă, maxim 2 cititoare W26 sau XSF (acceptă doar un model / sistem), extensibilă la maxim 64 cititoare/ site, 32 uşi (cu 32 centrale KT100), memorie flash, compatibilă cu Entrapass Corporate şi Entrapass Special Edition, posibilitate de combinare pe magistrală cu KT200 şi KT300.

CITITOARE, CARTELE DE PROXIMITATE PENTRU KANTECH

P225XSF
PREȚ: 207 USD



Cititor de proximitate, format XSF, distanța de citire 16,5 cm, KANTECH.

P225W26
PREȚ: 207 USD



Cititor de proximitate Kantech, Wiegand 26, distanța de citire 16,5 cm.

P600XSF/W26
PREȚ: 800 USD



Cititor de proximitate, Wiegand 26/XSF distanța de citire 73 cm, KANTECH.

FP-STA
PREȚ: 567 EUR



Cititor de amprentă, 2500 amprente, ieşire Wiegand26, interior/exterior, CONLAN.

AYCW6500
PREȚ: 1108 USD



Cititor de amprentă + tastatură + proximitate (mod şi sau tast / prox) 500 utilizatori, ieşire Wiegand26, funcționare stand-alone, poate fi utilizat cu centrale DSC 4010/4020 prin modulul PC4820 sau direct pe centrale Kantech, ROSSLARE.

P10SHL
PREȚ: 3.2 USD



Cartelă de proximitate dublu format XSF şi 26 bit Wiegand, KANTECH.

CITITOARE ŞI CARTELE DE PROXIMITATE ROSSLARE

AY-KR12
PREȚ: 69 USD



Cititor de proximitate Rosslare W26, distanța de citire 8 cm.

AY-L23C
PREȚ: 177 USD



Receptor radio W26, distanța de citire 50m (pentru acces autovehicule etc).

ATR14W
PREȚ: 1 USD



Cartelă de proximitate pentru cititorul AY-KR12.

ATR11W
PREȚ: 2,3 USD



Cartelă de proximitate tipăribilă direct pentru cititorul AY-KR12.

ATR13W — PREȚ: 3,4 USD



Tag de proximitate pentru cititoare Rosslare.

SA27 — PREȚ: 69 USD



Telecomandă pentru cititorul AY-L23C.

CITITOARE CONLAN PENTRU KANTECH SAU ROSSLARE (W26)

CT W26 — PREȚ: 79 EUR



Tastatură de acces interior/exterior, ultraplată (formă identică cu seria 1000/2000 de la Conlan), W26.

PR W 26 — PREȚ: 106 EUR



Cititor de proximitate interior/exterior, ultraplat (formă identică cu seria 1000/2000 de la Conlan), W26, acceptă toată seria de cartele Rosslare.

CITITOR MAGNETIC, CARTELE MAGNETICE PENTRU KT 300

POL-2 — PREȚ: 96 USD



Cititor magnetic POLARIS pentru KT300.

POL-C1CN — PREȚ: 1,9 USD



Cartelă magnetică Polaris.

SOFTWARE PENTRU KANTECH

ENTRAPASS-SE — PREȚ: 220 USD



Software EntraPass Corporate Special Edition, pentru KT 100,200,300, single site, WINDOWS 98/2000/NT/XP, două bucle de controllere, rapoarte diverse, funcții de import/export.

ENTRAPONT — PREȚ: 199 USD



Extensie software pentru ENTRAPASS-SE, generare rapoarte şi pontaj, diverse funcții de ajustare, meniu limba română.

ENTRA-COR — PREȚ: 1073 USD



Software EntraPass Corporate pentru KT 300, multisite, WINDOWS 98/2000/NT/XP, inclus 2 workstation + 1 server + 1 Gateways.

ENTRA-COR-6 — PREȚ: 2400 USD



Licență pentru 6 workstation.

ENTRA-COM — PREȚ: 1341 USD



Licență pentru 40 Gateways.

ALTE ACCESORII PENTRU KANTECH

SEKA VC485 — PREȚ: 200 USD



Interfață RS485 necesară dacă distanța dintre PC şi KT-300 este mai mare de 30m, la KT100 este obligatorie în cazul utilizării a mai mult de o centrală în rețea.

KITURI ROSSLARE

AC-015KIT — PREȚ: 256 USD



Kit de acces şi pontaj pentru o uşă bidirecțională, neextensibil, format din centrală de acces AC015, două cititoare AY-KR12, 10 cartele de proximitate ATR14W, soft inclus care generează rapoarte cu număr de ore, afişează poză personei care prezintă cartela, permite programarea sistemului, maxim 500 utilizatori, pentru memorarea evenimentelor şi generarea rapoartelor de pontaj, calculatorul trebuie să funcționeze tot timpul, cerințe minime PC: Pentium 133MHz, 16 Mb memorie, Windows 95.

AC-115KIT — PREȚ: 356 USD



Kit de acces şi pontaj pentru o uşă bidirecțională, sistem extensibil la maxim 8 uşi, format din centrală de acces AC115, două cititoare AY-KR12, 10 cartele de proximitate ATR14W, soft inclus care generează rapoarte cu număr de ore, afişează poza personei care prezintă cartela, permite programarea sistemului, maxim 2400 utilizatori, memorie 2000 evenimente.

AC-215KIT — PREȚ: 704 USD



Kit de acces şi pontaj pentru o uşă bidirecțională, sistem extensibil la maxim 255 uşi, format din centrală de acces AC215, două cititoare AY-KR12, 50 cartele de proximitate ATR14W, soft Veritrax cu antipassback global, maxim 10000 utilizatori, memorie 5000 evenimente.

CENTRALE ROSSLARE

AC-015 — PREȚ: 111 USD




Centrală de acces pentru o uşă bidirecțională, neextensibilă, pentru maxim 500 utilizatori, necesită cuplare permanentă la PC, soft cu generare rapoarte inclus, un releu comandă uşă, 12 Vdc.

AC-115 — PREȚ: 207 USD



Centrală de acces pentru o uşă bidirecțională, extensibilă la maxim 8 uşi (maxim 8 centrale AC-115 /sistem, maxim 16 cititoare proximitate etc), pentru maxim 2400 utilizatori, memorie 2000 evenimente, soft cu generare rapoarte inclus, un releu comandă uşă, 12 Vdc.

AC-215 — PREȚ: 550 USD




Centrală de acces pentru două cititoare, 4 intrări/4 ieşiri, antipassback global, extensibilă la maxim 256 uşi (maxim 256 centrale AC-215 /sistem, maxim 512 cititoare proximitate etc), pentru maxim 5000 utilizatori, memorie 5000 evenimente, soft cu generare rapoarte inclus, două relee comandă uşă, sursă, sirenă, cutie inclusă.

AC-225 — PREȚ: 666 USD



Centrală de acces rețea IP-2 cititoare o uşă bidirecțională sau două uşi unidirecționale, maxim 1000 centrale în rețea pe un singur PC, online/offline, 30.000 utilizatori, 10.000 evenimente memorate, port IP on-board, slot pentru modul expandor MD-IO84, transformator inclus, convertorul MD14 obligator de utilizat pentru conectare software, software management până la 64 centrale inclus (peste întrebați preț).

MD-02 — PREȚ: 250 USD



Modul acces pentru o uşă bidirecțională sau două uşi unidirecționale, pentru centrala AC-225, maxim un modul/centrală.

AC-225IP — PREȚ: 843 USD



Idem - modul IP ethernet inclus.

CITITOARE ŞI CARTELE ROSSLARE

AY-KR12 — PREȚ: 69 USD



Cititor de proximitate W26, distanță de citire 8 cm.

AY-V12 — PREȚ: 172 USD



Cititor de proximitate W26, distanță de citire 22 cm, 2 LED-uri bicolore, buzzer, tamper optic.

AY-Z12 — PREȚ: 735 USD



Cititor de proximitate W26, distanță de citire 73 cm, 2 LED-uri bicolore, buzzer, tamper optic.

AY-L23C — PREȚ: 177 USD



Receptor radio W26, distanta de citire 50m (pentru acces autovehicule etc).

ATR14W — PREȚ: 1 USD



Cartelă de proximitate pentru cititorul AY-KR12.

ATR11W — PREȚ: 2,3 USD



Cartelă de proximitate tipăribilă direct pentru cititorul AY-KR12.

ATR13W — PREȚ: 3,4 USD



Tag de proximitate pentru cititoare Rosslare.

SA27 — PREȚ: 69 USD



Telecomandă pentru cititorul AY-L23C.

AYCW6500 — PREȚ: 1108 USD



Cititor de amprenta + tastatura + proximitate (mod si sau tast / prox) 500 utilizatori, iesire Wiegand26, functionare stand-alone, poate fi utilizat cu centrale DSC 4010/4020 prin modulul PC4820 sau direct pe centrale Kantech, ROSSLARE.


ALTE ACCESORII PENTRU ROSSLARE

MD14 — PREȚ: 38 USD



Interfață RS232/485, utilizată la centrala AC-115,AC215/225, un/sistem.

MD-02 — PREȚ: 250 USD



Modul acces pentru o ușă bidirecțională sau două uși unidirecționale, pentru centrală AC-225, maxim un modul/centrală.

MD-IO84 — PREȚ: 197 USD



8 Input (supervised EOL inputs)/ 4 output (4x5A) pentru AC225.

AS-215M1 — PREȚ: 1220 USD



Time& attendance (pontaj) software pentru AC-215/225.

AS-215M2 — PREȚ: 0 USD



Card design & printing PC software pentru AC215/225.

SISTEME ACCES CONLAN

CT2000PROX — PREȚ: 175 EUR



Cititor proximitate, maxim 100 taguri/cititor, conectare în rețea maxim 255 cititoare, antivandalism, monitorizare/înregistrare acces.

CT2000TAST — PREȚ: 117 EUR



Tastatură de acces, maxim 100 coduri/ cititor, conectare în rețea maxim 255 cititoare, antivandalism, monitorizare/înregistrare acces.

SISTEME DE ACCES

TAG — PREȚ: 4,3 EUR



Tag proximitate pentru CT2000PROX.

LOGBOX 3 — PREȚ: 335 EUR



Unitate de memorare a ultimelor 10.000 evenimente cu oră şi data, inclusă interfață + soft PC+INT.

FP-STA — PREȚ: 567 EUR



Cititor de amprentă în mod identificare, 2500 amprente, programabilă prin PC, comunicație RS232/485, ieşire Wiegand26, interior/exterior, ieşire OC 500mA programabilă, comandă externă leduri/buzzer.

PCI 3000 — PREȚ: 138 EUR



Interfață PC utilizată când sunt mai multe cititoare de amprentă într-o rețea RS485.

SISTEME DE ACCES STAND-ALONE


KIT MAGNETIC TIP ATM (AUTOMATIC TELLER MACHINE, BANCOMAT) STAND-ALONE KANTECH

POL-2ATM — PREȚ: 195 USD



Conține un cititor magnetic POLARIS + timer programabil, necesită doar yală şi sursă pentru a fi operațional.

POL-C1CN — PREȚ: 1,9 USD



Cartelă magnetică Polaris.

CITITOR DE PROXIMITATE + TASTATURĂ STAND-ALONE KANTECH

SA-500 — PREȚ: 306 USD



Controler stand-alone, cu cititor proximitate încorporat, citire 10 cm. 5000 utilizatori,1 releu comandă, 1 releu auxiliar, alimentare 12Vcc.

SA-600 — PREȚ: 306 USD



Controler stand-alone, cu cititor proximitate extern, de exterior, citire 10 cm. 5000 utilizatori, 1 releu comandă, 1 releu auxiliar, alimentare 12Vcc.

P10SHL — PREȚ: 3,2 USD



Cartela de proximitate dublu format XSF şi 26 bit Wiegand.

CITITOR DE PROXIMITATE + TASTATURĂ STAND-ALONE ROSSLARE

ACG44 — PREȚ: 162 USD



Cititor de proximitate stand-alone cu tastatură, de interior/exterior, iluminat, maxim 500 utilizatori, acces cu cod, cartelă sau ambele, releu 5A pentru comanda uşii, intrare şi releu ieşire auxiliar cu 10 moduri programare, alimentare 12-24Vcc sau 16-24 Vca.

AYCQ64B — PREȚ: 241 USD



Cititor de proximitate stand-alone metalic cu tastatură, de interior/exterior, antivandal, iluminat, maxim 500 utilizatori, acces cu cod, cartelă sau ambele, releu 2A pentru comanda uşii, intrare şi releu ieşire auxiliar cu 10 moduri programare, necesită sursă alimentare securizată PC15T, poate fi utilizat şi ca cititor W26 pentru centrale.

PC15T — PREȚ: 34 USD



Sursă alimentare securizată obligatorie pentru AYCQ64B.

ATR14W — PREȚ: 1 USD



Cartelă de proximitate pentru cititoare Rosslare.

ATR11W — PREȚ: 2,3 USD



Cartela de proximtate tiparibilă direct pentru cititoare Rosslare.

ATR13W — PREȚ: 3,4 USD



Tag de proximitate pentru cititoare Rosslare.

CITITOR PROXIMITATE STAND-ALONE CONLAN

CT1000PROX — PREȚ: 102 EUR



Cititor de interior/exterior de proximitate ultraplat, 512 de utilizatori, ieşire OC 500mA, 12Vdc, programabil stand-alone.

FP-STA — PREȚ: 567 EUR



Cititor de amprentă, interior/exterior.

ATR14W — PREȚ: 1 USD



Cartela de proximitate pentru cititor CT1000-PROX.

ATR11W — PREȚ: 2,3 USD



Cartela de proximtate tiparibilă direct pentru cititor CT1000PROX.

ATR13W — PREȚ: 3,4 USD



Tag de proximitate pentru cititor CT1000-PROX.

CITITOR AMPRENTĂ STAND-ALONE CONLAN

FP-STA HOME — PREȚ: 472 EUR



Cititor de amprentă stand-alone, se pot înrola 1000 utilizatori, timp de înrolare < 1 sec, timp verificare < 1 sec, alimentare 9-17 VDC, ieşire C relay 3A, temperatură de funcționare -30 +70 gr C, se poate utiliza împreună cu tastaturile/cititoarele de proximitate seria 1000/2000 Conlan.

TASTATURI DE ACCES

CT1000TAST — PREȚ: 66 EUR



Tastatură de interior /exterior ultraplată, 512 de utilizatori, ieşire OC 500mA, 12Vdc, programabil stand-alone.

ACG-43 — PREȚ: 124 USD



Tastatura de interior/exterior, iluminat, maxim 500 utilizatori, acces cu cod, releu 5A pentru comanda usii, intrare si releu iesire auxiliar cu 10 moduri programare, alimentare 12-24Vcc sau 16-24 Vca.

ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ACCES

T-REX-LT — PREȚ: 70 USD



Detector PIR pentru controlul ieşirii, detecție verticală, 5°-90°, aplicație: „hands free exit”, tamper, timer.

T-REX-XL — PREȚ: 104 USD



Detector PIR pentru controlul ieşirii, detecție verticală, 5°-90°, aplicație: „hands free exit”, tamper, timer, sirena piezo.

PB-040B — PREȚ: 16 USD



Buton cerere ieşire, carcasă metalică, varianta îngropată.

PB-038B — PREȚ: 17 USD



Buton cerere ieşire, carcasă metalică, varianta aparentă.

PB-N86 — PREȚ: 51 USD



Buton cerere ieşire IR, fără contact, distanță de proximitate reglabilă între 5-20 cm, timpul de acționare între 1 şi 9 sec, opțional se poate acționa cu telecomandă.

JKP-015 — PREȚ: 15 USD



Telecomandă opțională pentru PB-N86.

SEKA SER-IP — PREȚ: 257 USD



Modul conversie serial (rs485/rs232)-TCP/IP. Înlocuieşte cablarea UTP pentru RS485, permite comunicarea cu echipamentele seriale (ex. centrală control acces KT100/200/300) oriunde în intranet sau Internet. Ex. folosind EntraPass SE, puteți gestiona până la 64 de locații prin internet/intranet.

GUARD-TOUR: SISTEM DE VERIFICARE PATRULĂ PRODUS SEKA

SEKA GPS — PREȚ: 155 USD



Cititor de chei digitale portabil, memorie 3640 citiri marcate cu data si ora, utilizabil la verificarea patrulelor si pontajul agentilor de patrula, carcasa inox, autoalimentat.

SEKA GPI — PREȚ: 49 USD



Interfață de programare/descarcare evenimente din stick, 12Vcc.

SEKA GPC — PREȚ: 8 USD



Cheie digitală pentru punct de control patrulă.

SEKA GPC — PREȚ: 8 USD



Cheie digitală pentru identificarea agentului de patrulă.

SEKA GPP — PREȚ: 96 USD



Soft de gestiune şi rapoarte pentru sistem, posibilitate de autoverificare a patrulei prin rute predefinite, posibilitate de pontaj a agentilor din patrula, rapoarte diverse, inclusiv csv-uri importabile în programele de baze de date, număr nelimitat de stick-uri.

GUARD-TOUR: SISTEM DE VERIFICARE PATRULA GPRS - PRODUS SEKA

SEKA GUARD — PREȚ: 300 USD



Sistem de verificare patrula/confirmare interventie in timp real prin GPRS cu cartele de proximitate, 6 butoane configurabile pentru transmitere starilor/comunicarea de mesaje predefinite, acumulator + incarcator de camera incluse, compatibil cu GuardTour Software si cu dispeceratele GPRS de tip SEKA.

GUARDTOUR SOFT — PREȚ: 100 USD



Sistem software independent pentru verificarea patrulelor, posibilitatea de definire a traseelor, punctelor de verificare şi pontajul agenților din patrule, alarmare în timp real a excepțiilor de patrulare, vizualizare grafică a sistemului de patrulă.

ATR14W — PREȚ: 1 USD



Cartela de proximitate pentru SEKA GUARD.

SISTEME DE ACCES PRIN BLUETOOTH

SISTEM DE ACCES STAND-ALONE ŞI REȚEA PRIN BLUETOOTH, CONLAN

BT1000 — PREȚ: 299 EUR



Control acces stand-alone acționat prin Bluetooth folosind telefonul mobil, se poate monta în exterior, temperatură operare -30 ... +80 grade C, grad de protecție IP67, acceptă 10 utilizatori în versiune de bază, distanță de operare setabilă de la 0.5 la 10 metri; poate fi utilizat pentru deschidere uşi de garaj, porți, bariere,alimentare 9-17 Vdc, două ieşiri Open Collector 500mA.

BT1001 — PREȚ: 399 EUR



Identic cu BT1000 dar acceptă maxim 50 utilizatori (telefoane mobile) configurabil de la PC prin bluetooth, 128 evenimente, programare profile/timp de acces.

BT2000 — PREȚ: 790 EUR



Controler şi cititor pentru acces prin bluetooth, pentru o uşă, inclus software, comunicație LAN, pentru 50 utilizatori.

SISTEME DE ACCES PENTRU PLATĂ ANTICIPATĂ

CONLAN

SOLO CHARGE — PREȚ: 690 EUR



Stație taxare compusă din cititor proximitate, software, conectori, sursă alimentare; sistem de control acces preplătit, tagul se încarcă în prealabil cu o sumă definită, apoi limitarea accesului se face prin scăderea unităților la fiecare citire; funcționare în mod stand-alone sau în rețea, ideal pentru camping-uri, parcări, spălătorii, hoteluri, solarium, cantine, centre de distracție sau orice locație cu acces limitat.

SOLO READER — PREȚ: 260 EUR



Cititor proximitate, amplasate în punctele de acces.

SOLO TAG — PREȚ: 10 EUR



Tag proximitate pentru plată, se încarcă în prealabil un nr definit de unități care apoi se scad în funcție de acces.

SISTEME DE ACCES STAND-ALONE CU YALĂ INCLUSĂ

CASTLE

SR-PR — PREȚ: 360 USD



Yala de acces cu cititor de proximitate încorporat, culoare alamă învechită, operare baterii, pentru uşi cu grosime de 35-50 mm, variantă pe stânga sau dreapta, operare -40 gr C +50 gr. C.

SR-TA — PREȚ: 160 USD



Yală de acces cu tastatură încorporată, varianta scurtă, culoare alamă învechită, operare baterii, pentru uşi cu grosime de 35-50 mm, varianta pe stânga sau dreapta, operare -40 gr C +50 gr. C.

SR-P — PREȚ: 2,5 USD



Cartelă proximitate pentru yalele SR-PR.

SISTEME DE ACCES HOTELIER

CASTLE

SR-1 — PREȚ: 290 USD



Yală de acces pentru hotel, cu cititor de proximitate încorporat, culoare alamă învechită, operare baterii, pentru uşi cu grosime de 35-50 mm, varianta pe stânga sau dreapta, operare -40 gr C +50 gr. C.

SR-M — PREȚ: 1800 USD



Kit programare şi control format din: unitate de codare, cartele proximitate, unitate de citire evenimente yale, software pentru programare şi management hotelier.

SR-P — PREȚ: 2,5 USD



Cartelă proximitate pentru yalele SR-1.

TURNICHEȚI

TURNICHEȚI DIGICON

CATRAX FIT — PREȚ: 2400 USD



Turnichet electromecanic bidirecțional din oțel carbon vopsit electrostatic în negru; 3 brațe din oțel inoxidabil, inclusă placă de comandă şi sursă alimentare.

CATRAX DROP — PREȚ: 3800 USD



Turnichet electromecanic bidirecțional din oțel carbon vopsit electrostatic în negru; 3 brațe din oțel inoxidabil TIP drop-arm (cădere liberă a brațelor sistem anti-panică), inclusă placă de comandă şi sursă alimentare.

CATRAX SS — PREȚ: 3500 USD



Turnichet electromecanic bidirecțional din oțel inoxidabil; 3 brațe din oțel inoxidabil, inclusă placă de comandă şi sursă alimentare.

CATRAX SS DROP-ARM — PREȚ: 4800 USD



Turnichet electromecanic bidirecțional din oțel inoxidabil; 3 brațe din oțel inoxidabil TIP drop-arm (cădere liberă a brațelor sistem anti-panică), inclusă placă de comandă şi sursă alimentare.

CATRAX MASTER — PREȚ: 5800 USD



Turnichet electromecanic bidirecțional din oțel inoxidabil; varianta cu cadru în U, pentru trafic foarte intens; 3 brațe din oțel inoxidabil, inclusă placă de comandă şi sursă alimentare.

CATRAX MASTER DROP-ARM — PREȚ: 7000 USD



Turnichet electromecanic bidirecțional din oțel inoxidabil; variantă cu cadru în U, pentru trafic foarte intens; 3 brațe din oțel inoxidabil TIP drop-arm (cădere liberă a brațelor sistem anti-panică), inclusă placă de comandă şi sursă alimentare.

TURNICHEȚI GUNNEBO ITALDIS ŞI ACCESORII

TM30543 — PREȚ: 3243 EUR



Turnichet electromecanic bidirecțional, brațe inox, carcasă metal, se montează aplicat pe perete sau opțional se poate monta picior, opțiunea fail safe inclusă, placa electronică de comandă HE84/3 cu PSU inclusă!

TM30544 — PREȚ: 3689 EUR



Identic cu TM00543 dar carcasa este din inox, opțiunea fail safe inclusă, placă electronică de comandă HE84/3 cu PSU inclusă!

AT51100 — PREȚ: 397 EUR



Picior (suport) din metal vopsit pentru TM00543 - opțional.

AT51200 — PREȚ: 425 EUR



Picior (suport) din inox pentru TM00544 - opțional.

AT50005 — PREȚ: 567 EUR

Manual antipanic folding arms, permite căderea liberă a brațelor în direcția ieşirii când este supus unei forțe mai mare de 13 Kg.

AV04010 — PREȚ: 454 EUR

Numărător LCD 6 cifre cu reset automat.

PRODUSE SPECIALE GSM/SMS/GPS

CONTROLER DE POARTĂ GSM

SEKA ACC — **PREȚ: 233 EUR**




Controler GSM, realizează funcția de on/off pentru orice aparat/sistem utilizând rețeaua GSM; permite realizarea acestei funcții fără taxare; aplicația cea mai utilizată: sistem de acces pentru porți de acces / bariere auto / garaje / parcare / activare dezactivare sistem alarmă; telefonul tău mobil devine telecomandă! Formezi nr de la un telefon autorizat şi bariera sau poarta se deschide (fără nici un cost, controlerul rejectează apelul); până la 500 utilizatori; dispozitivul este configurabil prin conectare la PC sau prin SMS; aplicații: proprietari de garaje /firme / hoteluri / spitale / parcări / depozite etc.

PERSONAL TRACKER GSM/GPS

SEKA PT — **PREȚ: 291 EUR**



Dispozitiv urmărire / localizare GPS pentru copii / bătrânii / animale etc, şi pentru securitate personală bunuri / persoane în mişcare, conține şi modul GSM pentru transmitere date identificare / localizare prin SMS + voce (apelare 5 numere prestabilite, recepționare apel vocal de la oricine sau de la un grup configurabil); localizare în timp real cu ajutorul internetului (google map); dispozitiv minatural, sensibilitate GPS mult mai mare decât la GSP-urile obişnuite; alarmare baterie descărcată prin SMS etc; dispozitivul nu conține cartelă SIM (acceptă orice rețea).



SISTEME
INTERFONIE
VIDEOINTERFONIE
YALE

INTERFOANE DE BIROU FĂRĂ FIR COMMAX (PE REȚEAUA DE 220V)

WI-2B — PREȚ: 55 USD



Interfon de birou fără fir, semiduplex, 2 canale, incluse 2 bucăți.

WI-3SN — PREȚ: 61 USD



Interfon de birou fără fir, semiduplex, 3 canale, incluse 2 bucăți.

INTERFOANE DE BIROU DUPLEX CU INTERCOMUNICAȚIE MAXIM 6/12 POSTURI + POST DE EXTERIOR

TP-12AC — PREȚ: 50 USD



Interfon tip telefon, maxim 12 posturi, conferință-paging, comunicație duplex, cablare pe magistrală de 4 fire, alimentare 12 VDC.

TP-6AC — PREȚ: 46 USD



Interfon tip telefon, maxim 6 posturi, conferință-paging, comunicație duplex, cablare pe magistrală de 4 fire, alimentare 12 VDC.

DRDW2 — PREȚ: 50 USD



Post de exterior metalic pentru seria TP-6 /12AC, un singur buton de apel.

INTERFOANE DE BIROU SEMIDUPLEX TIP MASTER-SLAVE

CM810M — PREȚ: 96 USD



Interfon tip MASTER-MASTER, maxim 10 unitati interconectabile, cablare 3 fire + n (n numar unitati), distanta maxima 300 m (cablu sectiune 0,65mm), alimentare 12V,250mA.

CM-810 — PREȚ: 114 USD



Interfon tip MASTER-SLAVE, configuratie maxima UN MASTER (CM-810) si 10 unitati SLAVE (CM-800S), cablare 2 fire (de la slave la master), distanta maxima 300 m (cablu sectiune 0,65mm), alimentare 12V,200mA.

CM-800S — PREȚ: 21 USD



Interfon slave pentru CM-810, maxim 10 unitati.

CM-800 — PREȚ: 19 USD



Interfon tip MATER-SLAVE, maxim un master CM800 si un slave CM801, cablare 2 fire (de la slave la master), distanta maxima 300 m (cablu sectiune 0,65mm), alimentare 12V,200mA.

CM801 — PREȚ: 26 USD



Interfon slave pentru CM-800, maxim o unitate.

INTERFON DE VILĂ PENTRU O FAMILIE – RADIO (WIRELESS)

WDP-180D — PREȚ: 191 USD



Post de interior tip telefon mobil radio, master, LCD, funcție telefon, acceptă încă maxim trei extensii slave, distanță 300/500 m, interior 100 m.

WDR-2GD — PREȚ: 95 USD



Post de exterior radio.

WDP-180DS — PREȚ: 184 USD



Extensie post interior, maxim trei bucăți, intercomunicare, LCD.

INTERFOANE DE VILĂ PENTRU O FAMILIE (POST EXTERIOR UN BUTON), KITURI

RM201HA — PREȚ: 42 USD



Kit, conține un post de interior tip telefon DP-20H, 1 post de exterior din plastic (DR-201D) , 2+2 fire, extensibil cu DP-201R.

RM201HD — PREȚ: 52 USD



Kit, conține un post de interior tip telefon DP-20H, 1 post de exterior din metal (DR-201A) , 2+2 fire, extensibil cu DP-201R.

RM302KS — PREȚ: 65 USD



Kit, conține 2 posturi de interior tip telefon, un post de exterior din plastic DR-201D, 5+2 fire, intercomunicație.

RM302K — PREȚ: 92 USD



Kit, conține 2 posturi de interior tip telefon, un post de exterior din aluminiu DR-201A, 5+2 fire, intercomunicație.

INTERFOANE DE VILĂ PENTRU O FAMILIE (POST EXTERIOR UN BUTON), DESIGN SPECIAL

DR-2AN — PREȚ: 61 USD



Post de exterior aluminiu, un buton, design special.

DP-20H/DP-201R — PREȚ: 30 USD



Post de interior pentru DR-2AN.

INTERFOANE DE VILĂ PENTRU DOUĂ FAMILII

DR-2AG — PREȚ: 34 USD



Post de exterior din aluminiu cu 2 butoane (compatibil cu DP-20H).

DR-2A2N — PREȚ: 69 USD



Post de exterior din aluminiu cu 2 butoane (compatibil cu DP-20H), design special.

DP-20H/DP-201R — PREȚ: 30 USD



Post de interior pentru seria 2AG/2A2N şi pentru extensia seturilor RM201**

INTERFOANE DE VILĂ PENTRU TREI FAMILII, DESIGN SPECIAL

DR-2A3N — PREȚ: 76 USD



Post de exterior din aluminiu cu 3 butoane (compatibil cu DP-201R), design special.

DP-20H/DP-201R — PREȚ: 30 USD



Post de interior pentru DR-2A3N

INTERFOANE DE VILĂ PENTRU 2/4/6/8 FAMILII seria AM

DR-16AM — PREȚ: 110 USD



Post de exterior din aluminiu cu 16 butoane (compatibil cu DP-KSS), design special.

DR-12AM — PREȚ: 95 USD



Post de exterior din aluminiu cu 12 butoane (compatibil cu DP-KSS), design special.

DR-10AM — PREȚ: 90 USD



Post de exterior din aluminiu cu 10 butoane (compatibil cu DP-KSS), design special.

DR-8AM — PREȚ: 79 USD



Post de exterior din aluminiu cu 8 butoane (compatibil cu DP-KSS), design special.

DR-6AM — PREȚ: 76 USD



Post de exterior din aluminiu cu 6 butoane (compatibil cu DP-KSS), design special.

DR-4AM — PREȚ: 71 USD



Post de exterior din aluminiu cu 4 butoane (compatibil cu DP-KSS), design special.

DR-2AM — PREȚ: 65 USD



Post de exterior din aluminiu cu 2 butoane (compatibil cu DP-KSS), design special.

DP-KSS — PREȚ: 18 USD



Post de interior pentru DR-XAM.

INTERFOANE DE BLOC PENTRU MAI MULTE FAMILII

DR2KM — PREȚ: 45 USD



Panou de comandă complet pentru 2 familii.

DR4KM — PREȚ: 55 USD



Panou de comandă complet pentru 4 familii.

DR6KM — PREȚ: 66 USD



Panou de comandă complet pentru 6 familii.

DR8KM — PREȚ: 72 USD



Panou de comandă complet pentru 8 familii.

DR6KS — PREȚ: 45 USD



Panou extensie pentru încă 6 familii.

DR8KS — PREȚ: 53 USD



Panou extensie pentru încă 8 familii.

DR10KS — PREȚ: 59 USD



Panou extensie pentru încă 10 familii.

DP-KSS — PREȚ: 18 USD



Post de interior tip telefon pentru seria KM.

INTERFOANE DE BLOC DIGITALE LASKOMEX

CD2500 — PREȚ: 280 USD



Centrală digitală cu tastatură antivandalism, maxim 255 posturi, acces cu cod separat, cablare 2 fire.

RF2500 — PREȚ: 76 USD



Tabel nominal iluminat + ramă de protecție împotriva ploii.

L8 — PREȚ: 23 USD



Post interior tip telefon alb sau crem.

INTERFON DE GHIŞEU SEKA

SEKA IGH-01 — PREȚ: 70 USD



Interfon de ghişeu cu amplificare reglabilă (fără a desface carcasa), conține post interior şi post exterior (identice), alimentare 12Vcc , preț per set (două bucăți).

SEKA IGH01-ME — PREȚ: 9 USD



Microfon cu stativ pentru postul interior, conține un stativ reglabil pentru birou şi unul reglabil cu autoadeziv pentru perete/geam despărțitor, testat cu interfonul de ghişeu IGH-01, microfonul IGH01-ME este opțional.

SURSE COMMAX

RF1A — PREȚ: 30 USD



Sursă 12V, 1A pentru seria TP şi CM.

RF2A — PREȚ: 30 USD



Sursă 24V,1 A pentru APV4CME/2.

VIDEOINTERFONIE

COMMAX

VIDEOINTERFOANE ALB/NEGRU COMMAX PENTRU O FAMILIE

DPV-4PS2 — PREȚ: 153 USD



Monitor videointerfon, conține contact magnetic pentru funcție „security” acceptă maxim două camere videointerfon DRC-4BG sau DRC-4BP, o extensie audio DPV-4VR şi maxim două extensii monitor DPV-4PB (slave).

DPV-4PB — PREȚ: 141 USD



Monitor slave pentru extensia DPV-4PS2, maxim două monitoare.

DPV-4LH — PREȚ: 150 USD



Monitor videointerfon hands-free (fără receptor) acceptă două camere DRC-4BG/BP + un post audio DPV-4VR + încă un monitor DPV-4LH.

DRC-4BG — PREȚ: 96 USD



Cameră videointerfon, lentilă pinhole, IR, design nou, plat, 93x126x18 mm.

DRC-4BP — PREȚ: 115 USD



Cameră videointerfon, lentilă pinhole, IR, design nou, varianta „îngustă”, 50x118x52 mm.

DPV-4VR — PREȚ: 25 USD



Extensie audio pentru DPV-4PS2, post interior tip telefon.

VIDEOINTERFOANE ALB/NEGRU COMMAX PENTRU O FAMILIE, MEMORIE VIDEO

PAKAGE 4 — PREȚ: 393 USD



Set videointerfon format din monitor (cu funcție „security”), cameră DRC-4BG, unitate memorie 64 imagini, extensibil cu două monitoare slave DPV-4PB şi un post audio DPV-4VR.

VIDEOINTERFOANE ALB/NEGRU COMMAX PENTRU MAI MULTE FAMILII

DRC-2AM — PREȚ: 158 USD



Panou de exterior cu cameră video, două butoane (pentru două familii).

DRC-4AM — PREȚ: 222 USD



Panou de exterior cu cameră video, patru butoane (pentru patru familii).

DRC-8AM — PREȚ: 230 USD



Panou de exterior cu cameră video, opt butoane (pentru opt familii).

DRC-8AS — PREȚ: 88 USD



Extensie panou opt butoane.

APV-4CME/2 — PREȚ: 191 USD



Monitor pentru DRC-4/8AM.

VIDEOINTERFOANE ALB/NEGRU DIGITALE COMMAX PENTRU MAI MULTE FAMILII

APV-480L — PREȚ: 223 USD



Monitor videointerfon, comunicație între locatar şi portar, locatari (prin intermediul stației portar CDS-481L), locatar şi vizitator, deviere apel vizitator către portar.

DRC-480L — PREȚ: 790 USD



Panou de acces cameră videointerfon cu tastatură, acceptă număr nelimitat de monitoare.

CDS-480L — PREȚ: 533 USD



Stație portar, pentru comunicare între locatari şi portar, vizitatori şi portar, exchange apel între locatari, car parking control.

VIDEOINTERFOANE ALB/NEGRU COMMAX PENTRU MAXIM 4 FAMILII

DRC-4BD — PREȚ: 140 USD



Panou de acces antivandal cu cameră pinhole mascată alb/negru, 4 butoane (pentru maxim 4 familii).

DPV-4LH — PREȚ: 150 USD



Monitor videointerfon hands-free (fără receptor) compatibil cu DRC-4BD.

VIDEOINTERFOANE COLOR COMMAX PENTRU O FAMILIE – SERIA CDV-50

CDV-50 — PREȚ: 316 USD



Monitor color, maxim două monitoare.

DRC-4CG — PREȚ: 161 USD



Cameră videointerfon, lentilă pinhole, IR, design nou, plat, 93x126x18 mm.

DRC-4CP — PREȚ: 173 USD



Cameră videointerfon, lentilă pinhole, IR, design nou, varianta „îngustă”, 50x118x52 mm.

VIDEOINTERFOANE COLOR COMMAX PENTRU O FAMILIE – SERIA CDV-50A

CDV-50A — PREȚ: 380 USD



Monitor color 5 " TFT, acceptă două camere, hands-free.

DRC-4CH — PREȚ: 233 USD



Cameră videointerfon, IR, design nou , maxim două camere pe sistem.

DPV-4VR — PREȚ: 25 USD



Extensie audio pentru CDV-50A/DRC-4CH, post interior tip telefon.

VIDEOINTERFOANE COLOR COMMAX PENTRU O FAMILIE – SERIA COLOR FAM

COLOR FAM — PREȚ: 344 USD



Set videointerfon color format din monitor LCD 5" CDV-50P şi cameră DRC-40CK, setul acceptă în configurație maximă 2 camere + 2 monitoare + o extensie audio DPV-4VR.

CDV-50P — PREȚ: 267 USD



Monitor LCD 5" pentru extensia setului COLOR FAM.

DRC-40CK — PREȚ: 114 USD



Cameră pentru extensia setului COLOR FAM.

DPV-4VR — PREȚ: 25 USD



Extensie audio pentru extensia setului COLOR FAM, post interior tip telefon.

VIDEOINTERFOANE COLOR COMMAX PENTRU O FAMILIE – SERIA ECONOMICĂ CDV-35N

ECO SET — PREȚ: 270 USD



Set videointerfon color format din monitor LCD 3,5" CDV-35N şi cameră DRC-40CK, setul acceptă în configurație maximă 2 camere + 2 monitoare + 2 extensii audio DP-4VPH.

CDV-35N — PREȚ: 180 USD



Monitor LCD 3,5" pentru extensia- setului ECO SET.

DRC-40CK — PREȚ: 114 USD



Camera pentru extensia setului COLOR FAM.

DP-4VPH — PREȚ: 25 USD



Extensie audio pentru extensia setului ECO SET, post interior tip telefon.

VIDEOINTERFOANE COLOR COMMAX PENTRU MAXIM 4 FAMILII

DRC-4CD — PREȚ: 190 USD



Panou de acces antivandal cu cameră pinhole mascată, color, 4 butoane (pentru maxim 4 familii).

CDV-35N — PREȚ: 180 USD



Monitor pentru DRC-4CD.

CDV-50P — PREȚ: 267 USD



Monitor pentru DRC-4CD.

CDV-50 — PREȚ: 316 USD



Monitor pentru DRC-4CD.

CDV-50A — PREȚ: 380 USD



Monitor pentru DRC-4CD.

VIDEOINTERFOANE COLOR COMMAX CLASA LUX

CAV-72B — PREȚ: 575 USD



Monitor color 7” TFT master, unitate memorie 128 imagini, meniu OSD, prin intermediul acestui monitor se pot conecta maxim 4 telefoane radio CDT-180, sistemul acceptă un CAB-72B ca master şi restul monitoare CAV-71B (pana la 20) + 4 x camere exterioare DRC-4CH + 4 x CDT-180.

CAV-71B — PREȚ: 555 USD



Monitor color 7“ TFT unitate memorie 64 imagini încorporată, meniu OSD (on screen display), maxim 20 monitoare interconectate prin modulul CDS-4CM, intercomunicare între monitoare, maxim 4 camere exterioare DRC-4CH, pentru a accepta CDT-180 e obligator un monitor CAV-72B.

DRC-4CH — PREȚ: 233 USD



Cameră videointerfon, IR, design nou, maxim 4 camere.

CDS-4CM — PREȚ: 476 USD



Modul pentru conectarea a maxim 20 monitoare CAV-70B (este necesar şi la configuraţie minimă CAV-71B o buc + DRC-4CH o buc).

CDT-180 — PREȚ: 150 USD



Telefon radio cu LCD color 1,5” distanţă maximă de operare 200m exterior/40 m interior, se poate utiliza doar împreună cu CAV-72B! Comunică audio bidirecţional cu postul de exterior sau cu celelalte telefoane (până la 4buc CDT-180 pe sistem).

VIDEOINTERFOANE COLOR DIGITALE COMMAX MULTI ENTRY

DRC-MSC
PREȚ: 552 USD



Panou de intrare digital, acceptă maxim 200 apartamente/bloc, până în 4 panouri de intrare/bloc, cablare UTP, intercomunicație între apartamente, sau între locatar şi portar (prin TP-2HM).

CAV-51M
PREȚ: 343 USD



Monitor color pentru DRC-MSC, maxim 3 monitoare (color CAV-51M sau alb/negru APV-4PM) / apartament + post audio AP-5HM.

APV-4PM
PREȚ: 146 USD



Monitor alb/negru pentru DRC-MSC, maxim 3 monitoare (color CAV-51M sau alb/negru APV-4PM) / apartament + post audio AP-5HM.

AP-5HM
PREȚ: 59 USD



Post audio locatar pentru seria MULTI ENTRY.

TP-2HM
PREȚ: 31 USD



Post audio portar - intercomunicație (unidirectională) între locatar şi portar.

CCU-BS
PREȚ: 256 USD



Distribuitor principal - un distribuitor/bloc.

CCU-FS
PREȚ: 78 USD



Distributor de etaj, un distribuitor necesar la 4 apartamente, maxim 50 distribuitoare/bloc.

PS-2.5A
PREȚ: 118 USD



Sursă alimentare 2,5Ah/28V, o sursă la 20 apartamente.

PS-M
PREȚ: 118 USD




Sursă alimentare utilizată doar dacă distanța între panou şi distribuitorul principal este mai mare de 20 m.

YALE

YALĂ ELECTROMAGNETICĂ APLICATĂ NADAL BADAL


1913
PREȚ: 38 EUR



Yală electromagnetică aplicată, completă (butuc 3 chei), 12 VDC, variantă pe dreapta sau stânga.

YALE ELECTROMAGNETICE NADAL BADAL

REF1040G — PREȚ: 18 EUR



Yală electromagnetică îngropată, memorie mecanică, contact normal, variantă scurtă, consum 1A, alimentare 12 VAC.

REF1040GL — PREȚ: 20 EUR



Yală electromagnetică îngropată, memorie mecanică, contact normal, varianta lungă, consum 1A, alimentare 12 VAC.

ELECTROMAGNEȚI

JML-1200 — PREȚ: 114 USD



Electromagnet aplicat, 500 Kg forță, contact magnetic monitorizare, consum la 12/24 VDC: 500/250 mA.

JML-600 — PREȚ: 94 USD



Electromagnet aplicat, 250 Kg forță, contact magnetic monitorizare, consum la 12/24 VDC: 500/250 mA.

JML-300 — PREȚ: 86 USD



Electromagnet aplicat, 125 Kg forță, contact magnetic monitorizare, consum la 12/24 VDC: 500/250 mA.

L&Z 1200 — PREȚ: 59 USD



Suport L&Z pentru JML-1200.

L&Z 600 — PREȚ: 45 USD



Suport L&Z pentru JML-600.

L&Z 300 — PREȚ: 38 USD



Suport L&Z pentru JML-300.

ELECTRIC DOOR BOLT

JEB-002 — PREȚ: 102 USD



Bolt electric de înaltă siguranță, tip fail safe (deschis la căderea alimentării), montaj îngropat, senzor bolt, indicator luminos yală inchisă, alimentare: 12 Vcc/1A., curent de pornire: 0,85 A. timp de pornire: 6s. curent standby: 250 mA, dimensiuni: 20,2 (lung) x 3,8 (lat) x 4,1 cm (adânc).

JEB-220 — PREȚ: 82 USD



Mini electric bolt, fail safe, montaj îngropat 15 (lung) x 2,2 (lat) x 3,1 cm (adânc) caracteristici identice cu ale JEB002.

JEB-250 — PREȚ: 98 USD



Carcateristici JEB-002/JEB-220 + buton deblocare bolt, alimentare 12/24VDC.

CASTLE

SR-PR — PREȚ: 360 USD



Yala de acces cu cititor de proximitate încorporat, culoare alamă învechită, operare baterii, pentru uşi cu grosime de 35-50 mm, varianta pe stânga sau dreapta, operare -40 gr C +50 gr. C.

SR-TA — PREȚ: 160 USD



Yală de acces cu tastatură încorporată, varianta scurtă, culoare alamă învechită, operare baterii, pentru uşi cu grosime de 35-50 mm, varianta pe stânga sau dreapta, operare -40 gr C +50 gr. C.

SR-P — PREȚ: 2,5 USD



Cartelă proximitate pentru yalele SR-PR.

AMORTIZOARE UŞI KALE

KALE 330 — PREȚ: 55 USD




Amortizor hidraulic greutatea uşii acționate 40-65 Kg.

KALE 400 — PREȚ: 74 USD



Amortizor hidraulic reglabil, greutatea uşii acționate 20-120Kg.



SISTEME DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS

CAMERE VIDEO - CLASIFICARE DUPĂ TIPUL CAMEREI

CAMERE VIDEO ALB/NEGRU TIP GLONȚ CU LENTILĂ INCLUSĂ

VB19BR — PREȚ: 83 USD



Cameră tip glonț, de exterior cu SUN-ROOF (parasolar), 420 Linii TV, 0,05Lux la F2.0, lentilă 4.3 mm, 12 VDC, VISION.

CAMERE VIDEO ALB/NEGRU ÎN PIR

LC-CAM-B/W — PREȚ: 95 USD



Cameră video alb/negru cu PIR funcțional DSC, în carcasă LC100PCI, 420 Linii TV, 0.001 Lux F2.0, DSC.

CAMERE VIDEO COLOR FĂRĂ LENTILĂ

TP-2006 COMBAT — PREȚ: 85 USD



1/3", Digital, B.L.C., V.D./D.D. Switch, Iris Level, 400 TV Lines, 0.4Lux/F1.4 DC 12V, TOPICA.

TP-6003C — PREȚ: 138 USD



1/3", Digital, B.L.C., Audio, V.D./D.D. Switch, Iris Level, 450 TV Lines, 0.4Lux/F1.2 DC 12V, TOPICA.

YCH-25P — PREȚ: 145 EUR



1/3" SONY SUPER HAD CCD, 480 LINII TV, 0.75 LUX /F 1.2, BLC, VD/DD, 12 VDC, COMPUTAR.

YCH-30P — PREȚ: 145 EUR



1/3" SONY SUPER HAD CCD, 480 LINII TV, 0.75 LUX /F 1.2, BLC, VD/DD, 220 VAC, COMPUTAR.

ZC Y12PH3 — PREȚ: 175 EUR



1/3" SONY SUPER HAD CCD, 540 LINII TV, 0.4LUX F1.2, BLC, AWB, AC 220V, COMPUTAR.

ZC Y15PH4 — PREȚ: 150 EUR



COLOR, 1/3" SONY SUPER HAD CCD, 540 LINII TV , 0.4LUX F1.2, BLC, AWB, DC 12V /AC 24V COMPUTAR.

SSC-DC372P / SSC-DC378P — PREȚ: 206 EUR



1/3" SONY SUPER HAD CCD, 480 LINII TV DC 12V (SSC-DC372P) sau 220V (SSC-DC378P) SONY.

CAMERE VIDEO COLOR ÎN SET CU LENTILĂ

EI350HQ-PV8N — PREȚ: 249 USD



1/3" SONY CCD color, 520 linii TV, 0,5 Lux/ F1.2, lentilă varifocală autoiris 3.8-9.5 la F1.2 inclusă, suport inclus, 12VDC/24VAC, EVERFOCUS.

GANZ SET1 — PREȚ: 197 EUR



Set format din cameră color Computar ZC Y12PH3 cu lentilă autoiris varifocală Computar TG3Z2910FCS.

GANZ SET2 — PREȚ: 197 EUR



Set format din camera color Computar ZC Y15PH4 cu lentilă autoiris varifocală Computar TG3Z2910FCS.

VISION SET1 — PREȚ: 225 USD



Set format din camera color VC-56H-12 cu lentila autoiris varifocala Computar TG3-Z2910FCS.

VISION SET2 — PREȚ: 248 USD



Set format din camera color VC-56H-220 cu lentila autoiris varifocala Computar TG3-Z2910FCS.


CAMERE VIDEO COLOR DAY/NIGHT (ZI/NOAPTE) CU FILTRU IR RETRACTABIL

EQ550T-PUM/220 — PREȚ: 264 USD



1/3" SONY CCD color, day/night cu filtru mecanic, 530 linii TV, 0,002 Lux cu timp de expunere extins (DSS x 128)0,25 Lux/F1.2, meniu OSD, DNR (reducere dinamică a zgomotului), zone private, audio, (nu conține lentilă), 220V, EVER-FOCUS.

EQ550T-PUM/12 — PREȚ: 264 USD




Identică cu EQ550TPUN/220 dar alimentarea este la 12V.

ZN-NH258P — PREȚ: 230 EUR



1/3" SONY CCD, day/night cu filtru mecanic, 540 linii TV, 12 VDC, COMPUTAR.

TP-H777VIC-MIR — PREȚ: 320 USD



Color 1/3" de exterior în carcasă, 500 Linii TV Sony, filtru mecanic retractabil, leduri IR la 30m, lentilă varifocală autoiris asferică 3,5-9,6 mm inclusă, 12 V, TOPICA.

SSC-E473P / SSC-E478P — PREȚ: 310 EUR



1/3" CCD zi/noapte tehnologie nouă SuperExwave, rezoluție 540 linii TV ! Day/Night cu filtru mecanic Sensibilitate color 0,55 lux la F1,2 A/N 0,05 lux la F1,2, prelucrare semnal digitală DSP, IRIS CCD gamă largă (de la 1/50 la 1/100.000), BLC, Turbo AGC, alimentare 12Vcc/24Vca (SSC-E473P) sau 220Vca (SSC-E478P). Lentila nu este inclusă, Turbo AGC, ATW, ATWPro pentru culori naturale în condiții de iluminare slabe. SONY.

SSC-DC593P / SSC-DC598P — PREȚ: 460 EUR



Cameră color 1/3" color/AN zi/noapte Dynaview de înaltă rezoluție (480 linii) şi sensibilitate mare (color 0,8 lux la f1,4&50IRE, AN: 0,07 lux la f1,4 50IRE), obține o imagine excelentă în condițiile cele mai dificile de iluminare (aceptă o gamă a contrastului de 128 mai mare decât camerele clasice). 3 moduri de BLC: Dynaview/Weight(mediat)/spot(punctiform)/off, 5 moduri de reglare a nivelului de alb (ATW, ATW-PRO, Dual-WB, manual, presetat), posibilitatea reglării curbei gama manual sau poziții presetate. Alimentare 12Vcc&24Vca (SSC-DC593P) 220Vca (SSC-DC598P) SONY.

CAMERE VIDEO COLOR DAY/NIGHT (ZI/NOAPTE) ELECTRONIC FĂRĂ LENTILĂ

VC-34HQ-12 — PREȚ: 140 USD



1/3" SONY SUPER HAD, 560 LINII TV, 0,1LUX la F1.2 12VDC, AWB/ATW, BLC, AGC, VISION.

SSC-E453P / SSC-E458P — PREȚ: 225 EUR



Cameră day/night electronic 540 linii TV 12 VDC/24VAC (SSC-E453P) sau 220 Vac (SSC-E458P).

CAMERE VIDEO COLOR WIDE-DYNAMIC PENTRU SUPRAVEGHERE BANCARĂ

EQ600WDII — PREȚ: 323 USD



1/3" DSP (Digital Pixel System) color, tehnologie WD Wide Dynamic dinamica super-înaltă pentru condiții de iluminare extreme (soare, faruri maşină etc), 480 linii TV, 0,5 Lux la F1.2, DSS (expunere extinsă off/auto: x2-x32 selectabil), RECOMANDATĂ PENTRU SUPRAVEGHERE BANCARĂ, 12V, EVERFOCUS.

CAMERE VIDEO COLOR TIP GLONȚ CU LENTILĂ INCLUSĂ

VB193C-R43 — PREȚ: 130 USD



Cameră tip glonț de exterior cu parasolar,1/3" CCD, 380 Linii TV, 0,2 Lux , lentilă 4,3 mm, 12 VDC, VISION.

CAMERE VIDEO COLOR DE EXTERIOR CU LEDURI IR LENTILĂ INCLUSĂ

SEKA C420IR — PREȚ: 111 USD



Cameră color 1/3" CCD, SONY CCD/DSP, rezoluție 420 linii TV, 18 leduri IR 20m, lentilă 4,3 mm, suport, parasolar inclus, 12VDC, SEKA BRAND.

SEKA C530IR — PREȚ: 145 USD



Cameră color 1/3" CCD, SONY CCD/DSP, rezoluție 530 linii TV, 36 leduri IR 30m, lentilă 6 mm, suport, parasolar inclus, 12VDC, SEKA BRAND.

FH-IR15 — PREȚ: 138 USD



Cameră color 1/3" CCD, rezoluție 420 linii TV, leduri IR 15m, lentilă 4mm, suport, parasolar inclus, 12VDC, FUHO.

TP-989WIR-SP — PREȚ: 157 USD



Cameră de exterior, LEDURI IR, SHARP 1/3" CCD, 420 Linii TV, AWB, lentilă 4,3 mm, 12 VDC, TOPICA.

FH-IR922/12 — PREȚ: 155 USD



Cameră în carcasă de exterior cu IR la 25m, 480 linii TV, lentilă 6mm, 12 VDC, suport inclus, design ultra modern, FUHO.

FH-IR922/220 — PREȚ: 165 USD



Cameră în carcasă de exterior cu IR la 25m, 480 linii TV, lentilă 6mm, 220 VAC, suport inclus, design ultra modern, FUHO.

EZM35/B8 — PREȚ: 190 USD




1/3" SONY CCD color, 520 linii TV, în carcasă de exterior cu suport inclus (mascare cabluri interior suport) cu IR la 50 m, 0,4 Lux/F1.2 (AGC on) cu 0 Lux (IR on) lentilă 8 mm inclusă, control IR inteligent, IP66, Auto Electronic Shutter, Automatic Gain Control, Auto White Balance, alimentare 12 VDC, EVERFOCUS.

SEKA C540VM — PREȚ: 285 USD



Cameră în carcasă de exterior, 540 TVL, LEDURI IR la 25 metri, lentilă autoiris asferică varifocală 2.8-10mm F1.2, filtru mecanic retractabil, sticlă externă dublă pentru lentilă şi leduri, AWB, BLC, activare simultană ICR, DAY/NIGHT/IR, IP66, 12VDC/24VAC, SEKA.

TP-H777VIC-MIR — PREȚ: 320 USD



Color 1/3" de exterior în carcasă, 500 Linii TV Sony, filtru mecanic retractabil, leduri IR la 30m, lentilă varifocală autoiris asferică 3,5-9,6 mm inclusă, 12 VDC, TOPICA.

FH-IR938 — PREȚ: 330 USD



Color 1/3" de exterior în carcasă, 520 Linii TV, Sony SUPER HAD CCD, filtru mecanic retractabil, 56 leduri IR la 35m, lentilă varifocală autoiris asferică 3,8-9,5mm inclusă, 220 VAC, FUHO.

CAMERE VIDEO COLOR TIP DOME

ED-240 — PREȚ: 45 USD



Dome color 1/3" sensor cu DSP, 420 lini TV, 0,5 Lux F2.0, auto electronic shutter, automatic gain control, auto white balance, 12 VDC, EVERFOCUS, LICHIDARE STOC.

SEKA DOME-F — PREȚ: 58 USD



Cameră color tip dome de interior 1/3" CCD, SONY, 550 linii TV, lentilă 3,6 mm inclusă.

ED-230 — PREȚ: 121 USD



Dome color 1/3" CCD SONY 420 linii TV, 0,3 Lux/F1.2, construcție metal, leduri IR la 10m, lentilă 4,3 mm inclusă, BLC, AGC, AWB,12 VDC, EVERFOCUS.

IR-916D — PREȚ: 80 USD



Dome color 1/3" SONY CCD 420 linii TV, leduri IR 5m, construcție plastic, lentilă 3,6 mm inclusă, 12 VDC, FUHO.

FH-D420AI — PREȚ: 160 USD



Dome de interior 1/3"CCD SONY, 420 Linii TV, 0,01 Lux/F1.2, lentilă varifocală autoiris Computar 3,8-8 mm, FUHO + COMPUTAR.

EDH-350 — PREȚ: 300 USD



Dome color varifocal 1/3" CCD antivandal, 570 linii TV, lentilă 3,7-12mm, carcasă fumurie, 12 VDC, EVERFOCUS.

SEKA 530 — PREȚ: 220 USD



Dome color varifocal 1/3" CCD SONY, carcasă antivandal metal, 530 linii TV, lentilă 3-9mm, 3 AXIS, digital day/night, 12 VDC, SEKA BRAND.

SEKA 530 IR — PREȚ: 250 USD



Dome color varifocal 1/3" CCD SONY cu leduri IR (18 bucăți), carcasă antivandal metal, 530 linii TV, lentilă 3-9mm, 3 AXIS, digital day/night, 12 VDC, SEKA BRAND.

CAMERE 3DNR&HSBLC - VISION HITECH

Caracteristici comune ale acestor camere:

A. 3DNR (3D noise reduction) tehnologie prin care imaginea este extrem de clară şi în condiţii de iluminare scăzută

B. HSBLC (Highlight suppresion BLC): sunt „tăiate" luminile extrem de puternice (exemplu faruri maşini), zonele şi sensibilitatea pot şi ajustate/reglate

C. D-WDR (Digital wide dynamic range): reproducere culori îmbunătăţită, în cazul imaginii contrastante (lumină puternică şi scazută) îmbunătăţeşte imaginea prin crearea unei zone artificiale de mijloc, contract îmbunătăţit prin analiza zonelor luminoase şi maparea unora dintre acestea

D. Wide range of Automatic White Balance (2000gr. K -20000gr.K): asigurarea unei plaje extinse de culori a temperaturii prin care se poate controla generarea de imagini în culori naturale fără variaţii de roşu sau albastru la schimbări de iluminare

E. Sens-up: permite ca imaginea sa fie luminoasă chiar şi în condiţii de iluminare extrem de scăzută (când se utilizează IR distanţa de acţiune a acestuia se poate dubla când sens-up este setat la x2-x6; când sens-up este setat la x8 imaginea devine mult mai luminoasă dar cadrele sunt încetinite)

F. Camera ID setting: utilizatorul poate aloca un nume camerei

G. Digital zoom (x1-x32): imaginea poate fi zoomată prin control OSD (on screen display)

H. Privacy zone masking: anumite părţi a imaginii pot fi mascate în scopuri de păstrare a intimităţii

VC-56H-12 — PREȚ: 165 USD



Cameră tip box (nu conţine lentilă) 560 linii TV ziua/600 linii TV noaptea 1/3" Sony Super Had CCD II, în modul alb/negru are sensibilitate 0.00001Lux, RS485, în mod color (zi) 0,2 Lux, 12 VDC.

VC-56H-220 — PREȚ: 190 USD



Identică cu VC-56H dar alimentare la 220V.

VN70HQX — PREȚ: 380 USD



Cameră ALL IN ONE, conţine lentilă varifocală 4-9mm, IR la 40m în condiţii de iluminat 0, 1/3" Sony ex-view Had/SS-HQ1, 560 linii TV ziua (color), 600 linii TV noaptea (alb-negru), ICR (day/night mecanic), 12 VDC.

VD101HQ-VFA — PREȚ: 180 USD



Dome de interior varifocal 2.8-1mm, 560 linii TV ziua/600 linii TV noaptea 1/3" Sony HQ1, în modul alb/negru are sensibilitate 0.00001Lux, în mod color (zi) 0,2Lux, 12 VDC.

VD101HQ-VFAIR — PREȚ: 210 USD



Identică cu VD101HQ-VFA dar are şi IR la 30 m.

CAMERE VIDEO COLOR ÎN PIR

LC-100CAM-C — PREȚ: 177 USD



Cameră video color cu PIR funcțional DSC, în carcasă de PIR LC-100PCI, 420 Linii TV, 0.1 Lux F2.0.

CAMERĂ PENTRU CAPTURĂ NUMĂR MAŞINĂ – LICENCE PLATE CAPTURE CAMERA

VN80LP — PREȚ: 630 USD



Captură numere maşini la o viteză maximă 50km/h de la o distanță între 2-10m, 1/3" Sony ex-view alb/negru, 600 linii TV, lentilă 16mm inclusă (pentru captura nr maşină de la 10m), IR la 10m, alimentare 24Vdc/ac, de exterior (inclus suport).

CAMERE TIP SPEED DOME

VDA-100 — PREȚ: 830 USD



Mini speed dome de exterior/interior, 1/4" Sony Super Had CCD, auto focus 10x optical zoom 3,8-38mm, ICR (filtru mecanic retractabil), 520 linii TV ziua (color) / 570 linii TV noaptea (alb/negru), sensibilitate 0.0007 Lux pe mod noapte (alb/negru), viteza pan 240°/sec la rotire 360°, viteza tilt 240°/sec la rotire 90°, 64 preseturi, 4 intrări alarmă, montaj tavan/perete, suport perete inclus, 12 VDC, VISION HITECH.

EPTZ3000 — PREȚ: 1840 USD



Ultra speed-dome inteligent de exterior, zoom optic 30x 3,3mm-99mm, digital 8x, 520 linii TV color/570 linii TV alb/negru, iluminare 0,3 Lux color/0,05 Lux alb/negru, viteză pan/tilt 0,01-360°/sec, rază rotire orizontală nelimitată day/night cu filtru mecanic, wide-dynamic, vertical double density interline CCD, slow shutter şi TRUE day/night, 239 preseturi, 16 ture fiecare cu 16 poziții, maxim 256 speed dome pe RS-485, 4 intrări/o ieşire de alarmă, private zone, auto/fast focus, protocol Pelco P/ D, A, EVF-1, AC24V, CARCASĂ/SUPORT inclus, EVERFOCUS.

EPTZ400 — PREȚ: 1260 USD



Speed dome de interior, zoom optic 22x 3.9-85mm, 1/4" Sony Super Had 480 TVL, day/night, viteză pan 0,01-360°/sec, viteză tilt 0,01-180°/sec, rotire orizontală 360° verticală 90°, 192 preseturi, 16 ture fiecare cu 16 poziții, maxim 256 speed dome pe RS-485, 4 intrări/o ieşire de alarmă, 24 VAC, variantă încastrabilă, EVERFOCUS.

EPTZ800 — PREȚ: 1350 USD



Speed dome de exterior, zoom optic 22x 3.9-85mm, 1/4" Sony Super Had 480 TVL, day/night, viteză pan 0,01-360°/sec, viteză tilt 0,01-180°/sec, rotire orizontală 360° verticală 90°, 192 preseturi, 16 ture fiecare cu 16 poziții, maxim 256 speed dome pe RS-485, 4 intrări/o ieşire de alarmă, 24 VAC, suport de perete inclus EVERFOCUS.

V2-SA22 IN — PREȚ: 1035 USD



Cameră color în carcasă tip glob cu lentilă motor zoom 3.9mm~85.8mm 22xzoom optic, 352 x zoom digital, 1/4" Color SONY Super HAD CCD, rezoluție 480TVL, 1.0Lux/F1.6, viteză presetată 180°/sec, Vari-Pan speed 1~80°/sec, vari-Tilt speed 1~40°/sec, 64 preset points, interfață la DVR Pelco P inclusă, alimentare 24Vac, variantă de interior, EYEVIEW.

V2-SA22 OUT — PREȚ: 1188 USD



Cameră color în carcasă tip glob cu lentilă motor zoom 3.9mm~85.8mm 22xzoom optic, 352 x zoom digital, 1/4" Color SONY Super HAD CCD, rezoluție 480TVL, 1.0Lux/F1.6, viteză presetată 180°/sec, Vari-Pan speed 1~80°/sec, vari-Tilt speed 1~40°/sec, 64 preset points, interfață la DVR Pelco P inclusă, alimentare 24Vac, variantă de exterior, EYEVIEW.

V2-SA27 IN — PREȚ: 1303 USD



Cameră color tip day&night în carcasă tip glob cu lentilă motor zoom 3.25mm~88mm 27xzoom optic, 270 x zoom digital, 1/4" Color CCD, rezoluție 480TVL, 1.0Lux/F1.5 (Day), 0.01Lux/F1.5 (Night), viteză presetată 180°/sec, Vari-Pan speed 1~80°/sec, vari-Tilt speed 1~40°/sec, 64 preset points, interfață la DVR Pelco P inclusă, alimentare 24Vac, variantă de interior, EYEVIEW.

V2-SA27 OUT — PREȚ: 1456 USD



Cameră color tip day&night în carcasă tip glob cu lentilî motor zoom 3.25mm~88mm 27xzoom optic, 270 x zoom digital, 1/4" Color CCD, rezoluție 480TVL, 1.0Lux/F1.5 (Day), 0.01Lux/F1.5 (Night), viteză presetată 180°/sec, Vari-Pan speed 1~80°/sec, vari-Tilt speed 1~40°/sec, 64 preset points, interfață la DVR Pelco P inclusă, alimentare 24Vac, variantă de exterior, EYEVIEW.

KB-3000 — PREȚ: 613 USD



Tastatură pentru control speed-dome, maxim 4 tastaturi/sistem, camere 1-256, display LCD, interfață RS485 inclusă, PENTRU SPEEDURI EYEVIEW.

EKB500 — PREȚ: 726 USD




Tastatură pentru control speed-dome EVERFOCUS.

ADP-2400 — PREȚ: 23 USD



Adaptor 24 Vac pentru speedurile de interior.

QA-307 — PREȚ: 98 USD



Adaptor în cutie exterior 24 Vac pentru speedurile de exterior, obligator de utilizat pentru a beneficia de garanție.

SP001VDP — PREȚ: 72 USD



Modul de protecție la supratensiuni și descărcări electrice VIDEO, DATA, ALIMENTARE pentru a beneficia de garanție la speed domuri este obligatorie utilizarea acestui modul!!!

CAMERE , DVR TIP SPY

PR-S03 — PREȚ: 299 USD



Mini DVR in carcasa de detector IR, IR functional, camera 1/3 Sony CCD mascata in PIR, inregistrare AVI sau JPG, suporta card 2G pentru inregistrare 30 ore, telecomanda inclusa.

1701 PEN — PREȚ: 99 USD



Cameră video + microfon + DVR ascunse în stilou, memorie flash 4 G inclusă, cameră 2 Megapixeli, înregistrare simultană audio + video, port USB2.0, baterie Li-Ion cu autonomie de 3 ore, format înregistrare AVI, 25 fps la redare, dimensiuni: lungime 15 cm, diametru 1,5 cm.

1701 GLASS — PREȚ: 391 EUR



Cameră video + DVR ascunse în ochelari de soare, memorie încorporată 2 G, lentile ochelari Polaroid, cameră 1.3 magaPixel, înregistrare 25 fps, baterie Li-Polymer cu autonomie de 4-5 ore, port USB 1.1 slot TF/ Micro SD card, format înregistrare 3 GP, dimensiuni 170x160x40 mm.

1701 CAR — PREȚ: 221 EUR



Cameră cu IR + DVR pentru mașină, microfon încorporat, port USB, slot SD card (cardul nu este inclus), rezoluție înregistrare 320x240, format AVI, capacitate de înregistrare 3 ore pe 1 G, dimensiuni 100x48x16 mm.

1701 SPY — PREȚ: 240 EUR



Cameră video + DVR ascunse în carcasă de reportofon, microfon încorporat, slot TF/ Micro SD card, baterie Li-Ion cu autonomie de până la 2 ore, port USB, fără memorie internă, înregistrare real time în format 3 GP, dimensiuni 73x20x11 mm.

CAMERE VIDEO - CLASIFICARE DUPĂ PRODUCĂTOR

CAMERE COMPUTAR

YCH-25P — PREȚ: 145 EUR



COLOR, 1/3" SONY SUPER HAD CCD, 480 LINII TV, 0.75 LUX /F 1.2, BLC, VD/DD, 12 VDC.

YCH-30P — PREȚ: 145 EUR



COLOR, 1/3" SONY SUPER HAD CCD, 480 LINII TV, 0.75 LUX /F 1.2, BLC, VD/DD, 220 VAC.

ZC Y12PH3 — PREȚ: 175 EUR



COLOR, 1/3" SONY SUPER HAD CCD,, 540 LINII TV, 0.4LUX F1.2, BLC, AWB, AC 220V.

ZC Y15PH4 — PREȚ: 150 EUR



COLOR, 1/3" SONY SUPER HAD CCD, 540 LINII TV, 0.4LUX F1.2, BLC, AWB, DC 12V /AC 24V.

ZN-NH258P — PREȚ: 230 EUR



COLOR, 1/3" SONY CCD, day/night cu filtru mecanic, 540 linii TV, 12 VDC.

CAMERE SONY

SSC-DC372P / SSC-DC378P — PREȚ: 206 EUR



1/3" SONY SUPER HAD CCD, 480 LINII TV DC 12V (SSC-DC372P) sau 220V (SSC-DC378P) SONY.

SSC-E453P / SSC-E458P — PREȚ: 225 EUR



Cameră day/night electronic 540 linii TV 12 VDC/24VAC (SSC-E453P) sau 220 Vac (SSC-E458P).

SSC-E473P / SSC-E478P — PREȚ: 310 EUR



1/3" CCD zi/noapte tehnologie nouă Super-Exwave, rezoluție 540 linii TV! Day/Night cu filtru mecanic Sensibilitate color 0,55 lux la F1,2 A/N 0,05 lux la F1,2, prelucrare semnal digitală DSP, IRIS CCD gamă largă (de la 1/50 la 1/100.000), BLC, Turbo AGC, alimentare 12Vcc/24Vca (SSC-E473P) sau 220Vca (SSC-E478P). Lentila nu este inclusă, Turbo AGC, ATW, ATWPro pentru culori naturale în condiții de iluminare slabe. SONY.

SSC-DC593P / SSC-DC598P — PREȚ: 460 EUR



Cameră color 1/3" color/AN zi/noapte Dynaview de înaltă rezoluție (480 linii) şi sensibilitate mare (color 0,8 lux la f1,4&50IRE, AN: 0,07 lux la f1,4 50IRE), obține o imagine excelentă în condițiile cele mai dificile de iluminare (aceptă o gamă a contrastului de 128 mai mare decât camerele clasice). 3 moduri de BLC: Dynaview/Weight(mediat)/spot(punctiform)/off, 5 moduri de reglare a nivelului de alb (ATW, ATW-PRO, Dual-WB, manual, presetat), posibilitatea reglării curbei gama manual sau poziții presetate. Alimentare 12Vcc&24Vca (SSC-DC593P) 220Vca (SSC-DC598P), SONY.

CAMERE FUHO

FH-IR15 — PREȚ: 138 USD



Cameră color 1/3" CCD, rezoluție 420 linii TV, leduri IR 15m, lentilă 4mm, suport, parasolar inclus, 12VDC, FUHO.

FH-IR922/12 — PREȚ: 155 USD



Cameră color în carcasă de exterior cu IR la 25m, 480 linii TV, lentilă 6mm, 12 VDC, suport inclus, design ultra modern.

FH-IR922/220 — PREȚ: 165 USD



Cameră color în carcasă de exterior cu IR la 25m, 480 linii TV, lentilă 6mm, 220 VAC, suport inclus, design ultra modern.

FH-IR938 — PREȚ: 330 USD



Color color de exterior în carcasă, 520 Linii TV Sony SUPER HAD CCD, filtru mecanic retractabil, 56 leduri IR la 35m, lentilă varifocală autoiris asferică 3,8-9,5mm inclusă, 220 VAC.

IR-916D — PREȚ: 80 USD



Dome color 1/3" SONY CCD 420 linii TV, leduri IR 5m, constructie plastic, lentilă 3,6 mm inclusă, 12 VDC.

FH-D420AI — PREȚ: 160 USD



Dome de interior 1/3"CCD SONY, 420 Linii TV, 0,01 Lux/F1.2, lentilă varifocală autoiris Computar 3,8-8 mm, FUHO + COMPUTAR.

CAMERE SEKA

SEKA DOME-F — PREȚ: 58 USD



Cameră color tip dome de interior 1/3" CCD, SONY, 550 linii TV, lentilă 3,6 mm inclusă.

SEKA C420IR — PREȚ: 111 USD



Cameră color 1/3" CCD, SONY CCD/DSP, rezoluție 420 linii TV, 18 leduri IR 20m, lentilă 4,3 mm, suport, parasolar inclus, 12VDC.

SEKA C530IR — PREȚ: 145 USD



Cameră color 1/3" CCD, SONY CCD/DSP, rezoluție 530 linii TV, 36 leduri IR 30m, lentilă 6 mm, suport, parasolar inclus, 12VDC.

SEKA C540VM — PREȚ: 288 USD



Cameră în carcasă de exterior, 540 TVL, LEDURI IR la 25 metri, lentilă autoiris asferică varifocală 2.8-10mm F1.2, filtru mecanic retractabil, sticlă externă dublă pentru lentilă și leduri, AWB, BLC, activare simultană ICR, DAY/NIGHT/IR, IP66, 12VDC/24VAC, SEKA.

SEKA 530 — PREȚ: 220 USD



Dome color varifocal 1/3" CCD SONY, carcasă antivandal metal, 530 linii TV, lentilă 3-9mm, 3 AXIS, digital day/night, 12 VDC.

SEKA 530 IR — PREȚ: 250 USD



Dome color varifocal 1/3" CCD SONY cu leduri IR (18 bucăți), carcasă antivandal metal, 530 linii TV, lentilă 3-9mm, 3 AXIS, digital day/night, 12 VDC.

CAMERE EVERFOCUS

EZM35 — PREȚ: 190 USD



1/3" SONY CCD color, 520 linii TV, în carcasă de exterior cu suport inclus (mascare cabluri interior suport) cu IR la 50 m, 0,4 Lux/F1.2 (AGC on) cu 0 Lux (IR on) lentilă 16/8 mm inclusă, control IR inteligent, IP66, Auto Electronic Shutter, Automatic Gain Control, Auto White Balance, alimentare 12 VDC, EVERFOCUS .

EI350HQ-PV8N — PREȚ: 249 USD




1/3" SONY CCD color, 520 linii TV, 0,5 Lux/F1.2, lentilă varifocală autoiris 3.8-9.5 la F1.2 inclusă, suport inclus, 12VDC/24VAC, EVERFOCUS.

EQ550T-PUM/220 — PREȚ: 264 USD



1/3" SONY CCD color, day/night cu filtru mecanic, 530 linii TV, 0,002 Lux cu timp de expunere extins (DSS x 128)0,25 Lux/F1.2, meniu OSD, DNR (reducere dinamică a zgomotului), zone private, audio, (nu conține lentilă), 220V EVERFOCUS.

EQ550T-PUM/12 — PREȚ: 264 USD



Identică cu EQ550TPUN/220 dar alimentarea este la 12V.

EQ600WDII — PREȚ: 323 USD



1/3" DSP (Digital Pixel System) color, tehnologie WD Wide Dynamic dinamică superînaltă pentru condiții de iluminare extreme (soare, faruri mașină etc), 480 linii TV, 0,5 Lux la F1.2,DSS (expunere extinsă off/auto: x2-x32 selectabil), RECOMANDATĂ PENTRU SUPRAVEGHERE BANCARĂ, 12V.

ED-240 — PREȚ: 45 USD



Dome color 1/3" sensor cu DSP, 420 lini TV, 0,5 Lux F2.0, auto electronic shutter, automatic gain control, auto white balance, 12 VDC, LICHIDARE STOC.

SISTEME DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS

ED-230 — PREȚ: 121 USD



Dome color 1/3" CCD SONY 420 linii TV, 0,3 Lux/F1.2, construcție metal, leduri IR la 10m, lentilă 4,3 mm inclusă, BLC, AGC, AWB, 12 VDC.

EDH-350 — PREȚ: 300 USD



Dome color varifocal 1/3" CCD antivandal, 570 linii TV, lentilă 3,7-12mm, carcasă fumurie, 12 VDC.

EPTZ3000 — PREȚ: 1840 USD



Ultra speed-dome inteligent de exterior, zoom optic 30x 3,3mm-99mm, digital 8x, 520 linii TV color/570 linii TV alb/negru, iluminare 0,3 Lux color/0,05 Lux alb/negru, viteză pan/tilt 0,01-360°/sec, rază rotire orizontală nelimitată day/night cu filtru mecanic, wide-dynamic, vertical double density interline CCD, slow shutter şi TRUE day/night , 239 preseturi, 16 ture fiecare cu 16 poziții, maxim 256 speed dome pe RS-485, 4 intrări/o ieşire de alarmă, private zone, auto/fast focus, protocol Pelco P/ D, A, EVF-1, AC24V, CARCASA/SUPORT inclus.

EPTZ400 — PREȚ: 1260 USD



Speed dome de interior, zoom optic 22x 3.9-85mm, 1/4" Sony Super Had 480 TVL, day/night, viteză pan 0,01-360°/sec, viteză tilt 0,01-180°/sec, rotire orizontală 360° verticală 90°, 192 preseturi, 16 ture fiecare cu 16 poziții, maxim 256 speed dome pe RS-485, 4 intrări/o ieşire de alarmă, 24 VAC, varianta încastrabilă.

EPTZ800 — PREȚ: 1350 USD



Speed dome de exterior, zoom optic 22x 3.9-85mm, 1/4" Sony Super Had 480 TVL, day/night, viteză pan 0,01-360°/sec, viteză tilt 0,01-180°/sec, rotire orizontală 360° verticala 90°, 192 preseturi, 16 ture fiecare cu 16 poziții, maxim 256 speed dome pe RS-485, 4 intrări/o ieşire de alarmă, 24 VAC, suport de perete inclus.

CAMERE TOPICA

TP-2006 COMBAT — PREȚ: 85 USD




1/3", Digital, B.L.C., V.D./D.D. Switch, Iris Level, 400 TV Lines, 0.4Lux/F1.4 DC 12V, TOPICA, LICHIDARE STOC.

TP-6003C — PREȚ: 138 USD




1/3", Digital, B.L.C., Audio, V.D./D.D. Switch, Iris Level, 450 TV Lines, 0.4Lux/F1.2 DC 12V, TOPICA

TP-H777VIC-MIR — PREȚ: 320 USD



Color 1/3" de exterior în carcasă, 500 Linii TV Sony, filtru mecanic retractabil, leduri IR la 30m, lentilă varifocală autoiris asferică 3,5-9,6 mm inclusă, 12 V, TOPICA

TP-989WIR-SP — PREȚ: 157 USD



Cameră de exterior, LEDURI IR, SHARP 1/3" CCD, 420 Linii TV, AWB, lentilă 4,3 mm, 12 VDC, TOPICA

CAMERE VISION

VB19BR — PREȚ: 83 USD



Camera tip glont alb-negru, de exterior cu SUN-ROOF (parasolar), 420 Linii TV, 0,05Lux la F2.0, lentila 4.3 mm, 12 VDC.

VB193C-R43 — PREȚ: 130 USD



Camera tip glont color de exterior cu parasolar, 1/3" CCD, 380 Linii TV, 0,2 Lux, lentila 4,3 mm, 12 VDC.

VC-34HQ-12 — PREȚ: 140 USD



Camera color 1/3" SONY SUPER HAD, 560 LINII TV, 0,1LUX la F1.2 12VDC, AWB/ATW, BLC, AGC, LICHIDARE STOC.

CAMERE DSC

LC-CAM-B/W — PREȚ: 95 USD



Cameră video alb/negru cu PIR funcțional DSC, în carcasă LC100PCI, 420 Linii TV, 0.001 Lux F2.0, DSC.

LC-100CAM-C — PREȚ: 177 USD



Cameră video color cu PIR funcțional DSC, în carcasă de PIR LC-100PCI, 420 Linii TV, 0.1 Lux F2.0.

CAMERE EYEVIEW

V2-SA22 IN — PREȚ: 1035 USD



Cameră color în carcasă tip glob cu lentilă motor zoom 3.9mm~85.8mm 22xzoom optic, 352 x zoom digital, 1/4" Color SONY Super HAD CCD, rezoluție 480TVL, 1.0Lux/F1.6, viteză presetată 180°/sec, Vari-Pan speed 1~80°/sec, vari-Tilt speed 1~40°/sec, 64 preset points, interfață la DVR Pelco P inclusă, alimentare 24Vac, varianta de interior.

V2-SA22 OUT — PREȚ: 1188 USD



Cameră color în carcasă tip glob cu lentilă motor zoom 3.9mm~85.8mm 22xzoom optic, 352 x zoom digital, 1/4" Color SONY Super HAD CCD, rezoluție 480TVL, 1.0Lux/F1.6, viteză presetată 180°/sec, Vari-Pan speed 1~80°/sec, vari-Tilt speed 1~40°/sec, 64 preset points, interfață la DVR Pelco P inclusă, alimentare 24Vac, varianta de exterior.

V2-SA27 IN — PREȚ: 1303 USD



Cameră color tip day&night în carcasă tip glob cu lentilă motor zoom 3.25mm~88mm 27xzoom optic, 270 x zoom digital, 1/4" Color CCD, rezoluție 480TVL, 1.0Lux/F1.5 (Day), 0.01Lux/F1.5 (Night), viteză presetată 180°/sec, Vari-Pan speed 1~80°/sec, vari-Tilt speed 1~40°/sec, 64 preset points, interfață la DVR Pelco P inclusă, alimentare 24Vac, varianta de interior.

V2-SA27 OUT — PREȚ: 1456 USD



Cameră color tip day&night în carcasă tip glob cu lentilă motor zoom 3.25mm~88mm 27xzoom optic, 270 x zoom digital, 1/4" Color CCD, rezoluție 480TVL, 1.0Lux/F1.5 (Day), 0.01Lux/F1.5 (Night), viteză presetată 180°/sec, Vari-Pan speed 1~80°/sec, vari-Tilt speed 1~40°/sec, 64 preset points, interfață la DVR Pelco P inclusă, alimentare 24Vac, varianta de exterior.

CAMERE IP

CAMERE IP APRO

LC7224 — PREȚ: 333 USD



Cameră IP fixă, rezoluție digitală 640x480 pixeli, senzor CCD cu scanare progresivă de 1/4", sensibilitate de 1,5 lucsi la F1.2, comandă autoiris microfon inclus, transmisie sincronă audio/video, codec dual MJPEG/MPEG4, calitate excelentă a imaginii. Lentilă C/CS se adaugă separat în funcție de aplicație, ieşire video analogică cu rezoluția de 400 linii TV, detecție de mişcare, acceptă SD card pentru înregistrare locală, soft inclus.

LC7225 — PREȚ: 440 USD



Identică cu LC7224 + wireless (802.11b standard 2.4GHz wireless), inclusă şi antena.

LC7226 — PREȚ: 360 USD



Cameră IP fixă, rezoluție digitală INALTA 752x582 pixeli, senzor CCD Sony SuperHAD 1/3", sensibilitate de 0,5 lucsi la F1.2, comanda autoiris microfon inclus, transmisie sincronă audio/video, codec dual MJPEG/MPEG4, calitate excelentă a imaginii. Lentila C/CS se adaugă separat în funcție de aplicație, ieşire video analogică cu rezoluția de 480 linii TV, 3 zone mascabile (privacy), detecție de mişcare, acceptă SD card pentru inregistrare locală, soft inclus.

LC7222E — PREȚ: 500 USD



Cameră IP fixă DAY/NIGHT CU FILTRU MECANIC, funcție POE (power over ethernet), rezoluție digitală 520 linii TV INALTA 752x582 pixeli, senzor CCD Sony SuperHAD 1/3", sensibilitate de 0,5 lucsi la F1.2, comanda autoiris, microfon inclus, transmisie sincronă audio/video, codec dual MJPEG/MPEG4. Lentilă C/CS se adaugă separat în funcție de aplicație, detecție de mişcare 96 zone, acceptă SD card pentru înregistrare locală, USB pentru programare locală, soft inclus.

LC7228 — PREȚ: 520 USD



Camera IP fixa, rezolutie digitala 480 linii TV INALTA 752x582 pixeli, senzor CCD Sony SuperHAD 1/3", sensibilitate de 0,5 lucsi la F1.2, comanda autoiris, microfon inclus, transmisie sincrona audio/video, codec dual MJPEG/H264. Lentila C/CS se adauga separat in functie de aplicatie, detectie de miscare 96 zone, accepta SD card pentru inregistrare locala, USB pentru programare locala, soft inclus.

LC7231E — PREȚ: 350 USD



Cameră IP fixă TIP DOME cu lentilă de 3,6 mm inclusă, rezoluție digitală 520 linii TV INALTA 752x582 pixeli, senzor CCD Sony SuperHAD 1/3", sensibilitate de 0,5 lucsi la F1.2, comandă autoiris, transmisie sincronă audio/video, codec dual MJPEG/MPEG4, detecție de mişcare 96 zone, acceptă SD card pentru înregistrare locală, USB pentru programare locală, soft inclus.

LC7233H — PREȚ: 730 USD



Cameră IP fixă tip dome antivandal cu lentilă varifocală inclusă 3,3-12mm, day/night cu filtru mecanic, leduri IR 20m, rezoluție digitală 520 linii TV INALTA 752x582 pixeli, senzor CCD Sony SuperHAD 1/3"", inclus, transmisie sincronă audio/video, codec dual MJPEG/MPEG4, detecție de mișcare 96 zone, acceptă SD card pentru înregistrare locală, USB pentru programare locală, DC12. AC24.PoE, de interior, soft inclus.

LC7314 — PREȚ: 600 USD



Cameră IP fixă, rezoluție digitală 520 linii TV INALTA 752x582 pixeli, senzor CCD Sony SuperHAD 1/3", sensibilitate de 0,5 lucsi la F1.2, comandă autoiris, microfon inclus, transmisie sincronă audio/video, codec dual MJPEG/H264. Lentilă C/CS se adaugă separat în funcție de aplicație, detecție de mișcare 96 zone, acceptă SD card pentru înregistrare locală, USB pentru programare locală, soft inclus.

CMS-APRO — GRATUIT



Soft de monitorizare centralizată (CMS) compatibil cu toate camerele IP APPRO, înregistrare locală, înregistrare la mișcare (necesită setări în cameră), definire utilizatori cu nivel de acces, număr camere conectabile: NELIMITAT! numărul camerelor depinde DOAR de performanța PC-ului, export înregistrări în format AVI.

VIDEO SERVER IP APRO

VS-2112B — PREȚ: 240 USD



Video server IP un canal video, compresie MJPEG.MPEG4 selectabilă, rezoluție mare D1, soft inclus.

VS-2311BE — PREȚ: 320 USD



Video server IP un canal video, compresie MJPEG.H264 selectabilă, rezoluție mare D1, soft inclus.

MINI SPEED DOME IP MESSOA

NDZ860 — PREȚ: 999 USD



Mini Speed dome IP, MPEG4&JPEG dual streaming, 2 way-audio, SD card, SONY SUPER HAD, 640x480, 0,7 Lux, AGC,BLC,WB, funcție alarmp, motion detection, microfon, lentilă zoom 10X (4.2-42mm), 64 preseturi, pan 300 gr/sec tilt 200 gr/sec, alim AC24 POE, 167x120mm, 1 Kg, SOFTWARE 16 canale INCLUS GRATUIT .

IP SONY

CAMERE IP SONY

SNC-RX550P-OUT — PREȚ: 3343 EUR



Cameră IP Pan/tiltSpeed-dom IP cu rotire la 360 grade, zoom optic 26x (unghi de vedere 2,2.54,2 grade), optic+digital: 316x * viteză de rotire mare de până la 300 grade/s, rotire continuă * funcție zi/noapte cu filtru mecanic. Sensibilitate maximă 0,15 lucsi, funcții inteligente: * detecție de obiecte în mișcare - detectează conturul obiectelor. Elimină alarmele false (frunze care se mișcă, suprafața apei, lumini care se aprind, etc.) * detecție de obiecte părăsite (ex. mașini parcate, bagaje suspecte, staționare în zone periculoase, etc) * redarea de mesaje audio preînregistrate, de ex. la detecția de mișcare, caracteristici digitale: * 30 cadre/s la rezoluția maximă de 640x480 pixeli în modurile MJPEG/MPEG4 * Compresie selectabilă H264*/MPEG4/MJPEG * Codare simultană în MPEG4/MJPEG. De ex. se înregistrează MJPEG pentru calitate maximă şi simultan se transmite MPEG4 * Audio bidirecțional la 40/32/24/16 kb/s * Clienți simultan: 20 *H264 este o metodă de codare din familia MPEG4, dar având o eficiență dublă față de MPEG4 clasic, ÎN CARCASA DE EXTERIOR.

SNC-RZ50P — PREȚ: 2540 EUR



Cameră IP Pan/tilt * zoom optic 26x (unghi de vedere 1,7°..42°), optic+digital: 316x* viteză de rotire mare de până la 300°/s, funcție zi/noapte cu filtru mecanic Functii inteligente: * detecție de obiecte în mișcare- detectează conturul obiectelor. Elimină alarmele false (frunze care se mișcă, suprafața apei, lumini care se aprind, etc.) * detecție de obiecte părăsite (ex. mașini parcate, bagaje suspecte, staționare în zone periculoase, etc) * redarea de mesaje audio preînregistrate, de ex. la detecția de mișcare Caracteristici digitale: * 30 cadre/s la rezoluția maximă de 640x480 pixeli în modurile MJPEG/MPEG4* Compresie selectabilă H264*/MPEG4/MJPEG* Codare simultană în MPEG4/MJPEG. De ex. se înregistrează MJPEG pentru calitate maximă şi simultan se transmite MPEG4 * Audio bidirecțional la 40/32/24/16 kb/s * Clienți simultan: 20 , * H264 este o metodă de codare din familia MPEG4, dar având o eficiență dublă față de MPEG4 clasic, ÎN CARCASĂ DE EXTERIOR.

SNC-CS50P — PREȚ: 1250 EUR



Cameră IP cu lentilă 2,9..8mm, rezoluție 640x480pixeli, * Detecție de obiecte străine: Camera detectează obiectele părăsite, cum ar fi colete suspecte, bagaje, mașini parcate etc., cameră da alarmă în cazul în care un obiect rămâne mai mult timp în cadru. * Detecție de mișcare performantă. Elimină alarmele false datorate mișcărilor repetitive (ex. frunze, suprafețe de apă, etc), avertizare vocală: La alarmă (detecție de mișcare a camerei, activarea intrării de alarmă, etc.) camera poate reda un mesaj vocal preînregistrat de atenționare. Mesajul poate fi redat și conform unui orar sau transmis în direct de oriunde din intranet sau internet * Transmisie audio bidirecțională (intrare de microfon și ieșire audio) * Compresie dual: Camera transmite în același timp în două formate. Ex. MPEG4 (bandă îngustă) pentru transmisia la distanță și MJPEG (calitate) pentru înregistrare locală, simultan, compresie H264, de două ori mai eficientă decât MPEG4 * Conține ultima generație de cipuri CCD de la Sony, SuperExwave, cele mai performante cipuri CCD. Mod day/night cu filtru retractabil.

SNC-RZ25P — PREȚ: 1120 EUR



Cameră IP color MPEG4, Zi/Noapte, lentilă zoom 18x, pan/tilt, auto-focus, CCD 1/4" de calitate și sensibilitate înaltă (0.7lx, F1.4) utilizând tehnologia Exwave HAD, Day/Night, Număr de cadre pe secundă adaptiv și capacitate multicasting (transmiterea de pachete IP la mai multe destinații simultan – scade încărcarea rețelei), slot Compact Flash și Memory Stick pentru salvarea imaginilor, Slot Compact Flash pentru rețele Wireless (IEEE802.11b). Capabilitate audio bidirecțională, Detecție de mișcare video, Ieșire suplimentară video complex PAL rezolutie digitala 640x480 pixeli, analogică 460 linii TV.

SNC-RZ25P-OUT — PREȚ: 1578 EUR



Varianta de exterior în carcasă tip glob cu suport inclus a camerei SNC-RZ25P.

SNC-P1 — PREȚ: 458 EUR



Cameră color compactă IP MPEG-4, până la 30 cadre pe secundă la rezoluție QVGA, CCD de ¼", 330K pixeli, scanare progresivă, lentilă fixă, server IP, suport audio semiduplex (microfon încorporat, ieșire audio, detecție de mișcare vectorială inteligentă (elimină zgomotul), sensibilă. Transmiterea imaginilor prin protocol FTP/SMTP și notificare prin e-mail.Acces simultan pentru 20 (mod JPEG)/10 (în mod MPEG-4) utilizatori. Ieșire video complex analogică, intrare/ieșire de alarmă.

SNC-P5 — PREȚ: 748 EUR



Cameră IP color mobilă și zoom 3x optic, MPEG-4, până la 30 cadre pe secundă la rezoluție QVGA, CCD de ¼", 330K pixeli, scanare progresivă, capabilitate audio bidirecțională (microfon încorporat, ieșire audio, detecție de mișcare vectorială inteligentă (elimină zgomotul), sensibilă. Transmiterea imaginilor prin protocol FTP/SMTP și notificare prin e-mail. Acces simultan pentru 20 (mod JPEG)/10 (în mod MPEG-4) utilizatori. Ieșire video complex analogică, intrare/ieșire de alarmă. Rezoluție maximă 640x480 pixeli la 15fps.

SNC-CS11 — PREȚ: 675 EUR



Cameră IP Sony fixă, CCD cu scanare progresivă de 1/4", 330.000 pixeli, lentilă varifocală inclusă 3.8mm, rezoluție digitală max. 640x480 pixeli, 30 cadre/s la rezoluție maximă, compresie selectabilă MJPEG/MPEG4, 1 inrtrare/1 ieșire de alarmă, intrare microfon/ieșire difuzor, sensibilitate 1,7 lucsi la 50IRE, F1, AGC on, temperatură de funcționare -10.+50 grade Celsius, protocoale de rețea TCP/IP, HTTP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, SNMP, DNS, NTP, RTP/RTCP PPPoP, PoE (Power over Ethernet).

SNC-CS10 — PREȚ: 456 EUR



Cameră IP Sony fixă, CCD cu scanare progresivă de 1/4", 330.000 pixeli, fără lentilă inclusă, rezoluție digitală max. 640x480 pixeli, 30 cadre/s la rezoluție maximă, compresie selectabilă MJPEG/MPEG4, 1 inrtrare/1 ieșire de alarmă, fără audio, sensibilitate 1,7 lucsi la 50IRE, F1, AGC on, temperatură de funcționare -10.+50 grade Celsius, protocoale de rețea TCP/IP, HTTP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, SNMP, DNS, NTP, RTP/RTCP PPPoE.

SNC-CS20 — PREȚ: 951 EUR



Cameră IP tip box day/night lentilă varifocală inclusă.

SNC-Z20P — PREȚ: 1318 EUR



Cameră IP day/night cu lentilă motorizată.

ACCESORII PENTRU CAMERE IP SONY

SNCA-RX550EXT — PREȚ: 656 EUR



Carcasă de exterior tip glob.

SNCA-WM20G — PREȚ: 115 EUR



Suport de perete pentru carcasă tip glob.

SOFTWARE SONY PT CAMERE IP SONY

IMZ-RS401M — PREȚ: 511 EUR



Soft Real Shot Manager 1 camera IP.

IMZ-RS404M — PREȚ: 1078 EUR



Soft Real Shot Manager 4 camere IP.

IMZ-RS409M — PREȚ: 2156 EUR



Soft Real Shot Manager 9 camere IP.

IMZ-RS416M — PREȚ: 3611 EUR



Soft Real Shot Manager 16 camere IP.

IMZ-RS432M — PREȚ: 5390 EUR



Soft Real Shot Manager 32 camere IP.

SOFTWARE AVERMEDIA PENTRU CAMERE IP ŞI IP MEGAPIXEL

NXU8000-4CH — PREȚ: 530 USD



Display & inregistrare până la 5 Megapixel, video format: MJPEG, MPEG4, H264, display 100fps, recording 100fps, 4 canale video, 4 intrări audio/1 ieşire, compatibilă cu camere IP şi IP megapixel SONY, ARECONT, AXIS, MOBOTIX etc (cereti lista completă înainte de comandă!), remote acces (CMS, PDAViewer, JAVAViewer, 3G etc.), licență pe USB dongle, configurație PC recomandată: PENTIUM 4 3.2 GHz sau mai mare Dual Core CPU, Windows XP sau Vista Professional, RAM 1 G sau mai mare, VGA 32-bit SVGA cu minim 64MB memorie video şi Directdraw/YUB rendering.

NXU8000-8CH — PREȚ: 930 USD



Idem dar pentru 8 canale video 8 intrări audio/o ieşire, 200 fps display/recording.

NXU8000-16CH — PREȚ: 1650 USD



Idem dar pentru 16 canale video 8 intrări audio/o ieşire, 200 fps display/recording.

NXU8000-32CH — PREȚ: 2660 USD



Idem dar pentru 32 canale video 8 intrări audio/o ieşire, 200 fps display/recording.

MEGAPIXEL IP

CAMERE MEGAPIXEL IP AVERMEDIA

SF1301 — PREȚ: 299 USD



Cameră IP 1,3 megapixel de interior, MPEG4/MJPEG,10 fps la 1,3 megapixeli (1280x1024) sau 30 fps la full D1 (640x480), suportă 4 streamuri simultan cu combinație de MJPEG și MPEG4, audio cu microfon omnidirecțional, 0,5 Lux F1.2, AWB, AE, AGC, lentilă 4,5 mm inclusă, compatibil cu serile AVERMEDIA SA/NV/NX/NXU/EH/EXR.

SF1301W — PREȚ: 399 USD



Varianta wireless a camerei SF1301.

CAMERE MEGAPIXEL IP SONY

SNC-CM120 — PREȚ: 1330 EUR



Camere IP 1,3 megapixel, MPEG4/MJPEG, day/night, lentilă varifocală inclusă.

SNC-DM110 — PREȚ: 958 EUR



Camere IP 1,3 megapixel tip minidome, MPEG4/MJPEG, lentilă varifocală inclusă.

DM110/POE — PREȚ: 1031 EUR



DM110 cu funcție POE.

SNC-DM160 — PREȚ: 1520 EUR



Camere IP 1,3 megapixel tip minidome, MPEG4/MJPEG, day/night, lentilă varifocală inclusă.

DM160-POE — PREȚ: 1576 EUR



DM160 cu funcție POE.

SOFTWARE SONY PENTRU CAMERE MEGAPIXEL IP SONY

IMZ-NS101M — PREȚ: 620 EUR



Video management software pentru o cameră megapixel Sony (compatibil și cu camerele IP Sony).

IMZ-NS104M — PREȚ: 1300 EUR



Video management software pentru 4 camere megapixel Sony (compatibil și cu camerele IP Sony).

IMZ-NS109M — PREȚ: 2600 EUR



Video management software pentru 9 camere megapixel Sony (compatibil și cu camerele IP Sony).

IMZ-NS116M — PREȚ: 4300 EUR



Video management software pentru 16 camere megapixel Sony (compatibil și cu camerele IP Sony).

IMZ-NS132M — PREȚ: 6500 EUR



Video management software pentru 32 camere megapixel Sony (compatibil și cu camerele IP Sony).

CAMERE MEGAPIXEL IP ARECONT TIP BOX (NU CONȚIN LENTILĂ)

AV1300M — PREȚ: 990 USD



Cameră IP color, 1.3 Megapixeli, rezoluție 1280x1024, 0.1 Lux/F1.4, sensor CMOS ½``, rază dinamică 60dB, transmisia datelor cu până la 30 fps la rezoluția de 1280x1024, protocoale transmisie imagini TFTP şi HTTP, auto expunere (AE) şi AGC>120dB, ABC (compensarea automată a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Interfață 100Base-TX Ethernet Network, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizează lentile C/CS, W(76 mm)xH(63.5 mm) xD(57mm) (fără lentilă!).

AV1300DN DAY-NIGHT — PREȚ: 1120 USD



Cameră IP Day-Night, 1.3 Megapixeli, rezoluție 1280x1024, w/Day/Night filtru IR motorizat (un singur senzor), 0.1 Lux/F1.4, sensor CMOS ½``, rază dinamică 60dB, transmisia datelor cu până la 30 fps la rezoluția de 1280x1024, protocoale transmisie imagini TFTP şi HTTP, auto expunere (AE) şi AGC>120dB, ABC (compensarea automată a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Interfață 100Base-TX Ethernet Network, Power over Ethernet (POE) sau DC input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizează lentile C/CS, W(76 mm) xH(63.5 mm)xD(57mm) (fără lentilă!).

AV1305 H.264 — PREȚ: 1150 USD



Cameră IP color, 1.3 Megapixeli, rezoluție 1280x1024, 0.1 Lux/F1.4, sensor CMOS ½``, rază dinamică 60dB, transmisia datelor cu până la 30 fps la rezoluția de 1280x1024, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP şi RTSP, auto expunere (AE) şi AGC>120dB, ABC (compensarea automată a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Interfață 100Base-TX Ethernet Network, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizează lentile C/CS, W(76 mm)xH(63.5 mm) xD(57mm) (fără lentilă!), compresie H.264 (MPEG4, Part10).

AV1305DN DAY-NIGHT H.264 — PREȚ: 1280 USD



Cameră IP Day-Night, 1.3 Megapixeli, rezoluție 1280x1024, w/Day/Night filtru IR motorizat (un singur senzor), 0.1 Lux/F1.4, sensor CMOS ½``, rază dinamică 60dB, transmisia datelor cu până la 30 fps la rezoluția de 1280x1024, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP şi RTSP, auto expunere (AE) şi AGC>120dB, ABC (compensarea automată a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Interfață 100Base-TX Ethernet Network, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizează lentile C/CS, W(76 mm) xH(63.5 mm)xD(57mm) (fără lentilă!), compresie H.264 (MPEG4, Part10).

AV3100M — PREȚ: 1280 USD



Cameră IP color, 3 Megapixeli, rezoluție 2048x1536, 0,2 Lux/F1.4, sensor CMOS ½``, rază dinamică 60dB, transmisia datelor cu până la 20 fps la rezoluția de 1920x1080, protocoale transmisie imagini TFTP şi HTTP, auto expunere (AE) si AGC>120dB, ABC (compensarea automată a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizeaza lentile C/CS, W(76,2 mm)xH(57,2 mm)xD(57,2mm) (fără lentilă!).

AV3100DN DAY-NIGHT — PREȚ: 1380 USD



Cameră IP Day-Night, 3 Megapixeli, w/Day/Night filtru IR motorizat (un singur senzor), rezoluție 2048x1536, 0,2Lux/F1.4, sensor CMOS ½``, rază dinamică 60dB, transmisia datelor cu până la 20 fps la rezoluția de 1920x1080, protocoale transmisie imagini TFTP şi HTTP, auto expunere (AE) şi AGC>120dB, ABC (compensarea automată a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizează lentile C/CS, W(76,2 mm)xH(57,2 mm)xD(57,2mm) (fără lentilă!).

AV3105 H.264 — PREȚ: 1440 USD



Cameră IP, 3 Megapixeli, rezoluție 2048x1536, 0,2Lux/F1.4, sensor CMOS ½``, rază dinamică 60dB, transmisia datelor cu până la 20 fps la rezoluția de 1920x1080, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP ŞI RTSP, auto expunere (AE) şi AGC>120dB, ABC (compensarea automată a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizează lentile C/CS, W(76mm) xH(63,5mm)xD(57mm) (fără lentilă!), compresie H.264 (MPEG4, Part10).

AV3105DN DAY-NIGHT H.264 — PREȚ: 1500 USD



Cameră IP Day-Night, 3 Megapixeli, rezoluție 2048x1536, 0,2Lux/F1.4, sensor CMOS ½``, rază dinamică 60dB, transmisia datelor cu până la 20 fps la rezoluția de 1920x1080, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP ŞI RTSP, auto expunere (AE) şi AGC>120dB, ABC (compensarea automată a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizează lentile C/CS, W(76mm) xH(63,5mm)xD(57mm) (fără lentilă!), compresie H.264 (MPEG4, Part10), w/Day/Night filtru IR motorizat (un singur senzor).

AV5100M — PREȚ: 1380 USD



Cameră IP color, 5 Megapixeli, rezoluție 2592x1944, 0,3 Lux/F1.4, sensor CMOS ½``, rază dinamică 60dB, transmisia datelor cu până la 12 fps la rezoluția de 2560x1600, protocoale transmisie imagini TFTP şi HTTP, auto expunere (AE) şi AGC>120dB, ABC (compensarea automată a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizează lentile C/CS, W(76mm)xH(63,5mm) xD(57mm) (fără lentilă!).

AV5105 H.264 — PREȚ: 1550 USD



Cameră IP color, 5 Megapixeli, rezoluție 2592x1944, 0,3 Lux/F1.4, sensor CMOS ½``, rază dinamică 60dB, transmisia datelor cu până la 12 fps la rezoluția de 2560x1600, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP şi RTSP, auto expunere (AE) şi AGC>120dB, ABC (compensarea automată a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizează lentile C/CS, W(76mm)xH(63,5mm) xD(57mm) (fără lentilă!), compresie H.264 (MPEG4, Part10).

AV3130M — PREȚ: 1500 USD



Cameră IP Day-Night Megapixel, rezoluție 3/1.3 Megapixel (2592x1944 color/1280x1024 alb-negru)), 0.2/0.01Lux/ F1.4, sensor CMOS ½``, transmisia datelor cu până la 20 fps la rezoluția de 1920x1200, auto expunere (AE) şi AGC>120dB, Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, interfață 100Base-TX Ethernet Network, Power over Ethernet (POE) sau DC Input (9V-12V DC), compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, ABC (compensarea automată a luminii de fond), se utilizează lentile C/CS, W(76mm) xH(63,5mm)xD(57mm) (fără lentilă!).

AV5100DN DAY-NIGHT — PREȚ: 1500 USD



Cameră IP Day-Night, 5 Megapixeli, rezoluție 2592x1944, 0,3 Lux/F1.4, sensor CMOS ½``, rază dinamică 60dB, transmisia datelor cu până la 12 fps la rezoluția de 2560x1600, protocoale transmisie imagini TFTP şi HTTP, auto expunere (AE) şi AGC>120dB, ABC (compensarea automată a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizează lentile C/CS, W(76mm)xH(63,5mm) xD(57mm) (fără lentilă!), w/Day/Night filtru IR motorizat (un singur senzor).

AV5105DN DAY-NIGHT H.264 — PREȚ: 1700 USD



Cameră IP Day-Night, 5 Megapixeli, rezoluție 2592x1944, 0,3 Lux/F1.4, sensor CMOS ½``, rază dinamică 60dB, transmisia datelor cu până la 12 fps la rezoluția de 2560x1600, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP şi RTSP, auto expunere (AE) şi AGC>120dB, ABC (compensarea automată a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizează lentile C/CS, W(76mm)xH(63,5mm) xD(57mm) (fără lentilă!), compresie H.264 (MPEG4, Part10), w/Day/Night filtru IR motorizat (un singur senzor).

TIP SURROUND

AV8180 — PREȚ: 3000 USD



Cameră IP Megapixel, rezoluție 8 Megapixel, (4 lentile x 2Mpix), sensor CMOS ½``, vizualizare 180 grade, 0.2 Lux/F2.0, transmisia datelor cu până la 22 fps la rezoluția de 1600x1200, auto expunere (AE) şi AGC>120dB, Auto Backlight Compensation, ABC (compensarea automată a luminii de fond), PTZ electronic, Picture-In-Picture, interfață 100Base-TX Ethernet Network, Power over Ethernet (POE) sau DC Input (9V-12V DC), compatible cu echipamente IEEE 802.3af POE, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP.

AV-8185 — PREȚ: 3800 USD



Identică cu AV8180 dar codare H264/ MJPEG.

AV8360 — PREȚ: 2300 USD



Cameră IP Megapixel, rezoluție 8 Megapixel, (4 lentile x 2Mpix), sensor CMOS ½``, vizualizare 360 grade, 0.2 Lux/F2.0, transmisia datelor cu până la 22 fps la rezoluția de 1600x1200, auto expunere (AE) şi AGC>120dB, Auto Backlight Compensation, ABC (compensarea automată a luminii de fond), PTZ electronic, Picture-In-Picture, interfata 100Base-TX Ethernet Network, Power over Ethernet (POE) sau DC Input (9V-12V DC), compatible cu echipamente IEEE 802.3af POE, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP.

AV-8365 — PREȚ: 3500 USD



Identica cu AV8360 dar codare H264/ MJPEG.

TIP DOME (LENTILĂ INCLUSĂ)

AV1355 — PREȚ: 1500 USD



1,3 Megapixel H264/MJPEG, lentilă varifocală 4-10m mm inclusă, IP66, carcasa tip dome antivandal, all in one.

AV1355DN — PREȚ: 1600 USD



1,3 Megapixel H264/MJPEG, day/night, lentilă varifocală 4-10m mm inclusă, IP66, carcasă tip dome antivandal, all in one.

AV3155 — PREȚ: 1900 USD



3 Megapixel H264/MJPEG, lentilă varifocală 4-10m mm inclusă, IP66, carcasă tip dome antivandal, all in one.

AV3155DN — PREȚ: 2000 USD



3 Megapixel H264/MJPEG, day/night, lentilă varifocală 4-10m mm inclusă, IP66, carcasă tip dome antivandal, all in one.

AV5155 — PREȚ: 2000 USD



5 Megapixel H264/MJPEG, lentilă varifocală 4-10m mm inclusă, IP66, carcasă tip dome antivandal, all in one.

AV5155DN — PREȚ: 2100 USD



5 Megapixel H264/MJPEG, day/night, lentilă varifocală 4-10m mm inclusă, IP66, carcasă tip dome antivandal, all in one.

MD-WMT — PREȚ: 165 USD



Suport de perete pentru camerele tip dome.

MD-CMT — PREȚ: 165 USD



Suport de tavan pentru camerele tip dome.

SOFTWARE PENTRU CAMERE MEGAPIXEL ARECONT - basic - recomandat doar pentru sisteme mici 1, 2 camere

AV100 — PREȚ: 65 USD



Licență software NVR (NetworkVideoRecorder) / camera, SOFTWARE ARECONT.

GVD - SOFTWARE PROFESIONAL PENTRU CAMERE MEGAPIXEL ARECONT, SONY, AXIS, MOBOTIX etc.

M100-S001 — PREȚ: 140 EUR



Licență pentru o cameră megapixel, 1-8 M megapixel, variantă enterprise, funcții complete, protecție cheie USB.

M100-S004 — PREȚ: 370 EUR



Licență pentru 4 camere megapixel, 1-8 M megapixel, variantă enterprise, funcții complete, protecție cheie USB.

M100-S008 — PREȚ: 660 EUR



Licență pentru 8 camere megapixel, 1-8 M megapixel, variantă enterprise, funcții complete, protecție cheie USB.

M100-S0012 — PREȚ: 950 EUR



Licență pentru 12 camere megapixel, 1-8 M megapixel, variantă enterprise, funcții complete, protecție cheie USB.

M100-S0016 — PREȚ: 1240 EUR



Licență pentru 16 camere megapixel, 1-8 M megapixel, variantă enterprise, funcții complete, protecție cheie USB.

M100-S0025 — PREȚ: 1880 EUR



Licență pentru 25 camere megapixel, 1-8 M megapixel, variantă enterprise, funcții complete, protecție cheie USB.

M100-S0032 — PREȚ: 2400 EUR



Licență pentru 32 camere megapixel, 1-8 M megapixel, variantă enterprise, funcții complete, protecție cheie USB.

E100-S0016 — PREȚ: 436 EUR



Licență pentru 16 camere, remote control și management, suport pentru două monitoare, suport web map, instant playback, ePTZ, PTZ, video clip/snap/alarm export.

E100-S0032 — PREȚ: 600 EUR



Licență pentru 32 camere, remote control și management, suport pentru două monitoare, suport web map, instant playback, ePTZ, PTZ, video clip/snap/alarm export.

E100-S0064 — PREȚ: 850 EUR



Licență pentru 64 camere, remote control și management, suport pentru două monitoare, suport web map, instant playback, ePTZ, PTZ, video clip/snap/alarm export.

E100-S00SUNL — PREȚ: 1500 EUR



Licență pentru un număr nelimitat de camere, remote control și management, suport pentru două monitoare, suport web map, instant playback, ePTZ, PTZ, video clip/snap/alarm export.

GVD - SERVERE PROFESIONALE CU SOFTWARE PREINSTALAT PENTRU CAMERE MEGAPIXEL ARECONT, SONY, AXIS, MOBOTIX

RACKMOUNT NVR SERIA M

M610-C032 — PREȚ: 4000 EUR



1U IPC Enterprise, suportă 3 HDD,hotswap, 2G RAM, DVD burner, soft 32 camere megapixel preinstalat.

M610-C033 — PREȚ: 6600 EUR



2U IPC Enterprise, suportă 8 HDD, hotswap, 4G RAM, redundant power, DVD burner, soft 32 camere megapixel preinstalat.

M610-C034 — PREȚ: 9000 EUR



3U IPC Enterprise, suportă 12 HDD,hotswap, 4G RAM, redundant power, DVD burner, soft 48 camere megapixel preinstalat.

M610-C035 — PREȚ: 11300 EUR



4U IPC Enterprise , suporta 16 HDD, hotswap, 4G RAM, redundant power, DVD burner, soft 64 camere megapixel preinstalat.

DESKTOP NVR

M-310-1500 — PREȚ: 4000 EUR



2,5U, hard 1.5TB (inclus), DVD burner, 4G RAM, suport dual monitor, port Giga LAN soft 24 camere megapixel preinstalat.

M-310-2200 — PREȚ: 4200 EUR



2,5U, hard 2.2TB (inclus), DVD burner, 4G RAM, suport dual monitor, port Giga LAN soft 24 camere megapixel preinstalat.

SISTEME DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS

M-310-3000 — PREȚ: 4450 EUR



2,5U, hard 3TB (inclus), DVD burner, 4G RAM, suport dual monitor, port Giga LAN soft 24 camere megapixel preinstalat.

M-310-4000 — PREȚ: 4900 EUR



2,5U, hard 4.5TB (inclus), DVD burner, 4G RAM, suport dual monitor, port Giga LAN soft 24 camere megapixel preinstalat.

MINI DESKTOP NVR

M-200-C004 — PREȚ: 2000 EUR



Suporta 4 HDD, port Giga LAN soft 4 camere megapixel preinstalat.

M-200-C008 — PREȚ: 2400 EUR



Suporta 4 HDD, port Giga LAN soft 8 camere megapixel preinstalat.

M-200-C016 — PREȚ: 2600 EUR



Suporta 4 HDD, port Giga LAN soft 16 camere megapixel preinstalat.

CONTROL WORKSTATION

E-100-CW02 — PREȚ: 4300 EUR



Stație control, 2 monitoare, port LAN gigabit, pentru maxim 1024 camere IP, alarm/live display/playback video suport, web map.

E-100-CW04 — PREȚ: 2200 EUR

Stație control, 2 monitoare, port LAN gigabit, pentru maxim 1024 camere IP, alarm/live display/playback video suport, web map.

KEYBOARD

K200-GVD — PREȚ: 750 EUR



Tastatură, control multiplu pentru NVR, recording manual, PTZ control, camera tour, IP camera/monitor/viewer acces direct etc.

SOFTWARE AVERMEDIA PENTRU CAMERE IP ŞI IP MEGAPIXEL

NXU8000-4CH — PREȚ: 530 USD



Display & înregistrare până la 5 Megapixel, video format: MJPEG, MPEG4, H264, display 100fps, recording 100fps, 4 canale video, 4 intrări audio/1 ieşire, compatibilă cu camere IP şi IP megapixel SONY, ARECONT, AXIS, MOBOTIX etc. (cereți lista completă înainte de comandă!), remote acces (CMS, PDAViewer, JAVAViewer, 3G etc.), licență pe USB dongle, configurație PC recomandată: PENTIUM 4 3.2 GHz sau mai mare Dual Core CPU, Windows XP sau Vista Professional, RAM 1 G sau mai mare, VGA 32-bit SVGA cu minim 64MB memorie video şi Directdraw/YUB rendering.

NXU8000-8CH — PREȚ: 930 USD



Idem dar pentru 8 canale video 8 intrări audio/o ieşire, 200 fps display/recording.

NXU8000-16CH — PREȚ: 1650 USD



Idem dar pentru 16 canale video 8 intrări audio/o ieşire, 200 fps display/recording.

NXU8000-32CH — PREȚ: 2660 USD



Idem dar pentru 32 canale video 8 intrări audio/o ieşire, 200 fps display/recording.

NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) AVERMEDIA

MRX6004 — PREȚ: 750 USD



Linux embedded, 4 canale IP (4 video, 4 audio), acceptă compresie MJPEG, MPEG 4, H264, compatibil cu marea majoritate a producătorilor de camere IP (sunați pentru confirmare), maxim 2,3 megapixel / canal cu excepția ultimului care este de 5 megapixel,120 fps recording (real time), port dual gigabit, acceptă un hard SATA intern + unul extern (conector eSATA), inclus software 4 canale NXU8000-4CH+ remote, hardul nu este inclus în preț.

MRX6008 — PREȚ: 950 USD



Linux embedded, 8 canale IP (8 video, 8 audio), acceptă compresie MJPEG, MPEG 4, H264, compatibil cu marea majoritate a producătorilor de camere IP (sunați pentru confirmare), maxim 2,3 megapixel / canal cu excepția ultimului care este de 5 megapixel, 240 fps recording (real time), port dual gigabit, acceptă un hard SATA intern + unul extern (conector eSATA), inclus software 8 canale NXU8000-8CH + remote, hardul nu este inclus în preț.

EXR6004WIFI — PREȚ: 1165 USD



Kit format din NVR wireless 4 canale + o cameră wireless SF1301W, NVR caracteristici ca la MRX6004 dar este wireless integrat.

SF1301 — PREȚ: 299 USD



Cameră IP 1,3 megapixel de interior, MPEG4/MJPEG,10 fps la 1,3 megapixeli (1280x1024) sau 30 fps la full D1 (640x480), suporta 4 streamuri simultan cu combinație de MJPEG şi MPEG4, audio cu microfon omnidirecțional, 0,5 Lux F1.2, AWB, AE, AGC, lentilă 4,5 mm inclusă, combatibil cu serile AVERMEDIA SA/NV/NX/NXU/EH/EXR.

SF1301W — PREȚ: 399 USD



Varianta wireless a camerei SF1301.

LENTILE MEGAPIXEL

LENS2.3* — PREȚ: 150 USD



Arecont 2.3mm (fisheye), 1/2”, f2.0 (doar împreună cu camera), megapixel, iris fix.

LENS4.0 — PREȚ: 160 USD



Arecont 4mm, 1/2”, f2.0, megapixel, iris fix, câmp vizual 90.0˚.

H0514-MP — PREȚ: 319 USD



Computar 5mm, 1/2”, f1.4, megapixel, iris manual, câmp vizual 65.5˚.

LENS6.0 — PREȚ: 170 USD



Arecont 6mm, 1/2”, f1.4, megapixel, iris manual, câmp vizual 65.5˚.

M0814-MP — PREȚ: 236 USD



Computar 8mm, 2/3", f1.4, megapixel, iris manual, câmp vizual 42.5˚.

LENS8.0 — PREȚ: 170 USD



Arecont 8mm, 1/2", f2.0, megapixel, iris fix, camp vizual 42.5˚.

M1214-MP — PREȚ: 230 USD



Computar 12mm, 2/3", f1.4, megapixel, iris manual, câmp vizual 30.0˚.

LENS12.0 — PREȚ: 180 USD



Arecont 12mm, 1/2", f2.0, megapixel, iris fix, câmp vizual 30.0˚.

M1614-MP — PREȚ: 204 USD



Computar 16mm, 2/3", f1.4, megapixel, iris manual, câmp vizual 22.7˚.

M2514-MP — PREȚ: 223 USD



Computar 25mm, 2/3", f1.4, megapixel, iris manual, câmp vizual 14.6˚.

M5018-MP — PREȚ: 230 USD



Computar 50mm, 2/3", f1.8, megapixel, iris manual, câmp vizual 7.6˚.

LENS4-10 — PREȚ: 215 USD



Arecont 4-10mm, 1/2", f1.8, megapixel, iris manual, câmp vizual 94 - 37.0˚.

MPL4-10 — PREȚ: 190 USD



Arecont 4.5 - 10mm,1/2", f1.6 compensare IR, megapixel, iris manual, câmp vizual 77 - 37.0˚.

M3Z1228C-MP — PREȚ: 400 USD



Computar 12-36mm, 2/3", megapixel, iris manual, câmp vizual 30.2 - 10.0˚.

CARCASE TIP DOME PENTRU CAMERE MEGAPIXEL ARECONT

DOME3-I — PREȚ: 217 USD



Dome de interior 3" pentru cameră cu un senzor şi lentilă fisheye (LENS2.3 se comandă separat). Conține doar carcasă!.

DOME4-I — PREȚ: 217 USD



Dome de interior 4" antivandal, pentru camere cu un senzor sau senzor dual, IP66. Conține doar carcasa!.

DOME5-I — PREȚ: 217 USD



Dome de interior 5" pentru camere cu un singur senzor sau senzor dual. Conține doar carcasa.

DOME6-I-C — PREȚ: 447 USD



Dome de exterior 6" (AV8XXX), montare pe plafon. Conține doar carcasa.

DOME6-I-W — PREȚ: 447 USD



Dome de exterior 6'' (AV8XXX), montare pe zid. Conține doar carcasa.

DOME6-O-C — PREȚ: 677 USD



Dome de exterior 6'' antivandal (AV8XXX), heater/blower, parasolar, montare pe plafon, IP66. Conține doar carcasa!

DOME6-O-W — PREȚ: 677 USD



Dome de exterior 6'' antivandal (AV8XXX), heater/blower, parasolar, montare pe zid, IP66. Conține doar carcasa!

RD-KIT — PREȚ: 89 USD



Kit inele dome pentru AV8180 sau AV8360, ÎN CAZUL ÎN CARE SE UTILIZEAZĂ ÎN EXTERIOR.

PLĂCI DVR TIP PC WINDOWS

PLĂCI DVR AVERMEDIA

NV-3000LITE — PREȚ: 114 USD



4 CANALE VIDEO (DINTRE CARE PRIMUL CANAL POATE FI IP !), 25 FPS DISPLAY/RECORDING, ACCEPTA UN CANAL AUDIO, WINDOWS XP/VISTA, MAXIM 4 PLACI (16 CANALE VIDEO/ 4 AUDIO), REZOLUTII SUPORTATE 352X 240 / 640X480/720X576, SOFT LIMBA ROMANA, CMS (CENTRAL MONITORING STATION) GRATUIT PANA LA MAXIM 32 DE SISTEME (CMS PANA LA 1000 DVR-URI DISPONIBIL CONTRA COST), NETWORK INCLUSIV PDA, JAVA ETC.

NV-7480 — PREȚ: 990 USD



16 CANALE VIDEO (ANALOGICE SAU IP/MEGAPIXEL IP PANA LA MAXIM 5 MEGAPIXELI)/ 16 CANALE AUDIO, 400 FPS LA CIF, 100FPS LA D1, COMPRESIE HARDWARE H264/ MPEG4 REZOLUTII SUPORTATE 352X 240 / 640X480/720X576, SOFT LIMBA ROMANA, CMS (CENTRAL MONITORING STATION) GRATUIT PANA LA MAXIM 32 DE SISTEME (CMS PANA LA 1000 DVR-URI DISPONIBIL CONTRA COST), NETWORK INCLUSIV PDA, JAVA ETC, MAXIM 2 PLACI 32 CANALE VIDEO, VIDEO STREAM INDEPENDENT PENTRU LIVE, RECORDING, NETWORK.

NV-8416E4 — PREȚ: 2300 USD



CARACTERISTICI CA LA NV-7480 DAR INREGISTRARE 400 FPS LA D1 (720X576), COMPRESIE SOFTWARE.

PLĂCI DVR INTOTECH COMPRESIE SOFTWARE

PLĂCI DVR 25/25 FPS (DISPLAY/RECORDING) SMART DVR INTOTECH

SMART 25/4 — PREȚ: 208 USD



4 CANALE VIDEO, ACCEPTA UN CANAL AUDIO.

SMART 25/8 — PREȚ: 228 USD



8 CANALE VIDEO, ACCEPTA UN CANAL AUDIO.

SMART 25/12 — PREȚ: 244 USD



12 CANALE VIDEO, ACCEPTA UN CANAL AUDIO.

SMART 25/16 — PREȚ: 264 USD



16 CANALE VIDEO, ACCEPTA UN CANAL AUDIO.

PLĂCI DVR 50/50 FPS (DISPLAY/RECORDING) SMART DVR INTOTECH

SMART 50/4 — PREȚ: 311 USD



4 CANALE VIDEO, ACCEPTA DOUA CANALE AUDIO.

SMART 50/8 — PREȚ: 331 USD



8 CANALE VIDEO, ACCEPTA DOUA CANALE AUDIO.

SMART 50/12 — PREȚ: 351 USD



12 CANALE VIDEO, ACCEPTA DOUA CANALE AUDIO.


SMART 50/16 — PREȚ: 371 USD



16 CANALE VIDEO, ACCEPTA DOUA CANALE AUDIO.


PLĂCI DVR 100/100 FPS (DISPLAY/RECORDING) SMART DVR INTOTECH

SMART 100/4 — PREȚ: 513 USD




4 CANALE VIDEO, ACCEPTA 4 CANALE AUDIO.

SMART 100/8 — PREȚ: 532 USD




8 CANALE VIDEO, ACCEPTA 4 CANALE AUDIO.

SMART 100/12 — PREȚ: 552 USD



12 CANALE VIDEO, ACCEPTA 4 CANALE AUDIO.

SMART 100/16 — PREȚ: 572 USD



16 CANALE VIDEO, ACCEPTA 4 CANALE AUDIO.

PLĂCI DVR 200/200 FPS (DISPLAY/RECORDING)SMART DVR INTOTECH

SMART 200/8 — PREȚ: 908 USD



8 CANALE VIDEO, ACCEPTA 8 CANALE AUDIO.

SMART 200/16 — PREȚ: 947 USD



16 CANALE VIDEO, ACCEPTA 8 CANALE AUDIO.

PLACĂ DVR 400/100 FPS (DISPLAY/RECORDING) SMART DVR INTOTECH CU WINDOWS XP (PE MEMORY FLASH) INCLUS!

SMART 400/100 — PREȚ: 1224 USD



16 CANALE VIDEO, 400 FPS DISPLAY/100 FPS RECORDING, ACCEPTA 8 CANALE AUDIO.

EXTENSII PENTRU PLĂCILE SMART DVR

A/4 — PREȚ: 30 USD



Interfata 4 canale audio, pentru SMART25 (un canal audio) SMART 50 (2 canale audio) si SMART100 (4 canale audio).

A/8 — PREȚ: 50 USD



Interfata 8 canale audio, pentru SMART200 SMART 400/100 SMART 400/400 (8 canale audio).

AD/4 — PREȚ: 75 USD



Interfata digitala 4 canale audio, pentru SMART 50, SMART 400/100, SMART 200.

DIO804 — PREȚ: 140 USD



Placa 8 intrari/4 iesiri compatibila cu SMART400/100, SMART 200, SMART 400/400.


IO808 — PREȚ: 160 USD



Placa 8 intrari/8 iesiri compatibila cu SMART 25/50/100/200.

PLĂCI DVR INTOTECH COMPRESIE HARDWARE

IT-HL1208 — PREȚ: 700 USD




8 CANALE VIDEO/ 8 CANALE AUDIO, 200 FPS DISPLAY/ 100 FPS RECORDING.

IT-HL2408 — PREȚ: 850 USD




8 CANALE VIDEO/ 8 CANALE AUDIO, 200 FPS DISPLAY/ 200 FPS RECORDING.

IT-HL1216 — PREȚ: 765 USD




16 CANALE VIDEO/ 16 CANALE AUDIO, 400 FPS DISPLAY/ 100 FPS RECORDING.

IT-HL2416 — PREȚ: 900 USD



16 CANALE VIDEO/ 16 CANALE AUDIO, 400 FPS DISPLAY/ 200 FPS RECORDING.

IT-HL4816 — PREȚ: 1100 USD



16 CANALE VIDEO/ 16 CANALE AUDIO, 400 FPS DISPLAY/ 400 FPS RECORDING.

PLĂCI DVR INTOTECH HYBRID

HB-3632 — PREȚ: 2100 USD



36 CANALE VIDEO/ 36 AUDIO (32 INTRARI ANALOGICE + 4 IP), DISPLAY/ RECORDING 1080 FPS, INCLUS CMS 36CH.

HB-3616 — PREȚ: 1300 USD



36 CANALE VIDEO/ 36 AUDIO (16 INTRARI ANALOGICE + 20 IP), DISPLAY/ RECORDING 1080 FPS, INCLUS CMS 36CH.

SOFTWARE CMS (CENTRAL MONITORING STATION) INTOTECH

CMS36 — PREȚ: 750 USD



36 CANALE, MPEG 4, RECORDING D1, DUAL MONITOR, E-MAP, DIGITAL MATRIX, COMPATIBIL PLACI PC INTOTECH, IP.

CMS64 — PREȚ: 1250 USD



64 CANALE, MPEG 4, RECORDING D1, DUAL MONITOR, E-MAP, DIGITAL MATRIX, COMPATIBIL PLACI PC INTOTECH, IP.

CMS72 — PREȚ: 1500 USD



72 CANALE, MPEG 4, RECORDING D1, TRIPLE MONITOR, E-MAP, DIGITAL MATRIX, COMPATIBIL PLACI PC INTOTECH, IP.

CMS128 — PREȚ: 2400 USD



128 CANALE, MPEG 4, RECORDING D1, TRIPLE MONITOR, E-MAP, DIGITAL MATRIX, COMPATIBIL PLACI PC INTOTECH, IP.

PLĂCI DVR INDUSTRIALE (COMPRESIE MPEG4 HARDWARE) Vi-Di (Video Digital)

Softul client permite gestionarea a maxim 32 de locații diferite!

MPG12004AMX — PREȚ: 499 USD



4 CANALE VIDEO/4 CANALE AUDIO, REAL TIME DISPLAY/RECORDING 100FPS, COMPRESIE HARDWARE +.

MPG24008AMX — PREȚ: 950 USD



8 CANALE VIDEO/8 CANALE AUDIO, REAL TIME DISPLAY/RECORDING 200FPS, COMPRESIE HARDWARE +.

MPG48016AMX — PREȚ: 1100 USD



ViDi 400 cadre/s cu compresie hard imbunatatita, 16 intrari Video, 16 canale audio, 400cadre/s la inregistrare si redare. Necesitati hardware: Pentium IV 2.8GHz sau mai bun, minim 512MB RAM, placa de baza cu cipset Intel 845/865. Transmisie la distanta prin Internet/Intranet.

MPG48016AMX slave — PREȚ: 987 USD



Placa slave 16 canale, extinde un sistem cu MPG48016AMX la 800 cadre/s si 32 canale.


MPG48016D1 — PREȚ: 1800 USD



16 CANALE VIDEO/16 CANALE AUDIO, 400 FPS LA D1 (720X576)! MAXIM.

PLACĂ DVR 32 CANALE (COMPRESIE MPEG4 SOFTWARE) Vi-Di (Video Digital) REZOLUȚIE 640X480 DISPLAY/RECORDING

Vi-Di 200/32 — PREȚ: 1400 USD



32 CANALE VIDEO/4 CANALE AUDIO, 200 FPS DISPLAY/200 FPS RECORDING.

Vi-Di 400/32 — PREȚ: 1700 USD



32 CANALE VIDEO/4 CANALE AUDIO, 400 FPS DISPLAY/400 FPS RECORDING.

SISTEME DVR (CU PLĂCI DVR COMERCIALE INTOTECH), CONȚIN HARD 500G, LICENȚĂ WINDOWS XP
SISTEME DVR 25 FPS

DVR SMART 25/4 — PREȚ: 967 USD



4 CANALE VIDEO/1 AUDIO.

DVR SMART 25/8 — PREȚ: 987 USD



8 CANALE VIDEO/1 AUDIO.

SISTEME DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS

DVR SMART 25/12 **PREȚ: 1006 USD**



12 CANALE VIDEO/1 AUDIO.

DVR SMART 25/16 **PREȚ: 1026 USD**



16 CANALE VIDEO/1 AUDIO.

SISTEME DVR 50 FPS

DVR SMART 50/4 **PREȚ: 1066 USD**



4 CANALE VIDEO/2 AUDIO.

DVR SMART 50/8 **PREȚ: 1085 USD**



8 CANALE VIDEO/2 AUDIO.

DVR SMART 50/12 **PREȚ: 1105 USD**



12 CANALE VIDEO/2 AUDIO.

DVR SMART 50/16 **PREȚ: 1125 USD**



16 CANALE VIDEO/2 AUDIO.

SISTEME DVR 100 FPS

DVR SMART 100/4 **PREȚ: 1263 USD**



4 CANALE VIDEO/4 AUDIO.

DVR SMART 100/8 **PREȚ: 1283 USD**



8 CANALE VIDEO/4 AUDIO.

DVR SMART 100/12 **PREȚ: 1302 USD**



12 CANALE VIDEO/4 AUDIO.

DVR SMART 100/16 **PREȚ: 1322 USD**



16 CANALE VIDEO/4 AUDIO.

SISTEME DVR 200 FPS

DVR SMART 200/8 **PREȚ: 1658 USD**



8 CANALE VIDEO/8 AUDIO.

DVR SMART 200/16 **PREȚ: 1677 USD**



16 CANALE VIDEO/8 AUDIO.

SISTEM DVR 400 FPS DISPLAY, 100 FPS RECORDING

DVR SMART 400/100 — PREȚ: 2092 USD



16 CANALE VIDEO/8 AUDIO.

SISTEME DVR (CU PLĂCI DVR INDUSTRIALE Vi-Di) CONȚIN HARD 500G LICENȚĂ WINDOWS XP

DVR Vi-Di 100/4 — PREȚ: 1263 USD



4 CANALE VIDEO/4 AUDIO, 100 fps.

DVR Vi-Di 200/8 — PREȚ: 1697 USD



8 CANALE VIDEO/8 AUDIO, 200 fps.

DVR Vi-Di 400/16 — PREȚ: 1974 USD



16 CANALE VIDEO/16 AUDIO, 400 fps.

DVR Vi-Di 800/32 — PREȚ: 2961 USD



16 CANALE VIDEO/16 AUDIO, 400 fps.

DVR Vi-Di 200/32 — PREȚ: 2191 USD



32 CANALE VIDEO/4 AUDIO, 200 fps.

DVR Vi-Di 400/32 — PREȚ: 2467 USD



32 CANALE VIDEO/4 AUDIO, 400 fps.

DVR STAND-ALONE DUPĂ PRODUCĂTOR

DVR STAND-ALONE AVERMEDIA

EB1304NET SATA — PREȚ: 445 USD



DVR stand-alone 4 canale video/1 audio, compresie MPEG 4, 100 fps display, 100 fps recording in CIF (352x244) sau 50 fps in D1 (720 x 576), accepta HDD SATA, VGA, USB, LAN network inclusiv Java telefon mobil 3 G, PDA, software limba romana, suporta CMS (central monitoring station, gratuit pana la 16 DVR-uri si maxim 1000 in retea), telecomanda inclusa.

EB1304NET SATA-HD-500 — PREȚ: 570 USD



EB1304NET SATA CU HARD DE 500G INCLUS.

SISTEME DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS

SEB3104H — PREȚ: 580 USD



DVR 4 canale hi-end, H264/MPEG4/ MJPEG, 100 fps la D1 ! FIECARE CANAL ARE 25 FPS LA D1 ! GUI (Graphical User Interface), accepta un hard intern SATA + un conector eSATA, iesire VGA si TV + spot monitor, 4 intrari audio/ 2 iesiri, RS484, RS232, USB2.0, accepta mouse USB, tastatura PC USB, local USB backup, remote backup, WbViwer, Remote console, PDA viewer, Java, CM3000.

SEB5108 — PREȚ: 1500 USD



DVR stand-alone 8 canale real time display & inregistrare, MPEG 4, 200 fps la CIF, 100 fps la D1/2 sau 50 fps la D1 (720x576); o iesire TV si una VGA simultan!; resolutie si frame-uri ajustabile individual pe fiecare canal; control absolut prin mouse (inclus), suporta pana la 16 senzori intrare/ 4 iesiri pe releu; inregistrare pre si post alarma; moduri inregistrare: senzor/ miscare/ inteligent/ permanent/manual; accepta doua HDD SATA in interior, 16 canale audio inregistrare pe doua cai; tastatura virtuala, internet/intranet; suporta software CM 3000, remote console, webviewer, PDA Viewer, JavaViewer.

SEB5116 — PREȚ: 1850 USD



DVR stand-alone 16 canale real time display & inregistrare, MPEG 4, 400 fps la CIF, 200 fps la D1/2 sau 100 fps la D1 (720x576); o iesire TV si una VGA simultan!; rezolutie si frame-uri ajustabile individual pe fiecare canal; control absolut prin mouse (inclus), suporta pana la 16 senzori intrare/ 4 iesiri pe releu; inregistrare pre si post alarma; moduri inregistrare: senzor/ miscare/ inteligent/ permanent/manual; accepta doua HDD SATA in interior,16 canale audio inregistrare pe doua cai; tastatura virtuala, internet/intranet; suporta software CM 3000, remote console, webviewer, PDA Viewer, JavaViewer.

EH5216 LITE — PREȚ: 2500 USD



DVR hybrid analogic + IP non PC, Linux based, 16 canale video, 400 FPS LA CIF (352X240) 400 fps la D1/2 (720x240) 200 fps la D1 (720x576) pentru cele 16 camere analogice si IP, suporta IP si IP megapixel (pana la 2,3 megapixeli, cereti lista de compatibilitati), suporta tastatura si mouse, o iesire VGA, suporta 4 harduri SATA interne, Gigabit LAN, suporta pana la 16 senzori intrare/ 4 iesiri pe releu, optional: suporti laterali pentru prindere rack 19", eSATA RAID extern pentru extindere capacitate hard + functii RAID, eMAP, rezolutie, frame-uri, motion ajustabile individual pe fiecare canal, backup: USB2.0, ibackup, suporta software CM 3000, remote console, webviewer, PDA Viewer, JavaViewer + 3 softuri gratuite: iEnhance, iStable, iDispatch.

EH5116PRO — PREȚ: 2900 USD



DVR hybrid analogic + IP non PC, Linux based, 16 canale video, 400 FPS LA CIF (352X240) 200 fps la D1/2 (720x240) 100 fps la D1 (720x576) pentru cele 16 camere analogice si IP sau 100 fps la D1 in cazul in care avem doar camere analogice conectate, suporta IP si IP megapixel (pana la 2,3 megapixeli, cereti lista de compatibilitati), suporta tastatura si mouse, o iesire TV si una VGA, display temp si capacitate hard, suporta un hard detasabil SATA + 3 harduri SATA interne pentru o capacitate maxima de 4 TB, Gigabit LAN, suporta pana la 16 senzori intrare/ 4 iesiri pe releu, optional: suporti laterali pentru prindere rack 19", eSATA RAID extern pentru extindere capacitate hard + functii RAID, eMAP, resolutie, frame-uri, motion ajustabile individual pe fiecare canal, backup: DVR RW (inclus) , USB2.0, ibackup, suporta software CM 3000, remote console, webviewer, PDA Viewer, JavaViewer + 3 softuri gratuite: iEnhance, iStable, iDispatch.

SA-9000E — PREȚ: 7283 USD



DVR hybrid analog + IP, 16 canale inregistrare toate canalele full D1 (720x576) real time 25 fps/canal!, compresie hardware MPEG4, suporta camere analogice, IP si megapixel IP, iesire IP si analogica TV, touchpad inclus in unitate,panou frontal multifunctional cu LCD, detectie faciala in mod live,DVD-RW, integrare POS, integrare remote cu CMS 3000, JAVA viewer, PDA viewer, Smart Viewer etc.

MOB1304NET — PREȚ: 1450 USD



DVR auto 4 canale cu network, compresie MPEG4, un canal audio, 100 fps la CIF si 50 fps la D1, hard de 2,5' sau 3,5", dual monitor output, VGA si TV, conector PS2 pentru conectare GPS, image protection (watermark, time stamp, encriptare), afisaj cu cristale lichide, USB2.0, ibackup, suporta software CM 3000, remote console, webviewer, PDA Viewer, JavaViewer + 3 softuri gratuite: iEnhance, iStable, iDispatchalim 12-24 VDC, AVERMEDIA.

CM3000 — GRATUIT



CMS, soft de monitorizare centralizata (central monitoring station) pentru toata gama de DVR-uri (PC si stand-alone) Avermedia, pentru maxim 16 clienti (16 DVR-uri), multiple facilitati, playback inregistrare locala si la distanta, accepta 4 monitoare, display simultan 64 canale pe un monitor si multe altele.

CM3000 GOLD64 — PREȚ: 720 USD



Pentru maxim 64 DVR-uri.

CM 3000 GOLD 150 — PREȚ: 960 USD



Pentru maxim 150 DVR-uri.

CM 3000 GOLD1000 — PREȚ: 1440 USD



Pentru maxim 1000 DVR-uri.

DVR STAND-ALONE FUHO

TA468X — PREȚ: 165 USD



DVR stand-alone 4 canale compresie MJPEG/ network MPEG4, 100 FPS display/25 FPS recording, rezolutie display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, detectie video la miscare, audio un canal, VGA inclus, accepta HDD SATA (HDD 500 G SEA! - sau sunati pentru alte modele), telecomanda inclusa.

TA468XL — PREȚ: 231 USD



DVR stand-alone 4 canale cu network compresie MJPEG/ network MPEG4, 100 FPS display/25 FPS recording, rezolutie display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, detectie video la miscare, audio un canal,VGA inclus, accepta HDD SATA (HDD 500 G SEA! - sau sunati pentru alte modele) telecomanda inclusa.

TA468X-500 — PREȚ: 290 USD



TA468X cu hard disk de 500 G inclus.

TA468XL-500 — PREȚ: 356 USD



TA468XL cu hard disk de 500 G inclus.

MF-16 — PREȚ: 399 USD



Sistem DVR cu camera incorporata pentru masini, se monteaza pe parbriz; camera 1/3" CCD SONY, lentila 4 mm inclusa, inregistrare la full D1, compresie MPEG4, inregistrare pe CF card (8 G inclusa) se recomanda utilizarea DVR-ului in tipul deplasarii sau stationarii; recomandat masini politie, salvare, taximetre, transport valori, masini interventie, uz personal, media etc.

DVR STAND-ALONE EVERFOCUS

EDSR100M — PREȚ: 506 USD



DVR stand-alone mobil un canal pentru masini, 25 fps, rezolutie 720x576 MJPEG, pre si post alarma, 2,5" HDD (nu este inclus hardul), RS232/RS485, operare pana la socuri de 8G, 11ms si vibratii de 5-500Hz, 0,75G, alimentare 12V.

EDR-920 — PREȚ: 1450 USD



DVR stand-alone 9 canale, MPEG4, triplex (afisare/recording/playback simultan), detectie video la miscare programabila (24x30) pe fiecare canal; accepta 2 hard-diskuri interne IDE (sau SATA – interfata este inclusa) 500G / rack + externe prin interfata SCSI, USB pentru back-up, se pot lega in cascada maxim 16 DVR-uri pentru un maxim de 144 camere video, 200 fps display, 200100/50 fps recording (la rezolutii 360x288, 720x288 respectiv 720x576), network (PRIN compresie MPEG 4!) tcp/ip, 9 intrari/4 iesiri alarma, RS232/RS484.

EDR-1640 — PREȚ: 1800 USD



DVR stand-alone 16 canale, MPEG4, triplex (afisare/recording/playback simultan), detectie video la miscare programabila (24x30) pe fiecare canal; accepta 2 hard-diskuri interne IDE (sau SATA – interfata este inclusa) 500G / rack + externe prin interfata SCSI, USB pentru back-up, se pot lega in cascada maxim 16 DVR-uri pentru un maxim de 256 camere video, 400 fps display, 400/200/100 fps recording (la rezolutii 360x288, 720x288 respectiv 720x576), network (PRIN compresie MPEG 4!) tcp/ip, 16 intrari/4 iesiri alarma, RS232/RS484.

ECOR4D — PREȚ: 650 USD



DVR stand-alone 4 canale, MPEG 4, pentaplex (live, record, playback, remote simultan), real-time recording si playback, 100 fps la rezolutie 704x288 si 50 fps la rezolutie 704x576, GUI (graphic user interface), control multiplu mouse USB, EKB500 sau telecomanda IR, interfata gigabit, DVD-WR INCLUS, iesire VGA si Video simultan, audio un canal, network, meniu in limba romana,watchdog si watermark, accepta un HD intern SATA.

ECOR8D — PREȚ: 990 USD



DVR stand-alone 8 canale, MPEG 4, pentaplex (live, record, playback, remote simultan), real-time recording si playback, 200 fps la 352x288, 100 fps la rezolutie 704x288 si 50 fps la rezolutie 704x576, GUI (graphic user interface), control multiplu mouse USB, EKB500 sau telecomanda IR, interfata gigabit, DVD-WR INCLUS, iesire VGA si Video simultan, audio un canal, network, meniu in limba romana, watchdog si watermark, accepta un HD intern SATA.

PARAGON D1 — PREȚ: 2100 USD



DVR stand-alone 16 canale, MPEG4, pentaplex (live, record, playback, remote simultan), 400/200/100 fps recording (la rezolutii 360x288, 720x288 respectiv 720x576), 16 intrari/4 iesiri de alarma, accepta 4 harduri interne SATA, control multiplu mouse USB, EKB500 sau telecomanda IR, interfata gigabit, DVD-WR INCLUS, iesire VGA, S-video, Video complex;calculator DVR pentru estimare rapida a inregistrarii; arhivare,playback, cautare tip express (patent); meniu in limba romana,watchdog si watermark, network.

PARAGON D4/4 — PREȚ: 5000 USD



DVR stand-alone 16 canale, H264 cu iesire HDMI, pentaplex (live, record, playback, remote simultan), FULL D1 la REAL TIME! 400 fps recording la 720x576, 16 intrari/4 iesiri de alarma, accepta 4 harduri interne SATA, control multiplu mouse USB, EKB500 sau telecomanda IR, interfata gigabit, DVD-WR INCLUS, iesire VGA, HDMI; calculator DVR pentru estimare rapida a inregistrarii; arhivare, playback, cautare tip express (patent); meniu in limba romana, watchdog si watermark.

PARAGON D4/2 — PREȚ: x



Identic cu PARAGON D4/4 doar ca are 200FPS la D1 (720X576) SI 400 FPS LA D1/2 (720X288).

PARAGON D4/1 — PREȚ: x



Identic cu PARAGON D4/4 doar ca are 100FPS la D1 (720X576) 200 FPS LA D1/2 (720X288) SI 400FPS LA CIF (360X288) .

EDA-800 — PREȚ: 2211 USD



Extensie pentru DVR-urile EDR-920/1640, 8 HDD (nu contine hard-discurile).

POWERCONN4 — PREȚ: 400 USD



Software pentru controlul/vizualizare/setare de la distanta a DVR-urilor (seria EDVR) si camerelor IP Everfocus. Se poate conecta la un numar nelimitat de DVR-uri, simultan la 4 DVR-uri, afiseaza simultan maxim 64 de camere de la 4 maxim 4 DVR-uri, se pot defini harti grafice, posibilitati multimonitor, vizualizare live sau inregistrari, salvare locala de date. Protejat cu cheie hard USB.

DVR STAND-ALONE SEKA

SEKA H264/4 — PREȚ: 420 USD



DVR stand-alone 4 canale video/ 2 audio, H264 video, ADPCM audio, 25 FPS la 720x576, 50 FPS la 720x 288, 100 FPS la 360x288, accepta un hard intern de 500 G (ATA) sau SATA cu interfata, LAN, 5 clientii simultan, 9 nivele selectabile a calitatii, hexaplex (record, live,playback, backup, remote acces simultan), SD, USB, telecomanda, mouse + MODUL VGA INCLUS (FUM-T9II).

SEKA H264/4/500 — PREȚ: 545 USD



SEKAH264/4 cu hard SATA de 500 G interfata IDE-SATA si VGA inclus.

SEKA H264/9 — PREȚ: 860 USD



DVR stand-alone 9 canale video/ 2 audio OUT/ 4 audio IN, H264 video, ADPCM audio, 50 FPS la 720x576, 100 FPS la 720x 288, 200 FPS la 360x288, accepta 4 harduri interne de max 500 G SATA sau 2 SATA + 2 IDE, LAN, 5 clientii simultan, 9 nivele selectabile a calitatii, hexaplex (record, live,playback, backup, remote acces simultan), VGA, SD, USB, telecomanda.

SEKA H264/16 — PREȚ: 995 USD



DVR stand-alone 16 canale video/ 2 audio OUT/ 4 audio IN, H264 video, ADPCM audio, 50 FPS la 720x576, 100 FPS la 720x 288, 200 FPS la 360x288, accepta 4 harduri interne de max 500 G SATA sau 2 SATA + 2 IDE, LAN, 5 clientii simultan, 9 nivele selectabile a calitatii, hexaplex (record, live,playback, backup, remote acces simultan), VGA, SD, USB, telecomanda.


SEKAH264AUTO — PREȚ: 831 USD



DVR AUTO 4 canale cu network, compresie H264, inregistrare 25fps/D1, 50 fps/half D1, 100 fps CIF, rezolutie 720x576, suporta un HDD de 2,5", audio 2 canale, LAN, telecomanda, alim. 12-24 VDC, iesire VGA/video, I/O alarma 4 in/2 out.

ACCESORII DVR

IDE-SATA — PREȚ: 15 USD



Interfata pentru hard disk de la IDE la SATA.

HDD 500 G WD — PREȚ: 125 USD



Hard disk 500 G SATA, WESTERN DIGITAL.

HDD 500 G SEA — PREȚ: 125 USD



Hard disk 500 G SATA, SEAGATE pentru TA468.

DVR STAND-ALONE CLASIFICARE DUPĂ NUMĂRUL DE CANALE

DVR STAND-ALONE 4 CANALE

TA468X — PREȚ: 165 USD



DVR stand-alone 4 canale compresie MJPEG/ network MPEG4, 100 FPS display/25 FPS recording, rezolutie display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, detectie video la miscare, audio un canal, VGA inclus , accepta HDD SATA (HDD 500 G SEA! - sau sunati pentru alte modele) telecomanda inclusa.

TA468XL — PREȚ: 231 USD



DVR stand-alone 4 canale cu network compresie MJPEG/ network MPEG4, 100 FPS display/25 FPS recording, rezolutie display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, detectie video la miscare, audio un canal,VGA inclus, accepta HDD SATA (HDD 500 G SEA! - sau sunati pentru alte modele) telecomanda inclusa.

TA468X-500 — PREȚ: 290 USD



TA468X cu hard disk de 500 G inclus.

TA468XL-500 — PREȚ: 356 USD



TA468XL cu hard disk de 500 G inclus.

SEKA H264/4 — PREȚ: 420 USD



DVR stand-alone 4 canale video/ 2 audio, H264 video, ADPCM audio, 25 FPS la 720x576, 50 FPS la 720x 288, 100 FPS la 360x288, accepta un hard intern de 500 G (ATA) sau SATA cu interfata, LAN, 5 clientii simultan, 9 nivele selectabile a calitatii, hexaplex (record, live, playback, backup, remote acces simultan), SD, USB, telecomanda + MODUL VGA INCLUS (FUM-T9II) SEKA.

SEKA H264/4/500 — PREȚ: 545 USD



SEKA H264/4 cu hard SATA de 500 G interfata IDE-SATA si VGA inclus, SEKA.

EB1304NET SATA — PREȚ: 445 USD



DVR stand-alone 4 canale video/1 audio, compresie MPEG 4, 100 fps display, 100 fps recording in CIF (352x244) sau 50 fps in D1 (720 x 576), accepta HDD SATA, VGA, USB, LAN network inclusiv Java telefon mobil 3 G, PDA, software limba Romana, suporta CMS (central monitoring station, gratuit pana la 32 DVR-uri si maxim 1000 in retea), telecomanda inclusa, AVERMEDIA.

EB1304NET SATA-HD-500 — PREȚ: 570 USD



EB1304NET SATA CU HARD DE 500G INCLUS, AVERMEDIA.

SEB3104H — PREȚ: 580 USD



DVR 4 canale hi-end, H264/MPEG4/ MJPEG, 100 fps la D1 ! FIECARE CANAL ARE 25 FPS LA D1 ! GUI (Graphical User Interface), accepta un hard intern SATA + un conector eSATA, iesire VGA si TV + spot monitor, 4 intrari audio/ 2 iesiri, RS484, RS232, USB2.0, accepta mouse USB, tastatura PC USB, local USB backup, remote backup, WbViwer, Remote console, PDA viewer, Java, CM3000.

ECOR4D — PREȚ: 650 USD



DVR stand-alone 4 canale, MPEG 4 , pentaplex (live, record, playback, remote simultan), real-time recording si playback, 100 fps la rezolutie 704x288 si 50 fps la rezolutie 704x576, GUI (graphic user interface), control multiplu mouse USB, EKB500 sau telecomanda IR, interfata gigabit, DVD-WR INCLUS, iesire VGA si Video simultan, audio un canal, network, meniu in limba romana,watchdog si watermark, accepta un HD intern SATA, EVERFOCUS.

DVR STAND-ALONE 8/9 CANALE

SEKA H264/9 — PREȚ: 860 USD



DVR stand-alone 9 canale video/ 2 audio OUT/ 4 audio IN, H264 video, ADPCM audio, 50 FPS la 720x576, 100 FPS la 720x 288, 200 FPS la 360x288, accepta 4 harduri interne de max 500 G SATA sau 2 SATA + 2 IDE, LAN, 5 clientii simultan, 9 nivele selectabile a calitatii, hexaplex (record, live, playback, backup, remote acces simultan), VGA, SD, USB, telecomanda, SEKA.

EDR-920 — PREȚ: 1450 USD



DVR stand-alone 9 canale, MPEG4, triplex (afisare/recording/playback simultan), detectie video la miscare programabila (24x30) pe fiecare canal; accepta 2 harddiskuri interne IDE (sau SATA – interfata este inclusa) 500G / rack + externe prin interfata SCSI, USB pentru back-up, se pot lega in cascada maxim 16 DVR-uri pentru un maxim de 144 camere video, 200 fps display, 200100/50 fps recording (la rezolutii 360x288, 720x288 respectiv 720x576), network (PRIN compresie MPEG 4!) tcp/ip, 9 intrari/4 iesiri alarma, RS232/RS484, EVERFOCUS.

SEB5108 — PREȚ: 1500 USD



DVR stand-alone 8 canale real time display & inregistrare, MPEG 4, 200 fps la CIF , 100 fps la D1/2 sau 50 fps la D1 (720x576); o iesire TV si una VGA simultan; rezolutie si frame-uri ajustabile individual pe fiecare canal; control absolut prin mouse (inclus), suporta pana la 16 senzori intrare/ 4 iesiri pe releu; inregistrare pre si post alarma; moduri inregistrare: senzor/ miscare/ inteligent/ permanent/manual; accepta doua HDD SATA in interior, 16 canale audio inregistrare pe doua cai; tastatura virtuala, internet/intranet; suporta software CM 3000, remote console, webviewer, PDA Viewer, JavaViewer, AVERMEDIA.

ECOR8D — PREȚ: 990 USD



DVR stand-alone 8 canale, MPEG 4, pentaplex (live, record, playback, remote simultan), real-time recording si playback, 200 fps la 352x288, 100 fps la rezolutie 704x288 si 50 fps la rezolutie 704x576, GUI (graphic user interface), control multiplu mouse USB, EKB500 sau telecomanda IR, interfata gigabit, DVD-WR INCLUS, iesire VGA si Video simultan, audio un canal, network, meniu in limba romana, watchdog si watermark, accepta un HD intern SATA, EVERFOCUS.

DVR STAND-ALONE 16 CANALE

SEKA H264/16 — PREȚ: 995 USD



DVR stand-alone 16 canale video/ 2 audio OUT/ 4 audio IN, H264 video, ADPCM audio, 50 FPS la 720x576, 100 FPS la 720x 288, 200 FPS la 360x288, accepta 4 harduri interne de max 500 G SATA sau 2 SATA + 2 IDE, LAN, 5 clientii simultan, 9 nivele selectabile a calitatii, hexaplex (record, live,playback, backup, remote acces simultan), VGA, SD, USB, telecomanda, SEKA.

EDR-1640 — PREȚ: 1800 USD



DVR stand-alone 16 canale, MPEG4, triplex (afisare/recording/playback simultan), detectie video la miscare programabila (24x30) pe fiecare canal; accepta 2 harddiskuri interne IDE (sau SATA – interfata este inclusa) 500G / rack + externe prin interfata SCSI, USB pentru back-up, se pot lega in cascada maxim 16 DVR-uri pentru un maxim de 256 camere video, 400 fps display, 400/200/100 fps recording (la rezolutii 360x288, 720x288 respectiv 720x576), network (PRIN compresie MPEG 4!) tcp/ip, 16 intrari/4 iesiri alarma, RS232/RS484, EVERFOCUS.

SEB5116 — PREȚ: 1850 USD



DVR stand-alone 16 canale real time display & inregistrare, MPEG 4, 400 fps la CIF, 200 fps la D1/2 sau 100 fps la D1 (720x576); o iesire TV si una VGA simultan!; resolutie si frame-uri ajustabile individual pe fiecare canal; control absolut prin mouse (inclus), suporta pana la 16 senzori intrare/ 4 iesiri pe releu; inregistrare pre si post alarma; moduri inregistrare: senzor/miscare/inteligent/permanent/manual; accepta doua HDD SATA in interior,16 canale audio inregistrare pe doua cai; tastatura virtuala, internet/intranet; suporta software CM 3000, remote console, webviewer, PDA Viewer, JavaViewer, AVERMEDIA.

EH5216 LITE — PREȚ: 2500 USD



DVR hybrid analogic + IP non PC, Linux based, 16 canale video, 400 FPS LA CIF (352X240) 400 fps la D1/2 (720x240) 200 fps la D1 (720x576) pentru cele 16 camere analogice si IP, suporta IP si IP megapixel (pana la 2,3 megapixeli, cereti lista de compatibilitati), suporta tastatura si mouse, o iesire VGA, suporta 4 harduri SATA interne, Gigabit LAN, suporta pana la 16 senzori intrare/ 4 iesiri pe releu, optional: suporti laterali pentru prindere rack 19”, eSATA RAID extern pentru extindere capacitate hard + functii RAID, eMAP, rezolutie, frame-uri, motion ajustabile individual pe fiecare canal, backup: USB2.0, ibackup, suporta software CM 3000, remote console, webviewer, PDA Viewer, JavaViewer + 3 softuri gratuite : iEnhance, iStable, iDispatch, AVERMEDIA.

SISTEME DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS

EH5116PRO — PREȚ: 2900 USD



DVR hybrid analogic + IP non PC, Linux based, 16 canale video, 400 FPS LA CIF (352X240) 200 fps la D1/2 (720x240) 100 fps la D1 (720x576) pentru cele 16 camere analogice si IP sau 100 fps la D1 in cazul in care avem doar camere analogice conectate, suporta IP si IP megapixel (pana la 2,3 megapixeli, cereti lista de compatibilitati), suporta tastatura si mouse, o iesire TV si una VGA, display temp si capacitate hard, suporta un hard detasabil SATA + 3 harduri SATA interne pentru o capacitate maxima de 4 TB, Gigabit LAN, suporta pana la 16 senzori intrare/ 4 iesiri pe releu, optional: suporti laterali pentru prindere rack 19", eSATA RAID extern pentru extindere capacitate hard + functii RAID, eMAP, rezolutie, frame-uri, motion ajustabile individual pe fiecare canal, backup: DVR RW (inclus), USB2.0, ibackup, suporta software CM 3000, remote console, webviewer, PDA Viewer, JavaViewer + 3 softuri gratuite: iEnhance, iStable, iDispatch AVERMEDIA.

PARAGON D1 — PREȚ: 2100 USD



DVR stand-alone 16 canale, MPEG4, pentaplex (live, record, playback, remote simultan), 400/200/100 fps recording (la rezolutii 360x288, 720x288 respectiv 720x576), 16 intrari/4 iesiri de alarma, accepta 4 harduri interne SATA, control multiplu mouse USB, EKB500 sau telecomanda IR, interfata gigabit, DVD-WR INCLUS, iesire VGA, S-video, Video complex; calculator DVR pentru estimare rapida a inregistrarii; arhivare, playback, cautare tip express (patent); meniu in limba romana, watchdog si watermark, network, EVERFOCUS.

PARAGON D4/4 — PREȚ: 5000 USD



DVR stand-alone 16 canale, H264 cu iesire HDMI, pentaplex (live, record, playback, remote simultan), FULL D1 la REAL TIME !!! 400 fps recording la 720x576, 16 intrari/4 iesiri de alarma, accepta 4 harduri interne SATA, control multiplu mouse USB, EKB500 sau telecomanda IR, interfata gigabit, DVD-WR INCLUS, iesire VGA, HDMI; calculator DVR pentru estimare rapida a inregistrarii; arhivare, playback, cautare tip express (patent); meniu in limba romana, watchdog si watermark, EVERFOCUS.

PARAGON D4/2 — PREȚ: x



Identic cu PARAGON D4/4 doar ca are 200FPS la D1 (720X576) SI 400 FPS LA D1/2 (720X288) DISPONIBIL DIN IULIE, EVERFOCUS.

PARAGON D4/1 — PREȚ: x



Identic cu PARAGON D4/4 doar ca are 100FPS la D1 (720X576) 200 FPS LA D1/2 (720X288) SI 400FPS LA CIF (360X288) DISPONIBIL DIN IULIE, EVERFOCUS.

SA-9000E — PREȚ: 7283 USD



DVR hybrid analog + IP, 16 canale inregistrare toate canalele full D1 (720x576) real time 25 fps/canal!, compresie hardware MPEG4, suporta camere analogice, IP si megapixel IP, iesire IP si analogica TV, touchpad inclus in unitate, panou frontal multifunctional cu LCD, detectie faciala in mod live, DVD-RW, integrare POS, integrare remote cu CMS 3000, JAVA viewer, PDA viewer, Smart Viewer etc, AVERMEDIA.

DVR AUTO

DVR STAND-ALONE AUTO

MOB1304NET — PREȚ: 1450 USD



DVR auto 4 canale cu network, compresie MPEG4, un canal audio, 100 fps la CIF si 50 fps la D1, hard de 2,5' sau 3,5", dual monitor output, VGA si TV , conector PS2 pentru conectare GPS, image protection (watermark, time stamp, encriptare), afisaj cu cristale lichide, USB2.0, ibackup, suporta software CM 3000, remote console, webviewer, PDA Viewer, JavaViewer + 3 softuri gratuite : iEnhance, iStable, iDispatchalim 12-24 VDC, AVERMEDIA.

EDSR100M — PREȚ: 506 USD



DVR stand-alone mobil un canal pentru masini, 25 fps, rezolutie 720x576 MJPEG, pre si post alarma, 2,5" HDD (nu este inclus hardul), RS232/RS485, operare pana la socuri de 8G, 11ms si vibratii de 5-500Hz, 0,75G, alimentare 12V .

SEKAH264AUTO — PREȚ: 831 USD



DVR AUTO 4 canale, compresie H264, inregistrare 25fps/D1, 50 fps/half D1, 100 fps CIF, rezolutie 720x576, suporta un HDD de 2,5", audio 2 canale, LAN, telecomanda, alim 12-24 VDC, iesire VGA/composite, I/O alarma 4 in/2 out.

SISTEME DVR CU CAMERĂ ÎNCORPORATĂ

JANUS V2 — PREȚ: 733 USD



DVR de masina cu 2 camere color de rezolutie inalta 480 TVL incorporate (o camera va inregistra imaginea din exteriorul masinii si cealalta interiorul masinii), microfon incorporat; compresie video H264; compresie audio ADPCM, rezolutie inregistrare 640x480, inregistrare 25 fps/camera; leduri IR; slot card memorie SD; SD card 4 GB inclus (accepta card de maxim 32 GB); 12 VDC (max. 24 V); GPS integrat (posibilitate de revizualizare a rutei parcurse - audio, video, google map); dimensiuni 64x140x30mm; se monteaza pe parbriz; se recomanda utilizarea DVR-ului in tipul deplasarii sau stationarii; recomandat masini politie, salvare, taximetre, transport valori, masini interventie, uz personal, media etc, RAYZONE.

MF-16 — PREȚ: 399 USD



Sistem DVR cu camera incorporata pentru masini, se monteaza pe parbriz; camera 1/3" CCD SONY, lentila 4 mm inclusa, inregistrare la full D1, compresie MPEG4, inregistrare pe CF card (8 G inclusa) se recomanda utilizarea DVR-ului in tipul deplasarii sau stationarii; recomandat masini politie, salvare, taximetre, transport valori, masini interventie, uz personal, media etc, FUHO.

1701 CAR — PREȚ: 221 EUR



Mini DVR + camera IR incorporata, pentru masina, microfon incorporat, port USB, slot SD card (nu este inclus cardul), rezolutie inregistrare 320x240, format AVI, capacitate de inregistrare: 3 ore pe 1 G, dimensiuni 100x48x16 mm.

LENTILE AUTOIRIS VARIFOCALE 1/3" DC IRIS

COMPUTAR JAPONIA

TG3Z2910FCS — PREȚ: 73 USD



2.9-8.2mm F1.0 autoiris, manual focus, unghi 98,3°-35,2°.

TG3Z2910FCS-IR — PREȚ: 86 USD



2.9-8.2mm, F1.0 autoiris, corectie IR (infra red) manual focus, unghi 98,3°-35,2°.

TG4Z2813FCS-IR — PREȚ: 99 USD



2.8-12mm, F1.3, autoiris, corectie IR (infra red), manual focus, aspherical, unghi 96°-47,2°.

TG3Z3510FCS — PREȚ: 107 USD



3,5-10,5 mm, F1.0, autoiris, manual focus, aspherical, unghi 81,6°-27,2°.

TG10Z0513FCS — PREȚ: 132 USD



5-50 mm, F1.3, autoiris,manual focus, aspherical, unghi 51,8°-5,6°.

SEKA

SEKA AI-358 — PREȚ: 35 USD



3.5-8 mm, unghi 81°-41°, F1.4, autoiris.

SEKA AI-2812 — PREȚ: 56 USD



2.8-12 mm, unghi 94°-28°, F1.4, autoiris.

SEKA AI-615 — PREȚ: 40 USD



6-15 mm, unghi 54°-23°, F1.4, autoiris.

SEKA AI 6-60 — PREȚ: 80 USD



6-60 mm, F1.4, unghi 52.2°-5.7°, autoiris.

SEKA AI 5-100 — PREȚ: 110 USD



5-100 mm, F1.4, unghi 62°-3.4°, autoiris.

LENTILE MANUAL IRIS VARIFOCALE 1/3”

SEKA

SEKA MI 358 — PREȚ: 25 USD



3.5-8 mm, unghi 81°-41°, F1.4.

SEKA MI-2812 — PREȚ: 44 USD



2.8-12 mm, unghi 104°-28°, F1.4.

SEKA MI 615 — PREȚ: 25 USD



6-15 mm, unghi 54°-23°, F1.4-360.

SEKA MI 6-60 — PREȚ: 68 USD



6-60 mm, F1.4 unghi 52.2°-5.7°.

LENTILE IRIS FIX (ECONOMICE) SEKA

SEKA IF-2.8 — PREȚ: 16 USD



2.8 mm, unghi 101°, F 2.0.

SEKA IF-4 — PREȚ: 9 USD



4 mm, unghi 76°, F 2.0.

SEKA IF-6 — PREȚ: 9 USD



6 mm, unghi 53°, F 2.0.

SEKA IF-8 — PREȚ: 9 USD



8 mm, unghi 42°, F 2.0.

SEKA IF-12 — PREȚ: 9 USD



12 mm, unghi 28°, F 2.0.

SEKA IF-16 — PREȚ: 9 USD



16 mm, unghi 21°, F 2.0.

LENTILE TIP BOARD (SE FOLOSESC ÎN CAMERE TIP DOME/BOARD/ GLONȚ)

SEKA B-2.5 — PREȚ: 17 USD



2.5 mm, unghi 140°, F2.0.

SEKA B-8 — PREȚ: 8 USD



8 mm, unghi 43°, F2.0.

SEKA B-12 — PREȚ: 8 USD



12 mm, unghi 39°, F2.0.

SEKA B-16 — PREȚ: 8 USD



16 mm, unghi 21°, F2.0.

ALTE ACCESORII CCTV

MICROFON PENTRU CAMERE VIDEO

MIC VISION — PREȚ: 15 USD



Microfon cu amplificare pentru camere.

ILUMINATOARE IR

IRS10 — PREȚ: 77 USD



Iluminator IR de exterior, 10m, 12 VDC; unghiul vizual 70 grade, LED.

IRS20 — PREȚ: 142 USD




Iluminator IR de exterior, 20m, 220 VAC; unghiul vizual 70 grade, LED.

CT-IR50 — PREȚ: 264 USD



Iluminator cu leduri IR (super high power LED) de exterior, distanta 30-80 m (functie de lentila: 80m/lentila 25mm, 50 m/lentila 12…16mm, 30m/lentila 4…8mm), durata viata leduri 20000 ore, consum 8,5W.

IRS-120 LED — PREȚ: 450 USD



Iluminator IR de exterior, 120m, unghiul vizual 18 grade, 220 VAC, LED.

IRS100 — PREȚ: 569 USD



Iluminator IR de exterior, 100m, 220 VAC; unghiul vizual 65 grade, unghiul spotului 30 grade, LAMPA HALOGEN.

IRS120 — PREȚ: 609 USD



Iluminator IR de exterior, 120m, 220 VAC; unghiul vizual 25grade, unghiul spotului 10grade, LAMPA HALOGEN.

CARCASE, SUPORȚI PENTRU CAMERE

GL-601 — PREȚ: 22 USD



Carcasa de exterior din aluminiu, 110x100x390 mm.

GL-606H — PREȚ: 32 USD



Carcasa de exterior din aluminiu cu heater, 113x106x410 mm, 220V.

GL-606HB — PREȚ: 36 USD



Carcasa de exterior din aluminiu cu heater si blower (ventilator), 113x106x410 mm, 220V.

GL-619H — PREȚ: 76 USD



Carcasa de exterior din fibra de sticla+nylon cu heater, design extra, deschidere laterala, clasa lux, 151(W)X140(H)X381(L)mm, 220V.

GL-619HB — PREȚ: 86 USD



Carcasa de exterior din fibra de sticla+nylon cu heater + blower, design extra, deschidere laterala, clasa lux, 151(W)X140(H)X381(L)mm, 220V.

GL-206 — PREȚ: 4 USD



Suport din plastic pentru camera.

GL-203 — PREȚ: 5 USD



Suport din metal pentru camera.

GL-205 — PREȚ: 10 USD



Suport metalic pentru carcase.

GL208 — PREȚ: 18 USD



Suport metalic pentru carcasa GL-619H/HB (cablu intern).

GL-216 — PREȚ: 40 USD



Suport metalic pentru pan/tilt suporta 50 Kg.

CARCASĂ ANTIVANDAL PROFESIONALĂ

SAH+SAB — PREȚ: 107 USD



Carcasa profesionala din aluminiu extrudat, antivandal, deschidere laterala, suruburi din otel inoxidabil, rezistenta la mediu salin, heater, cablu mascat in suport, inclus si suport pentru carcasa.

CARCASE ŞI ACCESORII ANITIEX

SEKA EXH — PREȚ: 1900 USD



Carcasa antiex, certificare clasa Eexd IIB +H2 T6, ATEX.

SEKA EXS — PREȚ: 120 USD



Suport pentru carcasa antiex.

SEKA EXT — PREȚ: 180 USD



Tub flexibil antiex 2m certificare clasa EXD I/II CQST.

SEKA EXC4 — PREȚ: 320 USD



Cutie 4 jonctiuni anitex certificare clasa Exd IIC T6 CQST.

SEKA EXC6 — PREȚ: 1400 USD



Cutie 6 jonctiuni anitex certificare clasa Eexd IIB +H2 T6 ATEX.

ALTE ACCESORII CCTV

CD-102A-2 — PREȚ: 72 USD



Amplificator-distribuitor video doua canale.

COAX — PREȚ: 24 EUR



Cablu coaxial pentru CCTV PRET/100M, ITALIA.

MICROCOAX — PREȚ: 35 EUR



Microcoaxial diametru extern 2,8mm pentru CCTV, PRET/100m, ITALIA.

UTP-5E-CH — PREȚ: 28 USD



Cablu UTP 5E level 5, PRET/100M, CHINA.

UTP-5E -IT — PREȚ: 30 EUR



Cablu UTP 5E level 5 PRET/100M, ITALIA.

SURSA — PREȚ: 12 USD



Sursa alimentare 12 VDC, 500mA.

SURSA -COM 3 — PREȚ: 64 USD



Ansamblu format din cutie metalica, sursa in comutatie 2,8Ah/12V cu transformator, sir cleme pentru alimentare 4 camere, loc pentru acumulator.

SURSA-COM 10 — PREȚ: 120 USD



Ansamblu format din cutie metalica, sursa in comutatie 10,5Ah/12V cu transformator, sir cleme pentru alimentare 10 camere, loc pt acumulator.

BNC — PREȚ: 2 USD



Mufa BNC.

TRANSMISIE PE CABLU UTP-TRANSCEIVER PASIV (FĂRĂ ALIMENTARE) DISTANȚA MAXIMĂ 600M B/W – 400M COLOR

TTP111V — PREȚ: 10 USD



Adaptor BNC male la RJ-45 female (COAXIAL la UTP).

TTP111VL — PREȚ: 16 USD



Adaptor BNC male la RJ-45 female (coaxial la UTP), cablu 25cm intre BNC si RJ, dimensiune 23x23x320mm.

TTP111VTS — PREȚ: 23 USD



Adaptor BNC male la RJ-45 female (COAXIAL la UTP) + PROTECTIE LA SUPRATENSIUNI.

TRANSMISIE PE CABLU UTP-TRANSCEIVER ACTIV DISTANȚA MAXIMĂ 2400M B/W – 1500M COLOR

TTA111VT — PREȚ: 60 USD



Adaptor - transmitator activ (inclus adaptor alimentare), integrat cu alarm sensor sau date (pan/tilt, zoom).

TTA111VR — PREȚ: 70 USD



Adaptor - receptor activ (inclus adaptor alimentare), integrat cu alarm sensor sau date (pan/tilt, zoom).


CONVERTOR VIDEO-VGA

FUM-T9II — PREȚ: 65 USD



Convertor video la VGA, rezolutie inalta SXGA (1280X1024), suporta LCD/CRT/PROIECTOR/PLASMA, adaptor inclus.

TTP111VGA — PREȚ: 151 USD



Modul VGA pe cablu UTP, maxim 135m, pasiv, permite cuplarea unui PC, DVR la un monitor PC pe o distanta de maxim 135m utilizand cablu UTP, suporta maxim 1,280 x 1,024 pixels, pret/set (doua buc).

PROTECȚIE DESCĂRCĂRI ELECTRICE

SP001 — PREȚ: 26 USD



Modul de protectie la supratensiuni si descarcari electrice, pentru camere video cablu coaxial (BNC).

SP001VDP — PREȚ: 72 USD



Modul de protectie la supratensiuni si descarcari electrice VIDEO, DATA, ALIMENTARE recomandat pentru speed domuri.

SP003 — PREȚ: 28 USD



Modul de protectie la supratensiuni si descarcari electrice, pentru camere video cablu UTP (protectie 2 perechi cablu), conectori RJ45.

SP006 — PREȚ: 55 USD




Modul de protectie la supratensiuni si descarcari electrice, pentru UTP (protectie totala 4 perechi), diferite aplicatii: retea calculator, sisteme CCTV/CATV, video camere etc, conectori RJ45.

SP016T — PREȚ: 448 USD



Modul de protectie la supratensiuni si descarcari electrice, pentru DVR in cutie rack 1U, 16 terminale la 16 terminale, pentru cablu UTP, pentru 16 camere video.

SP016C — PREȚ: 448 USD



Modul de protectie la supratensiuni si descarcari electrice , pentru DVR in cutie rack 1U, 16 BNC female la 16 BNC female, pentru cablu coaxial , pentru 16 camere video.

ECHIPAMENTE INTERFERENTE VIDEO

GB001 — PREȚ: 45 USD



Izolator video bucla de masa, utilizat atunci cand exista diferenta de potential pe cablu coaxial prin care se transmite semnalul video, BNC la BNC, recomandat la DVR, rejectie suplimentara.

GL001 — PREȚ: 37 USD



Izolator video bucla de masa, utilizat atunci cand exista diferenta de potential pe cablu coaxial prin care se transmite semnalul video, BNC la BNC.

TGP001 — PREȚ: 45 USD



Izolator video bucla de masa + adaptor BNC LA RJ-45 (coax la UTP) 600/400m (alb/negru/color).

TVB001 — PREȚ: 14 USD



Modul eliminare interferente video cand se utilizeaza cablu UTP pe distanta mare.

SISTEME DE CONTROL DIGITAL PAN/TILT/ZOOM/FOCUS PENTRU DVR-URI

SECA PTI — PREȚ: 49 USD



Interfata retea RS485 pentru conectare controllere PTZ.

SECA PTZ — PREȚ: 108 USD



Controller PAN/TILT/ZOOM/FOCUS pentru o camera, sursa 12Vcc pentru camera, sursa 6/12Vcc pentru ZOOM/FOCUS, alimentare la 16Vca, de exterior, inclus transformator.

ECHIPAMENTE PENTRU TRANSMISIE PE FIBRĂ OPTICĂ
PENTRU FIBRĂ OPTICĂ SINGLEMODE 8-BIT TRANSMISIE DIGITALĂ PURĂ (100%)

FDT100-SST — PREȚ: 390 USD



Transmitator un canal video, distanta operare 40 Km.

FDT100-SSR — PREȚ: 390 USD



Receptor un canal video, distanta operare 40 Km.

FDT110DB-SST — PREȚ: 790 USD



Transmitator un canal video + un canal date duplex, distanta operare 40 Km.

FDT110DB-SSR — PREȚ: 790 USD



Receptor un canal video + un canal date duplex, distanta operare 40 Km.

FDT110DAC-SST — PREȚ: 1250 USD



Transmitator un canal video + un canal date duplex + un canal audio, distanta operare 40 Km.

FDT110DAC-SSR — PREȚ: 1250 USD



Receptor un canal video + un canal date duplex + un canal audio, distanta operare 40 Km.

PENTRU FIBRĂ OPTICĂ MULTIMODE 8-BIT TRANSMISIE DIGITALĂ PURA (100%)

FDT100-SMT — PREȚ: 280 USD



Transmitator un canal video, distanta operare 4 Km.

FDT100-SMR — PREȚ: 280 USD



Receptor un canal video, distanta operare 4 Km.

FDT110-SMT — PREȚ: 600 USD



Transmitator un canal video + un canal date duplex, distanta operare 4 Km.

FDT110-SMR — PREȚ: 600 USD



Receptor un canal video + un canal date duplex, distanta operare 4 Km.

FDT110DAC-SMT — PREȚ: 1060 USD



Receptor un canal video + un canal date duplex + un canal audio, distanta operare 40 Km.

FDT110DAC-SMR — PREȚ: 1060 USD



Receptor un canal video + un canal date duplex + un canal audio, distanta operare 4 Km.

SISTEME ANPR – AUTOMATIC NUMBER PLATE RECOGNITION

SISTEME DE RECUNOAŞTERE AUTOMATĂ NUMERE DE MAŞINI

ANPR — PREȚ: x

Siteme bazate pe recunoastere automata a numerelor de masini formate din placi hard, sisteme PC, software dedicat, camere video speciale pentru aplicatii diverse ca : sisteme de plata pentru autostrazi, supraveghere trafic, sisteme management aeroporturi, prevenire detectie furturi masini, automatizari diverse reglementate prin lege, supraveghere puncte de trecere frontiera, statistica trafic masini, acces limitat vehicule, supraveghere masini culoare semafor etc; sunati pentru detalii; livram orice solutie care are la baza detectia numerelor de masini.



- AUTOMATIZĂRI
- PARCARE
- ANTIFURT
- NURSE CALL

PROTECO

SERIA ASTER – PENTRU PORȚI BATANTE

KIT ASTER 3/220V — PREȚ: 440 EUR



Kit porti batante: 2 actuatoare (poarta maxim 2 x 1,8m) controler cu receptor radio, doua telecomenzi, lampa, selector cheie, fotocelule, ALIMENTARE ACTUATOARE 220V.

BE JACK/220V — PREȚ: 480 EUR



Kit porti batante: 2 actuatoare (poarta maxim 2 x 2,5m) controler cu receptor radio, doua telecomenzi, lampa, selector cheie, fotocelule, ALIMENTARE ACTUATOARE 220V.

TX4334 — PREȚ: 25 EUR



Telecomanda suplimentara pentru automatizari Proteco.

BENINCA www.beninca.it www.beninca.ro

AUTOMATIZĂRI PORȚI BATANTE: KITURI

KIT BOB.P — PREȚ: 498 EUR



Kit pentru porti de maxim 2,1m x 2 format din: doua actuatoare 220V, controler BRAIN, receptor radio, o telecomanda, un set fotocelule, set elemente de fixare.

KIT KB 35 — PREȚ: 827 EUR



Kit pentru porti de maxim 3 m x 2 format din: doua actuatoare 220V, controler HEAD cu receptor radio, o telecomanda, un set fotocelule, lampa semnalizare, selector cheie cu cutie externa, antena.

KIT KMB — PREȚ: 788 EUR



RECOMANDAT PENTRU PORTI CU STALP DE SECTIUNE MARE, TOATE COMPONENTELE METALICE DIN OTEL. Kit pentru porti de maxim 2,3m x 2 format din: un operator cu receptor si unitate de comanda + un operator + 2 brate articulate + o pereche fotocelule + o telecomanda T2WV + AW + LAMP + CH (selector cheie) + cutie externa pentru selector (KE) + set placi otel pentru montaj operatori pe stalp din beton GATA DE INSTALARE.

DU.1NA — PREȚ: 780 EUR



Kit pentru porti de maxim 3 m x 2 format din: doua actuatoare 220V, controler HEAD cu receptor radio, doua telecomenzi, un set fotocelule, lampa semnalizare, selector cheie cu cutie externa, antena.

AUTOMATIZĂRI PORȚI BATANTE: MOTOARE (PREȚ/BUC)

DU.35 — PREȚ: 310 EUR



Pentru porti de 3m x 2, motor 220V, putere 310W, ciclu operare 30%, timp deschidere la 90 gr. 26 sec., limitatoare: la deschidere.

DU.3524 — PREȚ: 380 EUR



Pentru porti de 3m x 2, motor 24Vdc, putere 120W, ciclu operare 80%, timp deschidere la 90 gr. 8-13 sec., limitatoare: la deschidere.

DU.35L — PREȚ: 319 EUR



Pentru porti de 5m x 2, motor 220V, putere 310W, ciclu operare 30%, timp deschidere la 90 gr. 35 sec., limitatoare: la deschidere.

DU.3524L — PREȚ: 396 EUR



Pentru porti de 5m x 2, motor 24Vdc, putere 120W, ciclu operare 80%, timp deschidere la 90 gr. 13-20 sec., limitatoare: la deschidere.

DU.352FC — PREȚ: 325 EUR



Pentru porti de 3m x 2, motor 220V, putere 310W, ciclu operare 30%, timp deschidere la 90 gr. 26 sec., limitatoare: la deschidere si inchidere.

DU.35L2FC — PREȚ: 335 EUR



Pentru porti de 5m x 2, motor 220V, putere 310W, ciclu operare 30%, timp deschidere la 90 gr. 35 sec., limitatoare: la deschidere si inchidere.

AUTOMATIZĂRI PORȚI CULISANTE: KITURI

KS4 — PREȚ: 420 EUR



Kit pentru porti de maxim 400 Kg, format din: motor cu centrala inclusa (220V, putere 170W, viteza 11m/min, ciclu operare 30%), o pereche fotocelule, receptor radio, o telecomanda, antena, lampa semnalizare, selector cheie.

RI1.NA — PREȚ: 499 EUR



Kit pentru porti de maxim 600 Kg, format din: motor cu centrala inclusa (220V, putere 280W, viteza 8,48m/min, ciclu operare 40%), o pereche fotocelule, receptor radio, doua telecomenzi, antena, lampa semnalizare, selector cheie.

RI2.NA — PREȚ: 650 EUR



Kit pentru porti de maxim 600 Kg, format din: motor cu centrala si modul incarcare acumulator inclus (alimentare motor 24Vdc, putere 170W, viteza 4-11,4m/min, ciclu operare 90%), o pereche fotocelule, receptor radio, doua telecomenzi, antena, lampa semnalizare, selector cheie.

BULL10M — PREȚ: 702 EUR



Kit pentru porti de maxim 1000 Kg, format din: motor cu centrala inclusa (alimentare motor 220Vac, putere 500W, viteza 10,5m/min, ciclu operare 35%), o pereche fotocelule, receptor radio, o telecomanda, antena, lampa semnalizare, selector cheie.

BULL15M — PREȚ: 807 EUR



Kit pentru porti de maxim 1500 Kg, format din: motor cu centrala inclusa (alimentare motor 220Vac, putere 500W, viteza 10,5m/min, ciclu operare 35%), o pereche fotocelule, receptor radio, o telecomanda, antena, lampa semnalizare, selector cheie.

RI.M4F — PREȚ: 14 EUR



Cremaliera zincata (30x12x1000 mm); pret/m.


AUTOMATIZĂRI PENTRU UŞI DE GARAJ: KITURI

JIM KIT (JM.3+PTC3) — PREȚ: 230 EUR



Kit automatizare usi de garaj sectionale format din motor (alimentare centrala 220Vac, ciclu operare 80%, alimentare motor 24Vdc, putere 140W, cuplu 600N, limit switches standard, viteza deschidere 6,5/4,8m/sec) cu receptor radio inclus, dispozitiv de codificare pentru detectia obstacolelor, sistem de invatare automata a limitelor de culisare, o telecomanda, sina preasamblata completa inclusiv lant pentru usi de 2.5m.

KEN1 KIT (KEN + PTE) — PREȚ: 303 EUR



Kit automatizare usi de garaj sectionale format din motor (alimentare centrala 220Vac, ciclu operare 80%, alimentare motor 24Vdc, putere 120W, cuplu 600N, limit switches standard, viteza deschidere 6,5/5,2/4,3m/sec) cu receptor radio inclus, o telecomanda, sina preasamblata completa inclusiv lant pentru usi de 2.5m.

AUTOMATIZĂRI

KEN2 KIT (KEN4RI +PTL) — PREȚ: 397 EUR



Kit automatizare usi de garaj sectionale format din motor (alimentare centrala 220Vac, ciclu operare 80%, alimentare motor 24Vdc, putere 220W, , viteza deschidere 6,5/5,2/4,3m/sec, cuplu 1200N, limit switches dublu micrometro, receptor radio inclus, telecomanda inclusa, sina preasamblata completa inclusiv lant pentru usi de maxim 3.5m inaltime.

AU.MS60 — PREȚ: 46 EUR



Yala cu butuc pentru usi de maxim 50mm, deblocare manuala usa de garaj.

AU.MS25 — PREȚ: 21 EUR



Cablu cu accesorii pentru AU.MS60.

ACCESORII PENTRU AUTOMATIZĂRI BATANTE/CULISANTE/GARAJ

HEAD — PREȚ: 140 EUR



Centrala pentru automatizare porti batante, receptor radio inclus si conector pentru al doilea receptor radio.

BRAIN — PREȚ: 168 EUR



Centrala pentru automatizare porti batante, fara receptor radio, functii HEAD + multe alte functii complexe.

TO.GO2WV — PREȚ: 25 EUR



Telecomanda 2 canale.

TO.GO4WV — PREȚ: 29 EUR



Telecomanda 4 canale.

CU2RWV — PREȚ: 25 EUR



Telecomanda cupido doua canale.

CU4RWV — PREȚ: 28 EUR



Telecomanda cupido patru canale.

T2WV — PREȚ: 24 EUR



Telecomanda atmosfera doua canale.

T4WV — PREȚ: 27 EUR



Telecomanda atmosfera patru canale.

ST — PREȚ: 6 EUR



Suport perete pentru telecomenzi atmosfera.

RR.2WIV — PREȚ: 53 EUR



Receptor radio doua canale pentru BRAIN, HEAD (al doilea receptor).

RR.4WBV — PREȚ: 58 EUR



Receptor radio patru canale pentru BRAIN, HEAD (al doilea receptor).

AW — PREȚ: 26 EUR



Antena cu cablu 5 m pentru LAMP (lampa semnalizare).

PUPILLA — PREȚ: 46 EUR



Set fotocelule, montaj aplicat.

LAMPI — PREȚ: 28 EUR



Lampa semnalizare, 220V.

CH — PREȚ: 26 EUR



Selector cheie.

KE — PREȚ: 6 EUR



Cutie montaj pentru CH.

BARIERE AUTO 4 m

LADY.DX/SX — PREȚ: 999 EUR



Bariera electromecanica pentru brat de maxim 4 m, alimentare 220V, alimentare motor 24Vdc, putere 70W, otel, vopsit, viteza de deschidere 2,5", ciclu operare 80%, greutate 40Kg, RECEPTORUL RADIO NU ESTE INCLUS.

LADY.A — PREȚ: 61 EUR



Brat bariera aluminiu vopsit 4,2m.

LADY.P — PREȚ: 113 EUR



Brat bariera aluminiu vopsit 4,2m cu margine cauciucata.

BARIERE AUTO 5 m

VE.500 — PREȚ: 1100 EUR



Bariera electromecanica pentru brat de maxim 5 m, alimentare 220V, alimentare motor 24Vdc, putere 130W, otel, vopsit, viteza de deschidere 6 secunde, operare 80%, greutate 61Kg, RECEPTORUL RADIO NU ESTE INCLUS.

VE.500I — PREȚ: 1816 EUR



Identica cu VE.500 dar din otel inoxidabil.

VE.500S — PREȚ: 103 EUR



Brat bariera aluminiu vopsit 5m.

VE.C500 — PREȚ: 161 EUR



Brat bariera aluminiu vopsit 5m, rotund.

EVA5DX/SX — PREȚ: 1250 EUR



Bariera electromecanica pentru brat de maxim 5 m, desing nou, lampa incastrata in bariera, posibilitate montare fotocelula incastrata in bariera, detectie automata obstacole, alimentare 220V, alimentare motor 24Vdc, putere 120W, otel, vopsit, viteza de deschidere 2,5 secunde, operare 80%, greutate 50Kg, RECEPTORUL RADIO NU ESTE INCLUS.

EVA5.A — PREȚ: 170 EUR



Brat bariera aluminiu vopsit 5m, rotund, garnituri cauciucate incluse.

BARIERE AUTO 6,5 m

VE.650 — PREȚ: 1500 EUR



Bariera electromecanica pentru brat de maxim 6,5 m, alimentare 220V, alimentare motor 24Vdc, putere 130W, otel, vopsit, viteza de deschidere 8 secunde, operare 80%, greutate 105Kg, RECEPTORUL RADIO NU ESTE INCLUS.

VE.650I — PREȚ: 2100 EUR



Identica cu VE.65- dar din otel inoxidabil.

VE.650A — PREȚ: 188 EUR



Brat bariera aluminiu vopsit 6,5 m.

VE.C650 — PREȚ: 219 EUR



Brat bariera aluminiu vopsit 6,5 m, rotund.

BARIERE AUTO 7 m

EVA7 — PREȚ: 1700 EUR



Bariera electromecanica pentru brat de maxim 7 m, desing nou, lampa incastrata in bariera, posibilitate montare fotocelula incastrata in bariera, detectie automata obstacole, alimentare 220V, alimentare motor 24Vdc, putere 200W, otel, vopsit, viteza de deschidere 8 secunde, operare 80%, greutate 105Kg, RECEPTORUL RADIO NU ESTE INCLUS.

EVA7.A — PREȚ: 180 EUR



Brat bariera aluminiu vopsit 7m, rotund, garnituri cauciucate incluse.

ALTE ACCESORII PENTRU BARIERE AUTO

VE.RP — PREȚ: 12 EUR



Margine cauciucata pentru VE.500S/ VE.650A, pret / metru.

VE.TL — PREȚ: 117 EUR



Semafor.

VE.CS — PREȚ: 97 EUR



Controler pentru semafor.

VE.KM1H — PREȚ: 204 EUR



Inductor de bucla un canal.

VE.KM2H — PREȚ: 382 EUR



Inductor de bucla doua canale.

VE.AF — PREȚ: 79 EUR



Suport fix pentru brat bariera, metal vopsit.

VE.AM — PREȚ: 38 EUR




Suport mobil pentru brat bariera.

VE.RAST — PREȚ: 92 EUR



Gard din aluminiu pentru brat bariera, lunginea 2 metri.

CB24 — PREȚ: 36 EUR



Modul incarcare baterie.

RR.2WIV — PREȚ: 53 EUR



Receptor radio doua canale.

LAMPI24C — PREȚ: 32 EUR



Lampa semnalizare cu antena inclusa.

T2WV — PREȚ: 24 EUR



Telecomanda atmosfera doua canale.

AUTOMATIZĂRI

VE.CAT500
PREȚ: 13 EUR

Set 20 de benzi reflectorizante adezive pentru LADY A/P.

VE.CAT50
PREȚ: 13 EUR

Set 20 de benzi reflectorizante adezive pentru VE.500S/C500.

VE.CAT650
PREȚ: 36 EUR

Set 20 de benzi reflectorizante adezive pentru VE.650A/C650.

SISTEM BLOCARE LOC DE PARCARE

VE.SOR
PREȚ: 299 EUR



Sistem automat pentru blocare loc de parcare, motor 24V, alimentare 220V, uz intensiv.

VE.SOM
PREȚ: 184 EUR



Sistem manual pentru blocare loc de parcare.

DA.S04
PREȚ: 97 EUR



Unitate de control pentru maxim 4 VE.SOR pregatit pentru conectarea modulului radio.

DA.E
PREȚ: 78 EUR



Modul pentru VE.SOR (o buc DA.E pentru fiecare VE.SOR).

DA.RB
PREȚ: 38 EUR



Modul incarcare baterie DA.S04.

RR.2WIV
PREȚ: 53 EUR



Receptor radio doua canale.

CU4RWV
PREȚ: 28 EUR



Telecomanda cupido patru canale.

CU2RWV
PREȚ: 25 EUR



Telecomanda cupido doua canale.

STÂLPI LIMITARE ACCES (BOLLARDS)

STÂLPI AUTOMAȚI

VIGI500 — PREȚ: 2900 EUR



Stalp automat, inaltime (la suprafata) 500mm, diametru 200mm, din otel vopsit electrolitic, motor 24Vac, pentru uz intensiv, rezistenta la impact 15.000J, rezistenta la rupere 200.000J, timp de ridicare 4 sec, timp de coborare 2,5sec.

VIGI800 — PREȚ: 3800 EUR



Identic cu VIGI500 dar inaltimea (la suprafata) este 800mm.

CA500A — PREȚ: 300 EUR

Carcasa pentru turnare fundatie la VIGI500.

CA800A — PREȚ: 340 EUR

Carcasa pentru turnare fundatie la VIGI500.

CP1 — PREȚ: 460 EUR

Centrala de comanda pentru maxim un stalp.

CP2 — PREȚ: 830 EUR

Centrala de comanda pentru maxim doi stalpi.

CP4 — PREȚ: 1380 EUR

Centrala de comanda pentru maxim patru stalpi.

KUPS2 — PREȚ: 360 EUR

Kit UPS pentru functionare in cazul caderii tensiunii pentru maxim 2 stalpi.

KUPS4 — PREȚ: 470 EUR

Kit UPS pentru functionare in cazul caderii tensiunii pentru maxim 4 stalpi.

KSOL — PREȚ: 430 EUR

Kit panou solar pentru incarcare baterii.

RR2 — PREȚ: 60 EUR

Receptor radio doua canale.

RR4 — PREȚ: 130 EUR

Receptor radio patru canale.

RRGSM — PREȚ: 400 EUR

Receptor cu modul GSM.

TT2 — PREȚ: 27 EUR

Telecomanda 2 canale.

TT4 — PREȚ: 32 EUR

Telecomanda 4 canale.

AA — PREȚ: 30 EUR

Antena.

STÂLPI CU ACȚIONARE MECANICĂ

RAN500 — PREȚ: 1500 EUR



Stalp cu actionare mecanica, inaltime (la suprafata) 500mm, diametru 200mm, din otel vopsit electrolitic, rezistenta la impact 15.000J, rezistenta la rupere 200.000J.

RAN800 — PREȚ: 2000 EUR



Identic cu VIGI500 dar inaltimea (la suprafata) este 800mm.

CA500 — PREȚ: 220 EUR

Carcasa pentru turnare fundatie la VIGI500.

CA800 — PREȚ: 240 EUR

Carcasa pentru turnare fundatie la VIGI500.

SISTEME ANTIFURT SYNTEX (frecvență 8,2MHz)


MONOTERRA 8,2 MHz — PREȚ: 1833 EUR



Sistem mono-antena din plexi-glas, auto-sincronizare pana la 16 sisteme, port USB de programare, detectie laterala si in stanga si in dreapta: 90cm - 4x4, 100cm - 5x5, 140cm - etichete rigide.

ACCESORII PT. SISTEME SYNTEX

DEZACTIVATOR TD — PREȚ: 709 EUR



Unitate dezactivare pt. etichete adezive (frecventa 8,2MHz).

DETASATOR DMM — PREȚ: 71 EUR



Dispozitiv de detasare din otel cromat pentru etichetele flexibile si din plastic dur.

EA-D4x4 — PREȚ: 0,094 EUR



Eticheta adeziva dezactivabila 4x4cm.

EA-D5x5 — PREȚ: 0,15 EUR



Eticheta adeziva dezactivabila 5x5cm.

CK8,2MHz — PREȚ: 0,73 EUR



Eticheta rigida CK alba/neagra.

ES — PREȚ: 1,4 EUR



Eticheta rigida pentru sticle.

EO — PREȚ: 0,97 EUR



Eticheta rigida pentru ochelari.

L-ASS — PREȚ: 0,76 EUR



Lantisor pt etichete rigide.

ACL — PREȚ: 0,095 EUR



Ace de prindere cu cap metalic pt. etichetele rigide.

SISTEM DE PARCARE SEKA CU CARDURI DE PROXIMITATE

TERMINAL INTRARE

SEKA P-IN — PREȚ: 2400 EUR



Dispozitiv stand-alone/retea de eliberare a cardului de parcare la intrare cu functii de control a unei bariere sau 2 bariere cu inter-blocare, control bucle inductive/fotobariere.

TERMINAL CASIER

SEKA P-CO — PREȚ: 1700 EUR

Plata: Terminal de plata cu operator, compus din PC+software, cititor de carduri, unitate de afisare informatii, modul de control o bariera sau doua bariere cu inter-blocare, control bucle inductive/fotobariere, rapoarte complexe, posibilitate de conectare imprimanta fiscala.

SEKA P-CA — PREȚ: 1450 EUR

Plata anticipata: Terminal de plata anticipata cu operator, compus din PC+software, cititor de carduri, unitate de afisare informatii, rapoarte complexe, posibilitate de conectare imprimanta fiscala.

TERMINAL IEŞIRE

SEKA P-IE-R — PREȚ: 2000 EUR



Dispozitiv de citire si retinere a cardului de parcare la iesire cu functii de control a unei bariere sau 2 bariere cu inter-blocare, control bucle inductive/fotobariere.

SEKA P-IE-RR — PREȚ: 2000 EUR



Dispozitiv de citire si retinere/returnare a cardului de parcare preplatit la intrare/iesire cu functii de control a unei bariere sau 2 bariere cu inter-blocare, control bucle inductive/fotobariere.

TERMINAL INFORMAȚIONAL

SEKA P-I — PREȚ: 1000 EUR

Dispozitiv de citire a cardului si prezentare a datelor referitoare la parcare: timp de intrare, durata parcare, cost parcare.

TERMINAL DISCOUNT

SEKA P-D — PREȚ: 1000 EUR

Dispozitiv de procesare a cardului pentru inregistrarea discount-urilor de plata programate, utilizabile in magazinele/unitatile din cadrul parcarilor.

CARD PARCARE

SEKA P-I — PREȚ: 4 EUR

Card folosit in sistemul de parcare, refolosibil. Se elibereaza la intrare si se captureaza la iesire.

SISTEM DE PARCARE SEKA UTILIZÂND SISTEME ANPR (automatic number plate recognition) RECUNOAŞTERE NUMERE MAŞINĂ

SEKA SMALL REC

SMALL REC — PREȚ: 3000 EUR

Sistem de parcare pentru maxim 50 masini format din: doua camere video speciale VN80LP (una amplasata pe calea de intrare cealalta pe calea de iesire), controler pentru comanda deschidere/inchidere bariera auto, software de gestiune si plata pentru parcare limitat la 50 de masini, plata se face la iesire fiind nevoie de operator manual pentru incasare banii, sau daca parcarea este gratuita se poate programa acces liber pentru maxim 50 masini, sistemul accepta una sau doua bariere auto (in primul caz intrarea si iesirea se face prin acelasi punct de trecere sau o bariera auto la intrare/una la iesire); pentru a fi complet functional necesita doar barierele auto si inductoare de bucla sau fotocelule.

MEDIUM REC — PREȚ: 4000 EUR

Sistem de parcare numar nelimitat de masini dar format din maxim doua bariere auto una pe intrare una pe iesire, sistemul contine doua camere video speciale VN8-PL, controler pentru maxim 2 bariere auto, software de gestiune si plata.

BIR REC — PREȚ: x

Sistem de parcare numar nelimitat de masini si intrari / iesiri, sunati pentru configurare pret.

SISTEM DE APELARE ASISTENTE TIP „NURSE CALL” PENTRU SPITALE - ANGLIA

SERIA 600 - SISTEM DE APELARE ASISTENȚĂ NON-AUDIO

L622 — PREȚ: 71 EUR



Statie de apelare asistenta 5 tipuri de apel (standard, asistenta, urgenta, sora prezenta, acceptare apel) x nr. de paturi.

CN1042 — PREȚ: 4 EUR



Cutie pentru montajul aparent al statiei L622.

L628 — PREȚ: 287 EUR



Unitate display caractere mari pentru statiile de apelare seria 600 (L622).

BB1 — PREȚ: 11 EUR



Cutie pentru montajul aparent al unitatii L628.

SERIA 700 - SISTEM DE APELARE ASISTENȚĂ AUDIO, ADRESABIL, UTILIZEAZĂ CABLU REȚEA

L752 — PREȚ: 126 EUR



Statie de apelare asistenta, audio cu IR receiver, 5 tipuri de apel x nr. de paturi.

L722 — PREȚ: 94 EUR



Statie de apelare asistenta non audio cu IR receiver, 5 tipuri de apel x nr. de paturi.

L758 — PREȚ: 417 EUR



Unitate display LCD audio pentru statiile de apelare seria 700.

L762 — PREȚ: 208 EUR



Unitate display audio call pentru statiile de apelare seria 700.

BB1 — PREȚ: 11 EUR



Cutie pentru montajul aparent la L752/ L758/L762.

L748 — PREȚ: 953 EUR



Unitate display LED 100mm pentru coridor.

L768 — PREȚ: 669 EUR



Unitate display audio call pentru statiile de apelare seria 700.

L733 — PREȚ: 96 EUR



Punct de monitorizare usi si acces.

SCP — PREȚ: 34 EUR



Statie de apel slave (se conecteaza la statiile de apel).

ALTE PRODUSE COMUNE SAU ACCESORII

L746 — PREȚ: 57 EUR



Lampa semnalizare - se monteaza deasupra usii salonului x nr. de saloane pentru seria 600/700.

L617/717 — PREȚ: 269 EUR



Sursa inteligenta pentru seria 600/700.

AUTOMATIZĂRI

L737 — PREȚ: 269 EUR




Sursa booster pentru seria 600/700.

L747 — PREȚ: 446 EUR



Interfata universala pentru seria 600/700.

LIMK — PREȚ: 468 EUR



Kit software de programare cu interfata.

CMSL — PREȚ: 482 EUR



Software call management, necesita L747.

CMSN — PREȚ: 2383 EUR



Software call management network, necesita L747.

NC-SMS — PREȚ: 400 EUR



Modul GSM pentru expediere SMS-uri la evenimente, configurabil pe statii de apel si tip de eveniment, necesita CMSL.

CS1 — PREȚ: 14 EUR



Buton de urgenta de tavan (cu led dublu) pentru toalete.

TIR4 — PREȚ: 73 EUR



Telecomanda IR (utilizata cu L722/L752/L762).

GP2 — PREȚ: 19 EUR



Cablu generare alarma pentru statii de apelare asistenta 2m, sistem de prindere inclus.

GP4 — PREȚ: 23 EUR



Cablu generare alarma pentru statii de apelare asistenta 4m sistem de prindere inclus.

FJB2 — PREȚ: 80 EUR

Cutie de jonctiuni cu sig. fuzibile.

NOTĂ: PREȚURILE NU CONȚIN TVA.

